

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



# 2025/26

## CATALOGO ELETTROUTENSILI

DAL 1924, MILWAUKEE® SI IMPEGNA A SVILUPPARE E REALIZZARE LE SOLUZIONI MIGLIORI PER **L'UTILIZZATORE PROFESSIONALE**, CHE GARANTISCANO LA MASSIMA **PRODUTTIVITÀ** E **SICUREZZA** SUL LUOGO DI LAVORO ATTRAVERSO **INNOVAZIONE CONTINUA** E TECNOLOGIE SEMPRE ALL'AVANGUARDIA.

MILWAUKEE® progetta internamente le proprie soluzioni tramite approccio applicativo, affiancando l'utilizzatore per comprendere le reali necessità presenti sul luogo di lavoro.

La fitta rete di assistenza presente sul territorio italiano è in grado di fornire supporto in qualsiasi momento e permette la condivisione delle richieste degli utilizzatori professionali, stimolando lo sviluppo di nuovi prodotti per soddisfare le esigenze degli utilizzatori.

Gli elettrodomestici escono dalle fabbriche MILWAUKEE® provvisti di documentazione completa, dettagliate istruzioni per l'uso, elenco dei centri assistenza e raccomandazioni per il miglior utilizzo.

La competenza e l'esperienza acquisita negli anni garantiscono massima affidabilità e conferiscono la certezza di utilizzare utensili per veri professionisti.



MILWAUKEE® si pone l'obiettivo di fornire elettrodomestici di alta qualità, superiori agli standard e alle direttive internazionali in termini di sicurezza e prestazioni. La ricerca costante e il continuo sviluppo permettono di anticipare future esigenze del mercato e di fornire soluzioni sempre all'avanguardia. MILWAUKEE® è membro attivo dell'associazione EPTA (European Powertool Association), associazione che racchiude la maggior parte dei produttori di elettrodomestici mondiali, ed è pertanto conforme a direttive e standard concordati all'interno dell'associazione.

## UTENSILI REALIZZATI PER LAVORARE AL MASSIMO.

Gli utensili MILWAUKEE® sono definiti Heavy Duty, ovvero per applicazioni gravose: non solo prestazioni, ma anche resistenza e durata nel tempo. Gli utensili MILWAUKEE® permettono di lavorare meglio, più rapidamente e con maggior sicurezza.

## ESTENSIONE DI GARANZIA A 3 ANNI TRAMITE REGISTRAZIONE DELL'UTENSILE SUL SITO

[it.milwaukeetool.eu](https://it.milwaukeetool.eu)



## SERVIZIO DI ASSISTENZA VELOCE E PROFESSIONALE TRAMITE MILWAUKEE E-SERVICE

[it.milwaukeetool.eu/service/eservice/](https://it.milwaukeetool.eu/service/eservice/)

### GARANZIA HEAVY DUTY:



\*Dal 1° Gennaio 2024 la garanzia estesa per gli utensili elettrici MILWAUKEE® (comprese le apparecchiature elettriche da giardino) e le batterie REDLITHIUM®, sarà approvata solo l'acquisto è avvenuto tramite un distributore MILWAUKEE® autorizzato. Lo stesso applica anche alla garanzia degli utensili manuali MILWAUKEE®. I diritti già stabiliti prima del 1° Gennaio 2024 restano impregiudicati.



Per i termini e le condizioni completi per ciascuna delle garanzie sopra menzionate, consultare il collegamento sottostante; <https://www.milwaukeetool.eu/service/>



Gli utensili e le batterie MILWAUKEE® sono coperti da garanzia standard di 1 anno. L'estensione della garanzia è disponibile visitando il sito [it.milwaukeetool.eu](https://it.milwaukeetool.eu)

La garanzia MILWAUKEE® può essere ulteriormente estesa: Elettrodomestici fino ad un massimo di 3 anni (1+2). Attrezzatura MX FUEL™ fino ad un massimo di 2 anni (1+1). Batterie MILWAUKEE® REDLITHIUM™ (incluse le batterie MX FUEL™) fino ad un massimo di 2 anni (1+1).

Tutte le estensioni di garanzia devono essere effettuate online entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Ogni utensile MILWAUKEE® è sottoposto a severi test di qualità eseguiti prima di lasciare la fabbrica. MILWAUKEE® è orgogliosa dei prodotti e dei servizi che offre ai propri utilizzatori.

L'estensione di garanzia MILWAUKEE® è disponibile per i paesi presenti nell'elenco sul sito internet. L'estensione di garanzia esclude i prodotti destinati all'industria del noleggio, nonché i caricabatterie e gli accessori forniti in dotazione con l'utensile.

Garanzia a vita Utensili Manuali MILWAUKEE® Alcuni utensili manuali MILWAUKEE® sono coperti da una garanzia a vita, il che significa che possono essere sostituiti o riparati gratuitamente in caso di rottura durante il normale utilizzo a causa di difetti di materiale o di fabbricazione.\*

#### LIVELLE MILWAUKEE® - GARANZIA DI 30 ANNI SULL'ACCURATEZZA

Le livelle MILWAUKEE® seguenti vengono vendute con una garanzia di 30 anni sull'accuratezza: Livella serie BACKBONE™, Livella serie compact, Livella torpedo con bolla girevole 360°\*

#### LIVELLE MILWAUKEE® - GARANZIA DI 10 ANNI SULL'ACCURATEZZA

Le livelle MILWAUKEE® seguenti vengono vendute con una garanzia di 10 anni sull'accuratezza: Livella pressofusa REDCAST™, Livella serie slim, Livella magnetica con profilo a I, Livella torpedo compatta, Livella serie mini\*

\*Per i termini e condizioni di ogni utensile menzionato, per favore consultare <https://www.milwaukeetool.eu/service/>

# ZERO EMISSIONI.\* ZERO COMPROMESSI.

VOGLIAMO CHE I NOSTRI UTILIZZATORI LAVORINO  
IN MODO SICURO, SOSTENIBILE E PRODUTTIVO.

# L'UE PUNTA ALLA NEUTRALITÀ CLIMATICA ENTRO IL 2050\*\*



**PRESTAZIONI  
PARI ALLO  
SCOPPIO**



**BASSA  
RUMOROSITA'**



**NO BENZINA  
O EMISSIONI**



**MINORI TEMPI  
MORTI**



**MAGGIORE  
SICUREZZA  
SUL CANTIERE**



**MAGGIORE  
PRODUTTIVITA'**

\*Zero emissioni durante l'utilizzo degli utensili

\*\*Informazione estrapolata dal comunicato stampa della commissione Europea: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



**ZERO**  
EMISSIONS IN USE

## MXF PC50 PIASTRA VIBRANTE MX FUEL™

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Primo compattatore reversibile tra quelli di peso leggero
- Il compattatore con piastra da 50 cm più veloce sul mercato
- 2 velocità per massimo controllo dell'utilizzatore (fino a 26 m/min)
- Pulsante di accensione facilmente accessibile sull'impugnatura
- Maniglia facilmente girabile, per cambio di direzione

	MXF PC50-0	MXF PC50-122
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493267	4933493268
Codice EAN	4058546481384	4058546481391

## MXF RAM COSTIPATORE MX FUEL™

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Costipatore a batteria: evita emissioni e fumi tossici in trincea
- Prestazioni pari allo scoppio
- Prestazioni pari allo scoppio per massima sicurezza dell'utilizzatore
- 2 velocità per massimo controllo dell'utente e per selezionare la velocità più appropriata, per maggiore efficienza
- Pulsanti semplici ed intuitivi accessibili dall'impugnatura

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498158	4933498159
Codice EAN	4058546513184	4058546513191

## INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER PIASTRA VIBRANTE (O PAG 105)



MX FUEL  
PRODUTTIVITA' PORTATILE  
FOCUS SULL'UTILIZZATORE.  
AMPIEZZA DI GAMMA.

UNA  
PIATTAFORMA,  
OLTRE  
30  
UTENSILI



## MXF CVHF VIBRATORE PER CALCESTRUZZO AD ALTA FREQUENZA MX FUEL™

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Il vibratore per calcestruzzo ad alta frequenza MX FUEL™ è la soluzione ideale quando si lavora su aree di grandi dimensioni, offrendo prestazioni paragonabili a quelle dei vibratori a filo, senza il fastidio di dover posare cavi o di avere una presa di corrente in cantiere
- In grado di consolidare fino a 55 m³ di calcestruzzo con 1 batteria MXF FORGE™ da 8 Ah (MXF XC608)

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC608 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498132	4933498133
Codice EAN	4058546512927	4058546512934

## MXF CVBC VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A VALIGETTA MX FUEL™

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Design compatto ed ergonomico: ideale sia per applicazioni da fermo, sia in movimento
- Tracolla e maniglia per massima flessibilità d'uso e di trasporto
- Dotato di anello per poter essere agganciato a ponteggi o casseforme

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Equipaggiamento standard	Telecomando per controllo remoto	Telecomando per controllo remoto, tubo da 4 m, testa da 38 mm	Telecomando per controllo remoto, tubo da 4 m, testa da 38 mm
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479607	4933479608	4933479610
Codice EAN	4058546374013	4058546374020	4058546374044

## MXF PSC STAGGIA VIBRANTE MX FUEL™

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- La Staggia vibrante MX FUEL™, chiamata anche Libellula, è la soluzione ideale quando si lavora su ampie superfici, fornendo prestazioni pari ai modelli a benzina, ma eliminandone le emissioni e i rischi associati
- Compatibile con stagge Milwaukee fino a 4.87 metri, intercambiabili

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479771	4933479772
Codice EAN	4058546375652	4058546375669

## MXF WBT90 FRATTAZZATRICE MX FUEL™ 900 MM

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Fornisce un'esperienza di finitura fluida ed equilibrata con prestazioni da 5 CV
- Sistema AUTOSTOP™ per massima protezione dell'utilizzatore
- Fino a 25 minuti di autonomia con 1 batteria
- Regimi variabili, massima velocità 130 giri/min
- Impugnatura ergonomica, per massimo controllo
- Regolazione dell'altezza del manubrio per un maggiore comfort

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Equipaggiamento standard	1 x Set Dischi combinati (4 pz)	1 x Set Dischi combinati (4 pz)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498326	4933493602
Codice EAN	4058546521950	4058546484736

## MXF CVBP VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A ZAINO MX FUEL™

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Il Vibratore per calcestruzzo a zaino MX FUEL™ è la soluzione ideale quando si lavora in aree di grandi dimensioni: fornisce le prestazioni di un utensile a filo, senza l'ingombro di cavi e senza la necessità di una presa di corrente sul luogo di lavoro
- Con ago vibrante fino a 63 mm di diametro, genera più di 11.200 vibrazioni al minuto per un consolidamento ottimale, anche nel calcestruzzo più rigido

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Equipaggiamento standard	Telecomando per controllo remoto	Telecomando per controllo remoto	Tubo da 2 m, Testa da 38 mm, telecomando per controllo remoto
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479595	4933479591	4933479593
Codice EAN	4058546373894	4058546373856	4058546373870

## INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER VIBRATORI (O PAG 104)



## MXF WBT60 FRATTAZZATRICE MX FUEL™ 600 MM

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Fornisce un'esperienza di finitura fluida ed equilibrata con prestazioni da 5 CV
- Sistema AUTOSTOP™ per massima protezione dell'utilizzatore
- Fino a 35 minuti di autonomia con 1 batteria
- Velocità variabile del disco tra 30 e 160 giri/min
- Impugnatura ergonomica, per massimo controllo
- Regolazione dell'altezza del manubrio per un maggiore comfort

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Equipaggiamento standard	1 x Set Dischi combinati (4 pz)	1 x Set Dischi combinati (4 pz)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498325	4933493601
Codice EAN	4058546521943	4058546484729

## MXF SMP2 POMPA SOMMERGIBILE MX FUEL™

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- 3 modalità operative per la perfetta portata: Alta, Bassa ed Eco
- Modalità Eco per autonomia estesa: la pompa adatta la portata a seconda della quantità di acqua presente
- Tecnologia Auto-Sensing: in modalità eco, la pompa si spegne automaticamente quando riconosce che non c'è più acqua da risucchiare, o ricomincia a funzionare se c'è acqua

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC608 Pacco Batterie, MXF FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498162	4933498163
Codice EAN	4058546513221	4058546513238

## MXF COS350G2 TRONCATRICE MX FUEL™ 350 MM 2ª GENERAZIONE

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Troncatrice a batteria, può essere utilizzata indoor grazie all'assenza di emissioni
- Sistema di approvvigionamento idrico incorporato per effettuare tagli ad umido (compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™)
- Carrellino disponibile separatamente per effettuare lunghi tagli precisi (MXF COSCG2)

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Equipaggiamento standard	Disco diamantato SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) e borsa in cordura	Disco diamantato SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) e borsa in cordura
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa in cordura	2 x MXF XC608 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Borsa in cordura
Codice articolo	4933480478	4933480480
Codice EAN	4058546407636	4058546407650



## MXF COSCG2 CARRELLO PER TRONCATRICE MXF COS350G2



- Carrello per troncatrice da 350 mm per mantenere tagli rettilinei con una profondità di taglio di 125 mm.
- Impugnatura di guida regolabile in altezza e impugnatura di regolazione della profondità facile da raggiungere per agevolare l'uso con una sola mano

	MXF COSCG2
Codice articolo	4933493264
Codice EAN	4058546481353

## INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI DISCHI PER TRONCATRICI



## MXF DCD350 CAROTATRICE A 4 VELOCITÀ MX FUEL™ 350 MM

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Fora con estrema facilità, ottenendo le stesse prestazioni del filo, fino ad un diametro di 350 mm, grazie all'elevata potenza erogata dal motore a batteria.
- Possibilità di scegliere tra 4 velocità con diametri consigliati per ciascuna velocità segnati sul corpo della macchina
- Velocità 1: fino a 51 mm / Velocità 2: 51-76 mm / Velocità 3: 76-152 mm / Velocità 4: 152-350 mm

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Equipaggiamento standard	Colonna MXF DCD350 DR	Colonna MXF DCD350 DR
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493142	4933493143
Codice EAN	4058546480134	4058546480141

## MXF DCD150 MX FUEL™ CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ SECCO-UMIDO 150 MM

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Fora a secco e ad umido con estrema facilità, ottenendo le stesse prestazioni del filo, fino ad un diametro di 152 mm, grazie all'elevata potenza erogata dal motore a batteria.
- Possibilità di scegliere tra 2 velocità per coprire una vasta gamma di applicazioni.
- Velocità 1: 1600 rpm per fori fino a 75 mm di diametro, sia umido che secco.
- Velocità 2: 800 rpm per fori da 76 mm fino a 152 mm di diametro, sia umido che secco.

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Equipaggiamento standard	Interruttore con blocco, maniglia laterale	Interruttore con blocco, maniglia laterale	Interruttore con blocco, maniglia laterale, colonna per carotatrice MXF DR255TV
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Valigetta	2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478986	4933464887	4933471835
Codice EAN	4058546362683	4058546228323	4058546297343

## MXF DR255TV MX FUEL™ COLONNA PER CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ



- Impugnatura di guida ad altezza regolabile e leva di regolazione della profondità di foratura facilmente raggiungibile ed azionabile con una sola mano.
- Collare con attacco universale da 60 mm, per connessioni più rapide.
- Compatibile con il serbatoio d'acqua M18™ SWITCH TANK™ da 15 l.

	MXF DR255TV
Codice prodotto	4933472247
Codice EAN	4058546338930

## INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI PER CAROTATRICI (O PAG 109)



## MXF DH2528H MX FUEL™ MARTELLO DEMOLITORE 28 MM HEX 25 KG

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Il primo martello demolitore con attacco da 28 mm Hex a batteria, garantisce le stesse prestazioni degli utensili alimentati a filo, a miscela o ad aria compressa.
- Fornisce un'energia in battuta di 64 J, per le applicazioni più dure.
- La tecnologia anti-vibrazioni permette all'utilizzatore di lavorare tutto il giorno senza essere esposto a pericolosi livelli di vibrazione e rumore.

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478985	4933464877
Codice EAN	4058546362676	4058546228224

## MXF PTR2 FILETTATRICE STAZIONARIA 2" MX FUEL™ CON ONE-KEY™

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Capacità di filettatura da 1/8" fino a 2"
- 3 in 1: taglio, alesaggio e filettatura
- Straordinarie prestazioni, con 2 impostazioni di velocità di 39 giri/min e 59 giri/min, pari ai competitor a filo
- Massima portabilità grazie al carrello pieghevole, senza necessità di attrezzi
- Sistema autolubrificante integrato con pompa a finestra dell'olio

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Equipaggiamento standard	Set pettini BSPT HS 1/2" - 3/4", set pettini BSPT HS 1" - 2"	Set pettini BSPT HS 1/2" - 3/4", set pettini BSPT HS 1" - 2"
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498324	4933492100
Codice EAN	4058546521936	4058546414672

## MXF LSDP MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Il sistema integrato MX FUEL™ POWERFREDZ™ agevola il trasporto durante la movimentazione della macchina dal mezzo di trasporto e sulle scale.
- Tamburo completamente isolato per un maggior contenimento dei detriti.
- Prima macchina a tamburo di grandi dimensioni a batteria, con estrema potenza di disotturazione fino a 60 m in tubi da 75 mm fino a 200 mm

	MXF LSDP-301
Equipaggiamento standard	Include cavo rinforzato da 20 mm x 15,2 m, cavo rinforzato da 20 mm x 7,6 m, set di teste da 9 pezzi
Kit incluso	1 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471851
Codice EAN	4058546297503

## MXF TL TORRE FARO MX FUEL™ BATTERIA/CORRENTE E CARICABATTERIE

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 27,000 lumen se collegata ad una sorgente di corrente e 20,000 lumen se alimentata a batteria.
- Le teste luminose sono orientabili in molteplici direzioni.
- Peso di soli 48 kg, facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote.

	MXF TL-601
Kit incluso	1 x MXF XC406 Pacco Batterie, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471844
Codice EAN	4058546297435

## MXF DHT MX FUEL™ CARRELLO PER MARTELLO DEMOLITORE



- Carrello per il trasporto del martello demolitore, estremamente leggero e dotato di grandi ruote in gomma per agevolare il trasporto su terreni sconnessi.
- Cinghie per assicurare il martello demolitore.
- Dotato di 4 scomparti per scalpelli
- Dotato di scomparto per batteria e caricabatterie e gancio per il cavo del caricabatterie.

	MXF DHT
Codice prodotto	4933464879
Codice EAN	4058546228248

## INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER FILETTATRICE STAZIONARIA 2" MX FUEL™ CON ONE-KEY™ (O PAG



## INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE (O PAG 110)



## MXF TLIC TORRE FARO COMPATTA MX FUEL™ PACKOUT™ BATTERIA/CORRENTE

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 15,000 lumen sia a batteria che a corrente
- La testa luminosa è orientabile in molteplici direzioni
- Peso di soli 17 kg (senza batteria), facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498075	4933498072
Codice EAN	4058546512354	4058546512323

**MXF PS  
GENERATORE 3.600/1.800W MX FUEL™**

**ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa
- Potenza di picco di 3.600 W e potenza continua di 1.800 W di onde pure: alimenta sia attrezzatura 16A ad alto assorbimento, sia i dispositivi elettronici

	MXF PS-0	MXF PS-602
Kit incluso	Fornito senza batterie, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493922	4933479266
Codice EAN	4058546510824	4058546370602

**IRPSUOP2500  
GENERATORE PORTATILE DA 2.5 KWH PACKOUT™ 7200 / 3600 W**
**ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Batteria interna REDLITHIUM™ da 2,5 kWh con potenza di picco di 7.200 W e potenza continua di 3.600 W
- Le ruote piene e la maniglia telescopica permettono di portare il generatore ovunque
- IP54, utilizzabile anche in esterna
- Può essere utilizzato mentre è sotto carica
- Zero emissioni, silenzioso, efficiente senza tempi di inattività e senza sprechi di energia

	IRPSUOP2500
Codice articolo	4933492133
Codice EAN	4058546415006

**MXF PBE  
ZAINO PER BATTERIA MX FUEL™**


- Riduce il peso dell'utensile fino al 45%, allocando il peso della batteria sulla parte posteriore
- Mantiene le prestazioni delle batterie, senza compromessi sulla ergonomia
- Massime prestazioni/braccatura per zaino rimovibile
- Maniglia pieghevole per facile trasporto o per essere appeso
- Compatibile con tutte le batterie MX FUEL™

	MXF PBE-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498067
Codice EAN	4058546512279


**MX  
FUEL**
**REDLITHIUM™  
FORGE™**
**LE PIÙ POTENTI | CARICA ULTRA RAPIDA | MASSIMA RESISTENZA\***
**FINO A  
2X PIÙ  
AUTONOMIA**  
PESO E DIMENSIONI SIMILARI VS XC406

**COOL-CYCLE™  
SISTEMA ATTIVO**

RAFFREDDAMENTO AD ALTA VELOCITÀ


**COOL-CYCLE™**
**SISTEMA ATTIVO DI  
RAFFREDDAMENTO**
**VITA  
PIÙ LUNGA**  
VS REDLITHIUM™

**BATTERIE MX FUEL™**


	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Sistema	MX FUEL™					
Capacità batteria (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
N.ro batterie in dotazione	1	1	1	2	1	2
Tempo ricarica caricabatterie MXF	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Tempo ricarica caricabatterie MXF SC	65 min	45 min				
Tempo ricarica caricabatterie MXF SC	65 min	45 min				
Peso (Kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Formibile in	Fornito senza kitbox o borsa					
Codice articolo	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
Codice EAN	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

**CARICABATTERIE MX FUEL™**


	MXF SC	MXF FC	MXF C
Porta di ricarica	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Tipo di carica	Singolo	Singolo	Singolo
Sorgente energia	AC	AC	AC
Maniglia per il trasporto	Si	Si	Si
Montabile a parete	No	Si	Si
Peso (Kg)	8.9	2.33	2.7
Formibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932492848	4933498547	4933471839
Codice EAN	4058546477196	4058546524166	4058546297381

**ENERGY KIT MX FUEL™ CON BATTERIE E CARICABATTERIE**


	MXF NRG-406	MXF FORGNRG-802	MXF FORGNRG-122
Kit incluso	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC608 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479160	4933493548	4933493549
Codice EAN	4058546369545	4058546484194	4058546484200



**POTENTI.  
PRODUTTIVI.  
MIGLIORI PER IL PIANETA.**

IL SISTEMA A BATTERIA MX FUEL™ DI MILWAUKEE® RIVOLUZIONA IL MERCATO DELLE ATTREZZATURE LEGGERE, OFFRENDO LE PRESTAZIONI, L'AUTONOMIA E LA DURATA RICHIESTE DAI PROFESSIONISTI SENZA I RISCHI ASSOCIATI ALLE EMISSIONI, AL RUMORE, ALLE VIBRAZIONI E ALLA MANUTENZIONE DEL MOTORE.

ORA, CON OLTRE 25 SOLUZIONI, IL SISTEMA MX FUEL™ FORNISCE LE STESSA PRESTAZIONI DELLO SCOPPIO, DEL FILO E DELLE MACCHINE PNEUMATICHE, CON ZERO EMISSIONI

PRODOTTO	APPLICAZIONE	BATTERIA	
		MXF XC608	MXF HD812
MXF COS350G2	Taglio cordolo	36 Tagli*	50 Tagli*
MXF DH2528H	Rottura cemento	1.3 Tonnellate*	4 Tonnellate*
MXF DCD150	76 mm x 250 mm fori	17 Fori*	26 Fori*
MXF DCD350	250 mm x 150 mm fori	3 Fori*	5 Fori*
MXF PS	Sgrossatura con smerigliatrice a filo da 180 mm	40 Min* <sup>†</sup>	60 Min* <sup>†</sup>
MXF CVHF	Versamento calcestruzzo	55 M <sup>3</sup> *	82 M <sup>3</sup> *
MXF CVBP	Versamento calcestruzzo	53 M <sup>3</sup> *	80 M <sup>3</sup> *
MXF CVBC	Versamento calcestruzzo	53 M <sup>3</sup> *	80 M <sup>3</sup> *
MXF PSC	Massetto calcestruzzo	5 Ore 20 Min*	8 Ore*
MXF WBT60	Levigatura	23 Min*	35 Min*
MXF WBT90	Levigatura	16 Min*	25 Min*
MXF PC50	Compattatura	22 Min*	35 Min*
MXF RAM	Compattatura	17 Min*	25 Min*
MXF SMP2	Pompaggio acqua (modalità alta)	28 Min*	40 Min*
MXF PTR2	Ciclo completo	200 Cicli*	280 Cicli*
MXF TL	Modalità alta	4 Ore*	6 Ore*
MXF TLIC	Modalità alta	4 Ore*	6 Ore*

\* L'autonomia è calcolata con una batteria carica. Questi dati sono indicativi e dipendono da differenti variabili. I risultati possono variare in base all'utilizzatore e alle condizioni.

<sup>†</sup> Utilizzando 2 batterie.

CONFRONTA I NOSTRI CARICABATTERIE	MX REDLITHIUM FORGE LE PIÙ POTENTI   CARICA ULTRA RAPIDA   MASSIMA RESISTENZA			
	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203
<b>MXF SC</b>	65 min	45 min	45 min	45 min
<b>NOVITÀ</b> <b>MXF FC</b>	100 min	65 min	45 min	45 min
<b>MXF C</b>	160 min	110 min	90 min	45 min

# IL MODO PIU' SEMPLICE PER GESTIRE IL TUO INVENTARIO

**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth  LOCATION

**GESTIONE. LOCALIZZAZIONE. PERSONALIZZAZIONE.**



Con ONE-KEY™ è possibile aggiungere all'inventario utensili e attrezzature, indipendentemente dal produttore e avere una panoramica completa di TUTTI i tuoi beni. Aggiungi gratuitamente un numero illimitato di utenti, assegna gli strumenti a diversi dipendenti e vedi quali strumenti sono attualmente in uso, pronti per l'uso o magari al centro di assistenza.

Segui una traccia digitale di quando, dove e come sono stati utilizzati gli strumenti per ottimizzare efficienza e l'utilizzo, oppure usala per tracciare e bloccare gli utensili e le attrezzature in caso di smarrimento.

Stampa rapporti professionali e ottieni documentazione sulla qualità e sull'utilizzo degli utensili.

Tutto questo e molto altro ancora **GRATIS!**



**INIZIA ORA - BASTANO DUE MINUTI**

**STEP 1**

**SCARICA L'APP GRATUITA MILWAUKEE® ONE-KEY™**



**STEP 2**

**CREA IL TUO PROFILO IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE**

**STEP 3**

**FATTO! PUOI INIZIARE A TENERE TRACCA DELLA TUA ATTREZZATURA**

# NUOVA GENERAZIONE

**M18 FUEL™**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

## NUOVE ASPETTATIVE.

**NUOVA GENERAZIONE M18 FUEL™. ANCORA PIÙ COMPATTI. ANCORA PIÙ POTENTI. PRESTAZIONI MAI VISTE PRIMA.**

La nuova generazione di trapani e avvitatori ad impulsi esagonali M18 FUEL™ sprigiona una potenza notevole, in un corpo ancora più piccolo. Combinando compattezza e prestazioni, sono perfetti per le aree difficili da raggiungere e ideale per i lavori in altezza, donando un miglior bilanciamento e una più facile maneggevolezza.

Prova la nuova generazione di trapani e avvitatori esagonali M18 FUEL™ e ridefinisci le tue aspettative sugli utensili 18V.



**NUOVA GENERAZIONE**

**1**  
**MOTORE BRUSHLESS POWERSTATE™**



**2**  
**ELETTRONICA INTELLIGENTE REDLINK PLUS™**



**3**  
**BATTERIE REDLITHIUM™**



**MAGGIORE COMPATTEZZA.**

**MASSIMA POTENZA.**

**PRESTAZIONI INARRIVABILI.**

# NOVITÀ **REDLITHIUM™** **M18 FORGE™**

**LE PIÙ POTENTI | CARICA ULTRA RAPIDA | MASSIMA RESISTENZA\***

**QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI REDLITHIUM FORGE**



NUOVA TECNOLOGIA DELLE CELLE DI LITIO	ELETTRONICA DI NUOVA GENERAZIONE	NUOVA SCOCCA	PROTEZIONE AVANZATA
<p>STANDARD FORGE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fino al 50% maggiore potenza</li> <li>▶ Fino al 45% minore surriscaldamento</li> <li>▶ Fino a 6 volte carica più veloce</li> <li>▶ Fino al 50% minore resistenza elettrica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Massimizza l'erogazione della potenza all'utensile</li> <li>▶ Accelera la velocità di carica</li> <li>▶ Compatibilità totale della piattaforma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gestione termica avanzata</li> <li>▶ Protezione contro le vibrazioni</li> <li>▶ Progettata per le condizioni più avverse</li> <li>▶ Saldatura al laser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rivestimento brevettato ai polimeri: protezione in ingresso contro acqua e detriti</li> <li>▶ Scocca resistente: protezione contro i comuni oli, grassi e solventi</li> </ul>

\* Vs altre tecnologie

### COOL-CYCLE™

SISTEMA ATTIVO DI RAFFREDDAMENTO

**LAVORI ESEGUITI CON 80% DI CARICA**

19 tagli di legno duro da 40 cm con 2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)

553 tagli su legno morbido 50x100 mm con M18 FB12 (M18 FCS66)

**TEMPO PER RAFFREDDARE E RICARICARE UNA BATTERIA**

Stato Carica	Tempo di Raffreddamento	Tempo di Ricarica
Carica al 100%	20min	150min
Carica all'80%	1,5min	45min
Carica al 100% (con COOL-CYCLE)	1,5min	45min

**TRE BENEFICI DEL SISTEMA COOL CYCLE**

1. LA RICARICA INIZIA MOLTO PRIMA
2. PIU' LAVORI ESEGUITI NEL CORSO DELLA GIORNATA
3. VITA MEDIA PIU' LUNGA

\*vs generazione precedente

# MIGLIORA I TUOI ELETTROUTENSILI CON FORGE™

SCOPRI TUTTE LE BATTERIE FORGE



**HD REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

VS

**M18 REDLITHIUM FORGE™**

LE PIÙ POTENTI | CARICA ULTRA RAPIDA | MASSIMA RESISTENZA\*



## AUTONOMIA DELLE BATTERIE



ELETTROUTENSILE	APPLICAZIONE	HD REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY		M18 REDLITHIUM FORGE™		MIGLIORAMENTO
		M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	
<b>M18 FCHS</b> ELETTROSEGA CON BARRA DA 40 CM	TAGLIO TRONCHI TAGLIO DI 30 CM DI ABETE ROSSO		<b>23 TAGLI*</b>		<b>36 TAGLI*</b>	<b>FINO AL 56% IN PIÙ*</b>
<b>M18 F2CHS50</b> ELETTROSEGA DOPPIA BATTERIA CON BARRA DA 50 CM	TAGLIO TRONCHI TAGLIO DI 35 CM DI ABETE ROSSO	<b>23 TAGLI**</b>		<b>32 TAGLI**</b>		<b>FINO AL 39% IN PIÙ*</b>
<b>M18 FTHCHS35</b> ELETTROSEGA TOP HANDLE CON BARRA DA 35 CM	TAGLIO TRONCHI TAGLIO DI 30 CM DI ABETE ROSSO	<b>12 TAGLI*</b>		<b>24 TAGLI*</b>		<b>FINO AL 100% IN PIÙ*</b>
<b>M18 FLAG230XPDB</b> SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM	SBAVO METALLO SMERIGLIATURA TRAVE IN ACCIAIO		<b>147 g DI DETRITI RIMOSSI*</b>		<b>234 g DI DETRITI RIMOSSI*</b>	<b>FINO AL 59% IN PIÙ*</b>
<b>M18 ONEFLAG230XPDB</b> SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM	SBAVO METALLO SMERIGLIATURA TRAVE IN ACCIAIO		<b>187 g DI DETRITI RIMOSSI*</b>		<b>223 g DI DETRITI RIMOSSI*</b>	<b>FINO AL 19% IN PIÙ*</b>
<b>M18 FHSAG125XPDB</b> SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE 125 MM	TAGLIO TUBI TAGLIO TUBO IN METALLO DA 22 MM		<b>127 TAGLI*</b>		<b>175 TAGLI*</b>	<b>FINO AL 38% IN PIÙ*</b>
<b>M18 FMCS66</b> SEGA CIRCOLARE PER METALLI 66 MM	TAGLIO METALLO TAGLIO DI UNA LAMIERA DA 3 MM		<b>22 METRI LINEARI*</b>		<b>25 METRI LINEARI*</b>	<b>FINO AL 15% IN PIÙ*</b>
<b>M18 FCS66GR3</b> SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM	TAGLIO LAMINATO LASTRA DI LAMINATO CON TAGLIO PROFONDITÀ 42 MM		<b>28 TAGLI*</b>		<b>34 TAGLI*</b>	<b>FINO AL 22% IN PIÙ*</b>
<b>M18 FCS230</b> TRONCATRICE 230 MM	TAGLIO CORDOLI TAGLIO CORDOLO IN PIETRA 250X80 MM		<b>7 TAGLI*</b>		<b>11 TAGLI*</b>	<b>FINO AL 46% IN PIÙ*</b>

\*L'autonomia è calcolata con una batteria carica. Questi dati sono indicativi e dipendono da differenti variabili. I risultati possono variare in base all'utilizzatore e alle condizioni. † Usando 2 batterie.

# TASSELLATORI E MARTELLI PER OGNI APPLICAZIONE

1 Per le applicazioni più impegnative e pesanti, come forature di grandi diametri a secco e scalpellature di medie dimensioni di blocchi di cemento e cemento armato.



2 Per applicazioni gravose, ideali per impianti idraulici o casseforme



3 Prestazioni eccellenti, ideali per forature ripetitive e veloci



4 Rapporto peso prestazioni equilibrato, ideale per applicazioni di scalpellatura leggera



5 Tassellatori senza scalpellatura, ideali per gli spazi ristretti e per l'uso quotidiano



## MARTELLI SDS-MAX

	Piattaforma Batterie	Caratteristica	ONE-KEY	Energia del colpo (EPTA) (J)	Percussioni al minuto a pieno carico	Velocità a vuoto (giri/min)	Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s²)	Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	Compatibile con sistema aspirazione polvere Milwaukee	
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	12.25	12.25	10.2 (M18 FB12)	PHDE72
1.	M18 CHM-121C	M18 FUEL™	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	Ø 16 - 32	11.03	10.63	7.1 (M18 FB12)	PHDE72

## TASSELLATORI SDS-PLUS

	Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	FIXTEC™	Energia del colpo (EPTA) (J)	Frequenza di percussione (colpi/min)	Velocità a vuoto (giri/min)	Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s²)	Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	Compatibile con sistema aspirazione polvere Milwaukee
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.46	7.9	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDEXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.4	7.9	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDEXL
2.	M18 FHACD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	4.9	4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	2.5	4800	0 - 1330	8 - 24	17.0	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™	-	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17.0	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17.0	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDEXL/ M18 FDDEXL
4.	M18 FFAFOH16-302X	M18 FUEL™	-	-	2.3	4740	0 - 1310	5.5 - 13	12.5	-	3.3 (M18 HB3)	Integrated dust extractor
4.	M18 FHAC16-302X	M18 FUEL™	-	-	1.7	5080	0 - 1400	5.5 - 13	13.6	10.9	2.6 (M18 HB3)	M18 FDDEC
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Brushless	-	2.3	5100	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Brushless	✓	2.3	4900	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Brushless	-	2.6	4600	0 - 1270	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
4.	M12 FHAC16-502X	M12 FUEL™	-	-	1.15	4410	0 - 1200	5.5 - 13	12.3	10.3	2.3 (M12 HB5)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™	-	-	1.2	7000	0 - 1300	5.5 - 13	10.9	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE PUNTE COMPATIBILI

**REDLITHIUM™**

## M18 FHM M18 FUEL

### MARTELLINO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™ ONE-KEY™



Il martello M18 FHM è il martello SDS-MAX più produttivo mai lanciato da MILWAUKEE®, fornisce la stessa potenza di un utensile a filo con la flessibilità della batteria, sulla piattaforma M18™

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 18 FC Caricatore, Valigetta	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464893	4933499269
Codice EAN	4058546228385	4058546564339

## M18 CHM M18 FUEL

### MARTELLINO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™



Il primo martello SDS-Max con batteria 18V al mondo: prestazioni paragonabili ad un utensile a filo  
Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire prestazioni di foratura pari ad un utensile a filo

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 18 FC Caricatore, Valigetta	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451362	4933499271
Codice EAN	4002395159208	4058546564353

## M18 ONEFHX M18 FUEL

### TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™



Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività  
In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)  
In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)  
Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478503	4933478504
Codice EAN	4058546346966	4058546346973

## M18 ONEFH M18 FUEL

### TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™



Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività  
In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)  
In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)  
Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFH-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478886
Codice EAN	4058546361686

## M18 ONEFHPX M18 FUEL

### TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™



Tassellatore SDS-Plus ad alta potenza, in grado di fornire 5,0 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (6,9 m/s²)  
In grado di effettuare fino a 10 fori Ø18 x 100 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)  
Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478495	4933478496
Codice EAN	4058546346881	4058546346898

## M18 FPDDEXL M18 FUEL

### UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 ONEFHP E M18 ONEFHPX



Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico  
Sistema AUTOPULSE™ per pulizia automatica del filtro: per massima efficienza e resistenza  
Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)  
Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima

	M18 FPDDEXL-0
Codice articolo	4933478509
Codice EAN	4058546347024

## M18 FHX M18 FUEL

### TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™



Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività  
In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)  
In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)  
Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478888	4933478889
Codice EAN	4058546361709	4058546361716

## M18 FH M18 FUEL

### TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™



Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività  
In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)  
In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)  
Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 FH-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478500
Codice EAN	4058546346935

## M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL

### TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ E UNITÀ DI ASPIRAZIONE



M18 ONEFHPX - Tassellatore SDS-Plus 32 mm ad alta potenza con mandrino FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™  
M18 FPDDEXL - Unità di aspirazione con sistema AUTOPULSE™

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Kit incluso	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933478498
Codice EAN	4058546346911

## M18 ONEFHP M18 FUEL

### TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA M18 FUEL™ ONE-KEY™



Tassellatore SDS-Plus ad alta potenza, in grado di fornire 5,0 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (6,9 m/s²)  
In grado di effettuare fino a 10 fori Ø18 x 100 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)  
Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFHP-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478884
Codice EAN	4058546361662

## M18 FDDEXL M18 FUEL

### UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH E M18 ONEFHX



Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico  
Sistema AUTOPULSE™ per pulizia automatica del filtro: per massima efficienza e resistenza  
Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)  
Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima

	M18 FDDEXL-0
Codice articolo	4933478508
Codice EAN	4058546347017

## M18 FCDDEXL M18 FUEL

### UNITÀ DI ASPIRAZIONE COMPATTA PER M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH E M18 ONEFHX



Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico  
Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)  
Meccanismo manuale di pulizia del filtro  
Due ugelli intercambiabili con spazzole per diametri di foratura fino a Ø26 mm (Ø0,5-16 mm, Ø16-26 mm)  
Calibro di profondità regolabile, per applicazioni accurate

	M18 FCDDEXL-0
Codice articolo	4933478507
Codice EAN	4058546347000

## M18 FHACOD32 M18 FUEL

### TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM IN LINEA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™



Impugnatura a D con design leggero ed ergonomico per massimo comfort dell'utilizzatore  
Il potente meccanismo e il motore senza spazzole forniscono una forza d'impatto di 4,9 J  
4 modalità di funzionamento: rotopercolazione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello  
Impugnatura laterale antivibrazione

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492140	4933492141
Codice EAN	4058546415075	4058546415082

## M18 FDDEL32 M18 FUEL

### UNITÀ DI ASPIRAZIONE M18 FUEL™ CON AUTOPULSE™ PER TASSELLATORE M18 FHACOD32



Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico  
Sistema AUTOPULSE™ per pulizia automatica del filtro, assicura maggiore vita utile del filtro  
Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)  
Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima

	M18 FDDEL32-0
Codice articolo	4933492142
Codice EAN	4058546415099

## M18 ONEFHXDEL M18 FUEL

### TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ E UNITÀ DI ASPIRAZIONE



M18 ONEFHX - Tassellatore SDS-Plus 26 mm con mandrino FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™  
M18 FDDEXL - Unità di aspirazione con sistema AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C
Kit incluso	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933478506
Codice EAN	4058546346997

## M18 FHAF0H16 M18 FUEL

### TASSELLATORE PER FORATURA A SOFFITTO CON ASPIRAZIONE INTEGRATA 16 MM M18 FUEL™



Il primo tassellatore con aspirazione integrata esistente  
Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)  
Il sistema AUTOSTOP™ spegne automaticamente l'utensile in caso di movimenti bruschi, per proteggere l'utilizzatore  
Ottimizzato per foratura a soffitto

	M18 FHAF0H16-0	M18 FHAF0H16-0X	M18 FHAF0H16-302X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493531	4933493532	4933493533
Codice EAN	4058546484026	4058546484033	4058546484040

## M18 FHAC16 TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS 16 MM M18 FUEL™



- Il tassellatore più compatto e veloce della sua categoria, che consente di aumentare produttività e comfort
- Potente, in una forma compatta: 1.7J di energia di impatto
- Instancabile: fino a 58 fori Ø 10 x 50 mm con 1 batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 3 Ah (M18 HB3)

	M18 FHAC16-0	M18 FHAC16-0X	M18 FHAC16-302X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933498582	4933498583	4933498584
Codice EAN	4058546524517	4058546524524	4058546524531

## M18 FHACDDE TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS 16 MM M18 FUEL™ CON UNITÀ DI ASPIRAZIONE DEDICATA M18



- M18 FHAC16 - Tassellatore compatto SDS-Plus 16 mm M18 FUEL™
- M18 FDDEC - Unità di aspirazione con sistema AUTOPULSE™ per M18 FHAC16

	M18 FHACDDE-0C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933498586
Codice EAN	4058546524555

## M18 BLH TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM BRUSHLESS M18™

BRUSHLESS



- Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia
- Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercolazione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Impugnatura laterale antivibrazioni

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479426	4933478894
Codice EAN	4058546372200	4058546361761

## M18 BLHACD26 TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM IN LINEA M18™ BRUSHLESS

BRUSHLESS



- Impugnatura a D con design leggero ed ergonomico per massimo comfort dell'utilizzatore
- Il potente meccanismo e il motore senza spazzole forniscono una forza d'impatto di 2.6 J
- 4 modalità di funzionamento: rotopercolazione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492482	4933492480
Codice EAN	4058546418496	4058546418472

## M18 FDDEC UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 FHAC16



- Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,75% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Grande serbatoio di raccolta polvere
- Il tubo in alluminio per l'aspirazione della polvere è regolabile in base alle dimensioni della punta, con una lunghezza massima di 16 mm e una profondità di 90 mm
- Compatibile con tassellatore M18 FHAC16

	M18 FDDEC-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498587
Codice EAN	4058546524562

## M18 BLHX TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ BRUSHLESS M18™

BRUSHLESS



- Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia
- Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo
- Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933478891	4933478892
Codice EAN	4058546361730	4058546361747

## M18 CDEX UNITÀ DI ASPIRAZIONE PER M18 BLHX



- Disegnato per l'aspirazione integrata delle polveri di foratura
- Filtro HEPA: in grado di filtrare fino al 99,75% delle polveri
- Ampio vano di raccolta delle polveri
- Tubo in alluminio regolabile consente una profondità max di 90mm e punta max 16mm
- Compatibile con il tassellatore M18 BLHX
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 CDEX-0
Codice prodotto	4933447450
Codice EAN	4002395006243

## M18 BH TASSELLATORE COMPATTO SDS M18™



- Ottimo rapporto peso potenza con energia del colpo 1,2J EPTA e peso 2,5 kg
- Potente motore MILWAUKEE® a 4 poli
- Protezione elettronica contro il sovraccarico REDLINK™ per una massima durata
- 2 modalità: rotopercolazione e sola rotazione
- Basse vibrazioni pari a 10.3 m/s²
- Ottimizzato per fori da 4 a 10mm, max 16mm
- Reversibile

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443320	4933443330
Codice EAN	4002395003730	4002395003747

## M18 FCOS230 TRONCATRICE 230 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™



- La prima troncatrice a batteria da 18V con disco da 230 mm al mondo che offre la potenza necessaria per tagliare il cemento armato con la flessibilità della piattaforma cordless M18™, risultando il 50% più leggera rispetto ad utensili simili alimentati a benzina
- Si avvia immediatamente, elimina la necessità di miscelare combustibili e non necessita di manutenzione al motore

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471696	4933499175
Codice EAN	4058546295950	4058546563394

## M18 FCVN VIBRATORE PER CALCESTRUZZO AD AGO M18 FUEL™



- Vibratore per calcestruzzo M18 FUEL™ per il consolidamento del calcestruzzo, in una forma compatta
- Tubo da 1.2 m raccomandato per marciapiedi o piccole superfici piane (M18 FCVN12)
- Tubo da 2.4 m raccomandato per muri o colonne (M18 FCVN24)
- Agò vibrante da 25 mm, in grado di consolidare il calcestruzzo con 12.500 vibrazioni al minuto

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Kit incluso	Fornito senza batterie, Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
Codice EAN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

## M18 ONEPD3 TRAPANO A PERCUSSIONE CON ONE-KEY™



- 158 Nm di coppia
- Lungo solo 175 mm. Permette di accedere anche negli spazi più angusti
- Connessione Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
- Salva fino a 3 impostazioni in memoria
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492798	4933492801
Codice EAN	4058546476694	4058546476724

## M18 FPD3 TRAPANO A PERCUSSIONE M18 FUEL™



- Grazie alla coppia di 158 Nm permette di portare a termine i lavori più difficili
- Lungo solo 175 mm. Permette di accedere anche negli spazi più angusti

	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479659	4933479860
Codice EAN	4058546376536	4058546376543

## M18 FPM MISCELATORE M18 FUEL™



- Motore brushless POWERSTATE™, in grado di erogare la potenza necessaria per miscelare composti pesanti, come il calcestruzzo e la malta
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FPM-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933459719
Codice EAN	4058546028916

## M18 BLCHTO ARGANO DA 1 TONNELLATA M18™ BRUSHLESS ONE-KEY™



- Capacità di sollevamento di 1 tonnellata, per sollevare molteplici materiali
- Fino a 6 m di altezza di sollevamento per coprire tutte le applicazioni
- Funziona tramite telecomando a controllo remoto, per operare a distanza di sicurezza
- Arresto della catena entro 1 secondo per un lavoro preciso e sicuro
- Micro movimenti e avvio graduale, per massima precisione

	M18 BLCHTO-121
Kit incluso	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore,
Codice articolo	4933500224
Codice EAN	4058546615260

## M18 ONEDD3 TRAPANO AVVITATORE CON ONE-KEY™



- 158 Nm di coppia
- Lungo solo 173 mm. Permette di accedere anche negli spazi più angusti
- Connessione Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
- Salva fino a 3 impostazioni in memoria
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492799	4933492802
Codice EAN	4058546476700	4058546476731


## M18 FDD3 TRAPANO AVVITATORE M18 FUEL™



- Grazie alla coppia di 158 Nm permette di portare a termine i lavori più difficili
- Estremamente compatto, lungo solo 173 mm
- Grazie alla funzionalità AUTOSTOP™, il trapano protegge l'operatore dall'iper rotazione dell'arto. M18 FPD3 infatti si ferma automaticamente proteggendo l'utilizzatore e segnalando l'attivazione della funzione AUTOSTOP™ tramite l'accensione di una spia luminosa sulla parte inferiore del trapano.

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479862	4933479863
Codice EAN	4058546376567	4058546376574

# TRAPANI CON PERCUSSIONE PER OGNI APPLICAZIONE



	Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	Caratteristica	Velocità a vuoto (giri/min)	Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	Frequenza di percussione (colpi/min)	Coppia max (Nm)	Mandrino autoserrante (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33.000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™	-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33.000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 450/ 0 - 1.550	35/ 13/ 13	0 - 22.500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	Brushless	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28.800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	Compact brushless-	-	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25.500	60.5	13	1.5 (M18 B5)



INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE PUNTE COMPATIBILI



## M18 BLPD2 TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™

**BRUSHLESS**

- Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
- Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
- Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464516	4933464560	4933464517
Codice EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

## M18 BLPDRC TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO BRUSHLESS M18™

**COMPACT BRUSHLESS**

- Questo trapano a percussione misura solo 145 mm
- Il mandrino in metallo da 13 mm assicura un'eccezionale presa sulle punte o sugli inserti
- Il migliore per rapporto coppia/dimensioni, ben 60 Nm
- Dotato di gancio in metallo reversibile per cintura
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione

	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933492821	4933492822	4933492826
Codice EAN	4058546476922	4058546476939	4058546476977

## M18 FRAD2 TRAPANO ANGOLARE M18 FUEL™ A 2 VELOCITÀ GEN. 2

**M18 FUEL**

- Design compatto consente di lavorare in spazi ristretti
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED

	M18 FRAD2-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471207
Codice EAN	4058546288358

## C18 RAD AVVITATORE AD ANGOLO M18™

**M18**

- Performance ottimizzate: 1500 giri al minuto e 20 Nm di coppia
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Velocità e potenza nelle applicazioni
- Mandrino autoserrante da 10mm per la massima versatilità e grip

	C18 RAD-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427189
Codice EAN	4002395239085

## M18 BLDD2 TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS M18™

**BRUSHLESS**

- Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
- Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
- Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464514	4933464559	4933464515
Codice EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

## M18 BLDDRC TRAPANO AVVITATORE COMPATTO BRUSHLESS M18™

**COMPACT BRUSHLESS**

- Misura solo 145 mm, perfetto per accedere anche negli spazi più angusti
- Il mandrino in metallo da 13 mm garantisce una perfetta tenuta delle punte
- Con una coppia di 60.5 Nm ha il miglior rapporto potenza/dimensioni
- Il gancio per la cintura è in metallo ed è completamente reversibile
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933492832	4933492833	4933492835
Codice EAN	4058546477035	4058546477042	4058546477066

## M18 CRAD2 M18 FUEL™ TRAPANO ANGOLARE

**M18 FUEL**

- Trapano Angolare in grado di fornire potenza e velocità (1500 giri/min) pari ad utensile a filo nelle applicazioni su legno
- Scatola ingranaggi in metallo e mandrino a cremagliera 13mm
- Fino a una giornata di lavoro con una batteria da 5.5 Ah, compie fino a 200 fori con meccchia da 22 mm su legno 50 x 100 mm

	M18 CRAD2-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471641
Codice EAN	4058546295400

## M18 ONEID3 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE CON ONE-KEY™

**M18 FUEL**

**ONE-KEY™**  
LINKING THE DIGITAL LOGIC™

- Salva fino a 4 impostazioni in memoria
- Connessione Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
- Ancora più veloce rispetto alla precedente versione: fino a 3900 giri al minuto e 4400 colpi al minuto
- Estremamente compatto, solo 113 mm
- Regolazione del grilletto grazie all'applicazione ONE-KEY™
- E' possibile modificare e salvare le impostazioni per applicazioni ripetute

	M18 ONEID3-0X	M18 ONEID3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492800	4933492804
Codice EAN	4058546476717	4058546476755

# AVVITATORI AD IMPULSI ESAGONALI PER OGNI APPLICAZIONE



	Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Frequenza del colpo (colpi/min)	Coppia max (Nm)	Attacco	Diametro max bullone	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	1/4" Esagonale	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	1/4" Esagonale	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	1/4" Esagonale	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	1/4" Esagonale	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	1/4" Esagonale	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Brushless	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	1/4" Esagonale	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Compact brushless	0 - 3600	0 - 4900	190	1/4" Esagonale	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	1/4" Esagonale	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	1/4" Esagonale	M12	1.2 (M12 B2)



INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER AVVITATURA COMPATIBILI

REDLITHIUM™

## M18 FID3 M18 FUEL™

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™



- 226 Nm di coppia
- Più veloce rispetto alla precedente versione, fino a 3900 giri/min e 4400 impulsi/min
- Lungo solo 113 mm, permette di accedere anche negli spazi più stretti
- La funzione DRIVE CONTROL permette all'utilizzatore di selezionare quattro differenti modalità di velocità e coppia per massimizzare le applicazioni.
- Velocità 1 per lavori di precisione

	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479864	4933479865
Codice EAN	4058546376581	4058546376598

## M18 BLIDR M18™

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" BRUSHLESS M18™ 3 VELOCITÀ CON ATTACCO ESAGONALE

BRUSHLESS



- Con solo 112 mm di lunghezza, permette di accedere anche negli spazi più ristretti
- Il potente motore brushless eroga 190 Nm di coppia con 3600 giri e 4900 colpi al minuti
- 3 modalità DRIVE CONTROL selezionabili dall'utente per avere velocità e coppie differenti
- L'inserimento dell'inserto può essere fatto con una sola mano rendendo il lavoro più veloce e pratico

	M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492842	4933492843
Codice EAN	4058546477134	4058546477141

## M18 BRAID M18™

### AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 1/4" ESAGONALE



- Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo estremamente compatto, solo 307mm di lunghezza, ideale per spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
- Testa ad angolo compatta, solo 53 mm. Lunghezza utensile 355 mm

	M18 BRAID-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447891
Codice EAN	4002395006663

## M18 FSG M18 FUEL™

### AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™



- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 10 volte maggiore e fino al 60% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FSG-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933459201
Codice EAN	4002395289967

## M18 FQID M18 FUEL™

### AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™

SURGE™ HYDRAULIC DRIVER



- L'avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ SURGE™ con attacco 1/4" esagonale rappresenta la soluzione più silenziosa sul mercato per avvitare
- Il meccanismo idraulico FLUID-DRIVE™ riduce l'impatto metallo su metallo all'interno dell'utensile, effettuando applicazioni più silenziose, con un funzionamento più fluido e una maggiore durata nel tempo rispetto al normale avvitatore ad impulsi

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933459187	4933451790
Codice EAN	4002395289226	4002395277636

## M18 BLIDRC M18™

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" BRUSHLESS M18™ CON ATTACCO ESAGONALE

COMPACT BRUSHLESS



- Con solo 112 mm di lunghezza, permette di accedere anche negli spazi più ristretti
- Il potente motore brushless eroga 190 Nm di coppia con 3600 giri e 4900 colpi al minuti
- L'inserimento dell'inserto può essere fatto con una sola mano rendendo il lavoro più veloce e pratico
- Gli ingranaggi e la scatola che li contiene sono totalmente in metallo garantendo prestazioni e resistenza nel tempo

	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933492839	4933492840
Codice EAN	4058546477103	4058546477110

## M18 FSGC M18 FUEL™

### AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™ CON CARICATORE A NASTRO



- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 10 volte maggiore e fino al 60% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FSGC-202X
Kit incluso	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933459199
Codice EAN	4002395289943

## M18 ONEFMTIW2FC12 M18 FUEL™

### AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ CON CONTROLLO DI COPPIA TORQUE-SENSE™ E ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" F

ONE-KEY™ UNLOADING THE DIGITAL LOGIC™



- La tecnologia TORQUE-SENSE™ garantisce controllo e ripetibilità della coppia grazie ai sensori e all'applicazione di algoritmi di machine learning. Può essere impostata la coppia in un range da 67 a 338 Nm\*

	M18 ONEFMTIW2FC12-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493413
Codice EAN	4058546482848

# AVVITATORI AD IMPULSI QUADRO PER OGNI APPLICAZIONE

## 1 ALTA COPPIA

Per le applicazioni più impegnative nel settore ferroviario, dei (semi)autocarri, delle costruzioni metalliche e della manutenzione nelle utilities



## 2 MEDIA COPPIA

Versatile, perfetto per l'automotive, carpenteria metallica, edilizia leggera e manutenzione di strutture



## 3 COPPIA RIDOTTA

Compatti, perfetti per applicazioni non impegnative in spazi ridotti



	Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY™	Velocità a vuoto (giri/min)	Frequenza del colpo (colpi/min)	Attacco	Coppia max (Nm)	Coppia in svitatura max (Nm)	Diametro max bullone	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	-	1000 / 1400 / 1670 / 1670	1750 / 2150 / 2500 / 2500	1" quadro	730 / 1500 / 2000	2000	M42	7.8 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" quadro	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	12.7 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" quadro	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	11.1 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Esagonale	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" quadro	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950 / 0-1080 / 0-1370 / 0-1670	1350 / 1650 / 2100 / 0-2500	1" quadro	530 / 1020 / 1800 / 2033	2400	M42	5.9 (M18 FB8)
1.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" quadro	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" quadro	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" quadro	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)
1.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" quadro	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)
1.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" quadro	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)
1.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Brushless	0 - 1750	0 - 2000	1/2" quadro	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
2.	M18 ONEFMTIW2FC12-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400	0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400	1/2" quadro	338	746	M22	2.5 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" quadro	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" quadro	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" quadro	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 ONEFW2FC12-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325	0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500	1/2" quadro	203	298	M22	2.0 (M18 B5)
3.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" quadro	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" quadro	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" quadro	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" quadro	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™	-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" quadro	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" quadro	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" quadro	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" quadro	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M12 FCW12G3-502X	M12 FUEL™	-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" quadro	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FCW12G3-0	M12 FUEL™	-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" quadro	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FCW138G3-502X	M12 FUEL™	-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	3/8" quadro	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™	-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" quadro	136	136	M12	0.90 (M12 B4)
3.	M18 BIW12-402C	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" quadro	240	240	M14	1.9 (M18 B4)
3.	M18 BIW38-0	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" quadro	210	210	M14	1.9 (M18 B4)
3.	M12 BIW12-202C	M12™	-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" quadro	138	138	M12	1.0 (M12 B2)
3.	M12 BIW38-0	M12™	-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" quadro	135	135	M12	1.0 (M12 B2)



INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE BUSSOLE COMPATIBILI



### M18 ONEFIW2FC12 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ CON CONTROLLO DI COPPIA TORQUE-SENSE™ E ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" F

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- La tecnologia TORQUE-SENSE™ garantisce controllo e ripetibilità della coppia grazie ai sensori e all'applicazione di algoritmi di machine learning. Può essere impostata la coppia in un range da 67 a 203 Nm.

#### M18 ONEFIW2FC12-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493412
Codice EAN	4058546482831

### M18 FHIWF1R **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI PER FERROVIE DA 1" M18 FUEL™ CON ANELLO DI FRIZIONE



- L'avvitatore ad impulsi per ferrovie M18 FUEL™ da 1" ha una coppia di 2000 Nm in svitatura in grado di sostituire le soluzioni a scoppio
- Pesando solo 6.1 kg risparmia fatica agli operatori che lavorano anche per molte ore sui binari
- Tre differenti impostazioni di velocità garantiscono le giuste performance per ogni necessità

#### M18 FHIWF1R-0C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493140
Codice EAN	4058546480110

### M18 ONEFHIWP12 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" P

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1017 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 206 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.

#### M18 ONEFHIWP12-0X

#### M18 ONEFHIWP12-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459724	4933459725
Codice EAN	4058546028961	4058546028978

### M18 ONEFHIWH716 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 7/16"

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Avvitatore ad impulsi ad alta coppia con attacco 7/16", compatibile con la nostra gamma di accessori 7/16" per le applicazioni più impegnative su legno
- In grado di erogare fino a 1017 Nm di coppia, per le applicazioni più gravose
- Impugnatura estesa, per massima maneggevolezza
- Mandrino QUICK-LOCK™, per rapida sostituzione delle punte

#### M18 ONEFHIWH716-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479152
Codice EAN	4058546369460

### M18 ONEFHIWF1D **M18 FUEL** AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA COPPIA ATTACCO 1" F LUNGO M18 FUEL™ ONE-KEY™

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- L'avvitatore ad Impulsi M18 FUEL™ ad altissima potenza con attacco lungo da 150 mm garantisce fino a 2576 Nm di coppia di serraggio
- Potenza in svitatura fino a 2711 Nm di coppia, per applicazioni con bulloni M42
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

#### M18 ONEFHIWF1D-0C

#### M18 ONEFHIWF1D-121C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471755	4933499251
Codice EAN	4058546296544	4058546564155

### M18 ONEFHIWF1DS **M18 FUEL** AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA COPPIA ATTACCO 1" F M18 FUEL™ ONE-KEY™

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- L'avvitatore ad Impulsi M18 FUEL™ ad altissima potenza garantisce fino a 2576 Nm di coppia di serraggio
- Potenza in svitatura fino a 2711 Nm di coppia, per applicazioni con bulloni M42
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

#### M18 ONEFHIWF1DS-0C

#### M18 ONEFHIWF1DS-121C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933472071	4933499253
Codice EAN	4058546324674	4058546564179

### M18 FHIW2F12 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI ALTA COPPIA 1/2" M18 FUEL™ CON ANELLO DI FRIZIONE



- Grande potenza: l'avvitatore ad impulsi ad alta coppia M18 FUEL™ eroga una coppia di serraggio di 1491 Nm e una coppia di svitatura di 2034 Nm in un utensile davvero compatto, solo 193 mm.
- 2000 giri/minuto a vuoto, una velocità superiore del 35% rispetto alla generazione precedente.
- Sistema che protegge la batteria dalle elevate vibrazioni

#### M18 FHIW2F12-0X

#### M18 FHIW2F12-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492782	4933492783
Codice EAN	4058546476533	4058546476540

### M18 FHIW2P12 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI ALTA COPPIA 1/2" M18 FUEL™ CON PERNO



- Grande potenza: l'avvitatore ad impulsi ad alta coppia M18 FUEL™ eroga una coppia di serraggio di 1220 Nm e una coppia di svitatura di 1491 Nm in un utensile davvero compatto, solo 185 mm.
- 2000 giri/minuto a vuoto, una velocità superiore del 35% rispetto alla generazione precedente.
- Sistema che protegge la batteria dalle elevate vibrazioni

#### M18 FHIW2P12-0X

#### M18 FHIW2P12-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492785	4933492786
Codice EAN	4058546476564	4058546476571

### M18 ONEFHIWF1 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1" F

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Il primo avvitatore ad impulsi ad alta coppia M18 FUEL™ ONE-KEY™ in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.

#### M18 ONEFHIWF1-0X

#### M18 ONEFHIWF1-802X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459732	4933499254
Codice EAN	4058546029043	4058546564186

### M18 ONEFHIWF34 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 3/4" F

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.

#### M18 ONEFHIWF34-0X

#### M18 ONEFHIWF34-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459729	4933459730
Codice EAN	4058546029012	4058546029029

### M18 FMTIW2F12 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" F



- Avvitatore ad impulsi a media coppia in grado di erogare fino a 745 Nm di coppia di serraggio
- Compatto: lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

#### M18 FMTIW2F12-0X

#### M18 FMTIW2F12-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478449	4933478450
Codice EAN	4058546346409	4058546346416

### M18 FMTIW2P12 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" P



- Avvitatore ad impulsi a media coppia in grado di erogare fino a 745 Nm di coppia di serraggio
- Compatto: lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

#### M18 FMTIW2P12-0X

#### M18 FMTIW2P12-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478452	4933478453
Codice EAN	4058546346430	4058546346447

### M18 ONEFHIWF12 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" F

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1356 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.

#### M18 ONEFHIWF12-0X

#### M18 ONEFHIWF12-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459726	4933459727
Codice EAN	4058546028985	4058546028992

### M18 ONEFHIWF12E **M18 FUEL** M18 FUEL™ ONE-KEY™ AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" F LUNGO

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ ad alta coppia (1017 Nm) con attacco 1/2" lungo 75 mm e tecnologia ONE-KEY™
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni
- Attacco lungo 75 mm per accedere e adattarsi ad applicazioni in spazi ristretti, con 1500 Nm di coppia in svitatura

#### M18 ONEFHIWF12E-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478405
Codice EAN	4058546345969

### M18 FMTIW2F38 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 3/8" F



- Avvitatore ad impulsi a media coppia in grado di erogare fino a 745 Nm di coppia di serraggio
- Compatto: lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

#### M18 FMTIW2F38-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479153
Codice EAN	4058546369477

### M18 ONEIWF12 **M18 FUEL** AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" QUADRO F

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Avvitatore ad impulsi 1/2" esagonale FUEL™ M18 FIW dotato di tecnologia ONE-KEY™
- Connessione tramite Bluetooth® con l'app MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità
- Controllo della velocità tramite App

#### M18 ONEIWF12-0X

#### M18 ONEIWF12-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459198	4933451374
Codice EAN	4002395289936	4002395160525

## M18 ONEIWP12 M18 FUEL

### AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" QUADRO P

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale FUEL™ M18 FIW dotato di tecnologia ONE-KEY™
- Connessione tramite Bluetooth® con l'app MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità
- Controllo della velocità e della coppia tramite App

	M18 ONEIWP12-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451152
Codice EAN	4002395138210

## M18 FIW2F12 M18 FUEL

### AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO F



- Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
- Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478443	4933478444
Codice EAN	4058546346348	4058546346355

## M18 ONEFLT M18 FUEL

### M18 FUEL™ PISTOLA PER BULLONI A STRAPPO HUCK® CON ONE-KEY™

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- La pistola per bulloni a strappo "Lockbolt" M18 FUEL™ con ONE-KEY™ permette un'installazione semplice e veloce garantendo resistenza e tenuta nel tempo
- Una forza di 20.000 N applicata ad un tiraggio di 30 mm garantiscono le prestazioni necessarie per portare a termine anche le applicazioni più gravose senza sforzo

	M18 ONEFLT-0X	M18 ONEFLT-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478637	4933478638
Codice EAN	4058546348304	4058546348311

## M18 ONEFPRT M18 FUEL

### RIVETTATRICE M18 FUEL™ ONE-KEY™

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Rivettatrice M18 FUEL™ ONE-KEY™, per rivettature facili e veloci
- Consente fino a 900 rivetti (4,8 mm in alluminio o 500 rivetti (6,4 mm in alluminio) con una singola carica di batteria (2.0 Ah)
- Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio INOX e rame, con diametro da 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm e 7,0 mm (4 ugelli inclusi)

	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478601	4933478602
Codice EAN	4058546347949	4058546347956

## M18 FIW2P12 M18 FUEL

### AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO P



- Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
- Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478446	4933478447
Codice EAN	4058546346379	4058546346386

## M18 FIW2F38 M18 FUEL

### AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 3/8" QUADRO F



- Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
- Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

	M18 FIW2F38-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478650
Codice EAN	4058546348434

## C18 PCG/600 M18

### PISTOLA PER SILICONE M18™ DA 600M



- Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antigocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Borsa	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441305	4933441808
Codice EAN	4002395001422	4002395002375

## C18 PCG/400 M18

### PISTOLA PER SILICONE M18™ CON BARRA TRASPARENTE DA 400ML



- Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antigocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale

	C18 PCG/400T-201B
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441812
Codice EAN	4002395002368

## M18 BLHIWF12 M18

### AVVITATORE AD IMPULSI ALTA COPPIA 1/2" M18™ BRUSHLESS CON ANELLO DI FRIZIONE

BRUSHLESS



- Fornisce una coppia di serraggio di 1085 Nm e una coppia di svitatura di 1627 Nm
- Lungo solo 222 mm permette di accedere in spazi ristretti
- Le luci LED integrate illuminano perfettamente l'area di lavoro
- Con 1750 giri al minuto, permette di terminare le attività velocemente

	M18 BLHIWF12-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492787
Codice EAN	4058546476588

## M18 BIW12 M18

### AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 1/2" QUADRO



- Compatto avvitatore ad impulsi da 1/2" che misura soli 155 mm di lunghezza
- Potente motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima potenza
- Attacco quadro da 1/2" per bussole universali

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443590	4933443607
Codice EAN	4002395003266	4002395003280

## C18 PCG/310 M18

### PISTOLA PER SILICONE M18™ CON PORTACARTUCCIA DA 310ML



- Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antigocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale

	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933459637	4933441310
Codice EAN	4058546028091	4002395001439

## M18 GG M18

### PISTOLA PER GRASSO M18™



- Potente motore da 18V esercita una pressione di oltre 690 bar
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Massima autonomia, fino a 7 cartucce con una carica
- Ergonomica e maneggevole, solo 355 mm di lunghezza e 3,9 kg di peso
- Valvola per disaerazione

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933440493	4933440490
Codice EAN	4002395000357	4002395000340

## M18 BIW38 M18

### AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 3/8" QUADRO



- Compatto avvitatore ad impulsi da 3/8" che misura soli 152 mm di lunghezza
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima potenza
- Attacco quadro da 3/8" per bussole universali

	M18 BIW38-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933443600
Codice EAN	4002395003273

## M18 BRAIW M18

### AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 3/8" QUADRO



- Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo misura solo 307 mm di lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
- Testa estremamente compatta, solo 53 mm di spessore. Lunghezza utensile 355 mm

	M18 BRAIW-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447899
Codice EAN	4002395006670

## M18 HMP700 M18

### MINI POMPA IDRAULICA M18™ 700 BAR

FORCELOGIC™



- La pompa idraulica FORCE LOGIC™ alimenta le comuni attrezzature con 700 bar.
- Le dimensioni compatte consentono l'utilizzo in spazi ristretti
- La pompa è dotata di un filetto da 3/8" per montare i più comuni accessori
- La pompa mantiene il livello di pressione per un utilizzo costante in diverse applicazioni

	M18 HMP700-0	M18 HMP700-501
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 B5 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493928	4933493921
Codice EAN	4058546510886	4058546510817

## M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Smerigliatrice angolare in grado di fornire prestazioni pari a 2.200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 3 secondi, per maggiore sicurezza

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933478782	4933499242
Codice EAN	4058546360641	4058546564063

# SMERIGLIATRICI PER OGNI APPLICAZIONE

**1** Alte prestazioni. Progettate per le applicazioni più gravose, dalla smussatura alla pulizia delle saldature



**3** Velocità variabile. Massimo controllo, ideale per la lavorazione di acciaio inox e alluminio e per la rimozione di ruggine e vernice.



**2** Testa Piatta. Il design della testa piatta consente di lavorare con angoli acuti fino a 42°



**4** Smerigliatrici angolari che offrono la migliore maneggevolezza e sono perfette per la preparazione delle superfici



	Piattaforma Batterie	Tecnologia	Caratteristica ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro disco (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	Tipo di interruttore	Freno	Protezione dal contraccolpo	FIXTEC™	Blocco riavvio accidentale
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 FB12)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	-	6600	230	5.3 (M18 FB12)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
1.	M18 FHSAGO180VXPDB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	5000 - 8400	180	3.6 (M18 FB8)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
1.	M18 FHSAG150XPDB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
1.	M18 FHSAG150XB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si	Si
1.	M18 FHSAG125XPDB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
1.	M18 FHSAG125XB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si	Si
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	8500	125	2.6 (M18 B5)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	8500	125	2.6 (M18 B5)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si	Si
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
3.	M18 FHSAGO125VXPDB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	3500 - 9000	125	3.5 (M18 FB8)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si	Si
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si	Si
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si	Si
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Interruttore a slitta con blocco	No	Si	Si	Si
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	Brushless	-	11,000	2.4 (M18 B4)	Interruttore a slitta con blocco	No	Si	Si	Si
4.	M18 BLSAG125XP-402X	M18™	Brushless	-	11,000	2.4 (M18 B4)	Interruttore a paletta	No	Si	Si	Si
4.	M18 BLSAG115XP-402X	M18™	Brushless	-	11,000	2.4 (M18B4)	Interruttore a paletta	No	Si	Si	Si



INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE I DISCHI DA TAGLIO COMPATIBILI

REDLITHIUM™

## M18 FLAG230XPDB M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM CON INTERRUOTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™



- Smerigliatrice angolare a batteria con disco da 230 mm in grado di fornire massima potenza per applicazioni di sbavo e taglio, risultando più leggera degli utensili a filo e garantendo autonomia di 68 tagli su tubi in acciaio INOX con diametro 42 mm con una singola carica di batteria

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464114	4933499241
Codice EAN	4058546220594	4058546564056

## M18 FHSAG150XPDB2 M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 150 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A PALETTA



- Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800W
- La tecnologia RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore
- Scocca più compatta, bilanciata ed ergonomica
- Impugnatura laterale Anti Vibrazione
- Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza necessità di utensili

	M18 FHSAG150XPDB2-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493422
Codice EAN	4058546482930

## M18 FHSAG125XPDB2 M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 125 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A PALETTA



- Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800W
- La tecnologia RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore
- Scocca più compatta, bilanciata ed ergonomica
- Impugnatura laterale Anti Vibrazione
- Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza necessità di utensili

	M18 FHSAG125XPDB2-0X	M18 FHSAG125XPDB2-802X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493417	4933493418
Codice EAN	4058546482886	4058546482893

## M18 FSAGSV0125X M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM M18 FUEL™ CON DOPPIO INTERRUOTORE, VELOCITÀ VARIABILE E ONE-KEY™



- Avvio con doppia impugnatura - L'utilizzatore deve avere entrambe le mani sulla smerigliatrice. Non appena si lascia la presa con una mano, la smerigliatrice si spegne
- La tecnologia RAPIDSTOP™ blocca il disco in meno di un secondo garantendo la sicurezza all'operatore

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493552	4933493553
Codice EAN	4058546484231	4058546484248

## M18 FHSAGO180VXPDB2 M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 180 MM CON VELOCITÀ REGOLABILE M18 FUEL™ CON ONE-KEY™



- Smerigliatrice angolare da 180 mm che garantisce performance simili a 1800W
- Massimo controllo in ogni applicazione grazie alle 4 velocità selezionabili
- RAPIDSTOP™ blocca il disco in meno di 3 secondi

	M18 FHSAGO180VXPDB2-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933498942
Codice EAN	4058546528119

## M18 FHSAG150XB2 M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 150 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A SLITTA



- Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800 W
- La tecnologia RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore
- Scocca più compatta, bilanciata ed ergonomica
- Impugnatura laterale Anti Vibrazione
- Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza necessità di utensili

	M18 FHSAG150XB2-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493421
Codice EAN	4058546482923

## M18 FHSAG125XB2 M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 125 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A SLITTA



- Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800W
- La tecnologia RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore
- Scocca più compatta, bilanciata ed ergonomica
- Impugnatura laterale Anti Vibrazione
- Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza necessità di utensili

	M18 FHSAG125XB2-0X	M18 FHSAG125XB2-802X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493415	4933493416
Codice EAN	4058546482862	4058546482879

## M18 FHSAGO125VXPDB2 M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 125 MM CON VELOCITÀ REGOLABILE M18 FUEL™ CON ONE-KEY™



- Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800 W
- Massimo controllo in ogni applicazione grazie alle 4 velocità selezionabili, ideali per la lavorazione dell'acciaio inox, dell'alluminio e per la rimozione di vernici e ruggine
- RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore

	M18 FHSAGO125VXPDB2-0X	M18 FHSAGO125VXPDB2-802X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493419	4933493420
Codice EAN	4058546482909	4058546482916

### M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUOTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™



- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza

	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478434	4933478435
Codice EAN	4058546346256	4058546346263

### M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUOTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™



- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza

	M18 ONEFSAG125XB-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478433
Codice EAN	4058546346249

### M18 BLSAG125X M18 BRUSHLESS 125 MM CON AVVIO A SLITTA



- 11000 giri al minuto, ottimizzata per il taglio
- Garantisce le stesse performance di una smerigliatrice a 800W
- La smerigliatrice più compatta e leggera nella gamma Milwaukee
- La frizione di sicurezza previene il contraccolpo evitando infortuni all'operatore
- Non è necessario utilizzare utensili per cambiare il disco (sistema FIXTEC™)

	M18 BLSAG125X-0	M18 BLSAG125X-402X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492643	4933492644
Codice EAN	4058546413934	4058546413941

### M18 BLSAG125XPD M18 BRUSHLESS 125 MM CON AVVIO A PALETTA



- Grazie ai suoi 11.000 giri/min è ottimizzata per il taglio
- Il potente motore brushless garantisce le stesse performance di una smerigliatrice a 800W
- La smerigliatrice più compatta e leggera nella gamma Milwaukee
- La frizione di sicurezza previene il contraccolpo evitando infortuni all'operatore

	M18 BLSAG125XPD-0	M18 BLSAG125XPD-402X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492645	4933492646
Codice EAN	4058546413958	4058546413965

### M18 FSAG125XB M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUOTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™



- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi

	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478429	4933478430
Codice EAN	4058546346201	4058546346218

### M18 FSAG125X M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUOTTORE A SLITTA M18 FUEL™



- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive

	M18 FSAG125X-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478428
Codice EAN	4058546346195

### M18 BLSAG115XPD M18 BRUSHLESS 115 MM CON AVVIO A PALETTA



- 11000 giri al minuto, ottimizzata per il taglio
- Garantisce le stesse performance di una smerigliatrice a 800W
- La smerigliatrice più compatta e leggera nella gamma Milwaukee
- La frizione di sicurezza previene il contraccolpo evitando infortuni all'operatore
- Non è necessario utilizzare utensili per cambiare il disco (sistema FIXTEC™)

	M18 BLSAG115XPD-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492647
Codice EAN	4058546413972

### M18 FROP21 M18 FUEL LUCIDATRICE ROTORBITALE ORBITA 21 MM M18 FUEL™



- Fornisce le medesime prestazioni delle levigatrici rotorbitali a filo
- 8 impostazioni di velocità (2.400 - 4.500 giri/min) per massimo controllo e finiture precise
- Orbita da 21mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi
- Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale

	M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X
Equipaggiamento standard	Platello 150 mm, schermo di protezione dalla polvere	Platello 150 mm, schermo di protezione dalla polvere
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478836	4933478837
Codice EAN	4058546361181	4058546361198

### M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON INTERRUOTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™



- Selettore a 5 velocità per applicazioni su acciaio INOX e alluminio o per rimuovere ruggine e vernice, per massimo controllo
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS

	M18 FSAGV125XPDB-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478437
Codice EAN	4058546346287

### M18 FSAGV125XB M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON INTERRUOTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™



- Selettore a 5 velocità per applicazioni su acciaio INOX e alluminio o per rimuovere ruggine e vernice, per massimo controllo
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi

	M18 FSAGV125XB-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478436
Codice EAN	4058546346270

### M18 FROP15 M18 FUEL LUCIDATRICE ROTORBITALE ORBITA 15 MM M18 FUEL™



- Fornisce le medesime prestazioni delle lucidatrici rotorbitali a filo
- 8 impostazioni di velocità (2.650 - 5100 giri/min) per massimo controllo e finiture precise
- Orbita da 15 mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi
- Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale

	M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X	M18 FROP15-502X KIT
Equipaggiamento standard	Platello 125 mm, schermo di protezione dalla polvere	Platello 125 mm, schermo di protezione dalla polvere (medio), panno rosso, pasta grossolana, pasta media	Platello 125 mm, schermo di protezione dalla polvere, tampone rosso 140 mm (duro), tampone giallo 140 mm (medio), panno rosso, pasta grossolana, pasta media
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478834	4933478835	4933492352
Codice EAN	4058546361167	4058546361174	4058546417192

### M18 FAP M18 FUEL LUCIDATRICE ROTATIVA M18 FUEL™



- Motore senza spazzole POWERSTATE™ progettato e costruito da Milwaukee®
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Equipaggiamento standard	Platello, impugnatura frontale, impugnatura laterale AVS, griglia di protezione	Platello, spugna dura, spugna morbida, cuffia lana d'agnello, impugnatura frontale, impugnatura laterale AVS, griglia di protezione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933451549	4933451550
Codice EAN	4002395144518	4002395144525

### M18 FSAGF125XPDB M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A TESTA PIATTA CON INTERRUOTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™



- Design a testa piatta, per massima accessibilità in spazi ristretti con angoli fino a 42°
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS

	M18 FSAGF125XPDB-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478439
Codice EAN	4058546346300

### M18 FSAGF125XB M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A TESTA PIATTA CON INTERRUOTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™



- Design a testa piatta, per massima accessibilità in spazi ristretti con angoli fino a 42°
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi

	M18 FSAGF125XB-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478438
Codice EAN	4058546346294

### M18 FMCS66 M18 FUEL SEGA CIRCOLARE PER METALLI 66 MM M18 FUEL™ - COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA



- La prima sega circolare per metallo con profondità di taglio 66 mm a batteria 18V in grado di fornire potenza di taglio pari a 1800 W
- Velocità di taglio maggiore rispetto agli utensili a filo
- Base compatibile con binari MILWAUKEE® di vecchia generazione (venduti separatamente) per tagli rapidi e precisi. Non compatibile con le guide parallele GR 2700, GR 1400 e GR 800.
- Indicatore di pressione luminoso

	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-802C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933472110	4933499243
Codice EAN	4058546325060	4058546564070

### M18 FMCS M18 FUEL SEGA CIRCOLARE PER METALLI 57 MM M18 FUEL™



- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire tagli più veloci, una maggiore vita utile dell'utensile ed un'autonomia superiore
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459192	4933459193
Codice EAN	4002395289271	4002395289288

**M18 FBS127**  
**SEGA A NASTRO M18 FUEL™ 125 MM**
**M18 FUEL**


- 30% più veloce rispetto al precedente modello
- Più ergonomica e leggera di 1,4 Kg rispetto alla precedente generazione
- Quattro impostazioni di velocità selezionabili, fondamentale per il taglio di differenti materiali come l'acciaio inox e l'alluminio
- Tecnologia "cut-stop": la macchina si spegne automaticamente dopo aver effettuato il taglio così da incrementare la sicurezza dell'utilizzatore

	M18 FBS127-0	M18 FBS127-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, ValigettaFornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933498309	4933498310
Codice EAN	4058546521783	4058546521790

**M18 FBS127DO**  
**SEGA A NASTRO M18 FUEL™ CON DOPPIO INTERRUPTORE E ONE-KEY™**
**M18 FUEL**


- Attivazione a doppio grilletto: richiede che l'utente abbia sempre entrambe le mani sull'utensile e si spegne automaticamente quando si toglie una mano.
- Massimo controllo per qualsiasi materiale, modalità di velocità a 4 fasi e grilletto a velocità variabile; ideale per lavorare con acciaio inossidabile e alluminio

	M18 FBS127DO-0C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933498311
Codice EAN	4058546521806

**M18 BMS20**  
**CESOIA COMPATTA M18™**
**M18**


- Tagli precisi con una profondità di taglio max di 2,0 mm nell'acciaio
- Rotazione della testa di 360° con 12 posizioni di blocco per consentire l'accesso in spazi ristretti
- Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile

	M18 BMS20-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447935
Codice EAN	4002395006748

**M18 BHG**  
**TERMO SOFFIATORE M18™**
**M18**


- La bobina di calore ad alte prestazioni permette all'utensile di raggiungere 470 ° C
- Raggiunge la temperatura di utilizzo in soli 6 secondi
- La tecnologia REDLINK™ protegge dal sovraccarico e aumenta la durata della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle della batteria ottimizza la durata e la vita dell'utensile
- Dotata di comodo gancio e fornita con due ugelli: riduttore e deflettore

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459771	4933459772
Codice EAN	4058546029432	4058546029449

**M18 FBS85**  
**M18 FUEL™ SEGA A NASTRO COMPATTA**
**M18 FUEL**


- In grado di tagliare fino al 20% più rapidamente del modello precedente
- Capacità di taglio fino a 85 mm
- Interruttore a velocità variabile
- Calotta di protezione della lama regolabile senza attrezzi, per garantire massima sicurezza
- Sistema di rimozione della lama tramite leva per facilitarne la sostituzione
- Interruttore di sicurezza
- Base di appoggio regolabile senza attrezzi

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471496	4933471497
Codice EAN	4058546293956	4058546293963

**M18 FDGROVPDB**  
**SMERIGLIATRICE DRITTA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™, VELOCITÀ VARIABILE CON AVVIO A PALETTA**
**M18 FUEL**


- Massimo controllo in ogni applicazione - 5 velocità disponibili ideali per il trattamento dell'acciaio inox, sbavo e accessori fino 75 mm
- Prestazioni similari ad una smerigliatrice da 1200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

	M18 FDGROVPDB-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933480957
Codice EAN	4058546412425

**M18 FMS305**  
**TRONCATRICE RADIALE M18 ONE-KEY™ FUEL™ 305 MM**
**M18 FUEL**


- Offre la potenza di taglio equivalente ad una sega a filo da 305 mm, con la possibilità di tagliare fino a 500 lastre di pino da 78 mm per carica (12.0 Ah)
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Possibilità di impostare tagli ripetuti alla stessa profondità

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471205	4933499181
Codice EAN	4058546288334	4058546563455

**M18 FMS254**  
**TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 254 MM**
**M18 FUEL**


- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 2 volte maggiore e fino al 25% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FMS254-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451729
Codice EAN	4002395279418

**M18 FDGROVB**  
**SMERIGLIATRICE DRITTA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™, VELOCITÀ VARIABILE ED AVVIO A SLITTA**
**M18 FUEL**


- Massimo controllo in ogni applicazione - 5 velocità disponibili ideali per il trattamento dell'acciaio inox, sbavo e accessori fino 75 mm
- Prestazioni similari ad una smerigliatrice da 1200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933480955	4933480956
Codice EAN	4058546412401	4058546412418

**M18 FDGRB**  
**SMERIGLIATRICE DIRITTA M18 FUEL™ CON AVVIO A SLITTA**
**M18 FUEL**


- Prestazioni paragonabili ad una smerigliatrice a filo da 1200 W
- Grazie al perno bloccato non ho bisogno di utilizzare due chiavi
- La funzione RAPIDSTOP™ blocca tutti gli accessori in meno di 2 secondi
- Il ridotto angolo della batteria permette di avere un ottimo bilanciamento favorendo l'ergonomia e l'utilizzo per un lungo periodo
- Si possono utilizzare accessori da 6 e da 8 mm

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933480952	4933480953	4933480954
Codice EAN	4058546412371	4058546412388	4058546412395

**M18 FMS190**  
**TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 190 MM**
**M18 FUEL**


- Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ con una durata fino a 2 volte superiore e il 25% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FMS190-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459619
Codice EAN	4058546027919

**MSL 1000**  
**BANCO PORTATRONCATRICE 2,0 M**


- Struttura in alluminio, leggera da trasportare
- Lunghezza 1,08 m
- Estensione massima fino a 2,08 m
- Portata max 180 kg
- Gambe regolabili per maggiore stabilità
- Staffe universali a sgancio rapido
- Regolazione dei fermi delle gambe
- Design pieghevole
- Adatto per tutte le troncatrici Milwaukee

	MSL 1000
Codice prodotto	4933428970
Codice EAN	4002395241729

**M18 FMDP**  
**TRAPANO MAGNETICO M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Motore senza spazzole POWERSTATE™, progettato da MILWAUKEE®, in grado di fornire prestazioni pari ad un utensile a filo, con una forte aderenza magnetica già su 6,35 mm di acciaio e una capacità di 40 fori da 18 mm con una sola carica

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451636	4933451012
Codice EAN	4002395142330	4002395136650

**M18 BMS12**  
**CESOIA COMPATTA M18™**
**M18**


- Tagli precisi con una profondità di taglio max di 1,2 mm nell'acciaio
- Rotazione della testa di 360° con 12 posizioni di blocco per consentire l'accesso in spazi ristretti
- Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico
- Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
- Impugnatura in linea per un maggior controllo

	M18 BMS12-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447925
Codice EAN	4002395006731

**MSL 2000**  
**BANCO PORTATRONCATRICE 2,5 M**


- Struttura in alluminio, leggera da trasportare
- Lunghezza 1,09 m
- Estensione massima fino a 2,54 m
- Portata max 227 kg
- Gambe regolabili per maggiore stabilità
- Staffe universali a sgancio rapido
- Lunghezza regolabile
- Design pieghevole
- Adatto per tutte le troncatrici Milwaukee

	MSL 2000
Codice prodotto	4933459617
Codice EAN	4058546027896

**MSL 3000**  
**BANCO PORTATRONCATRICE 3,0 M**


- Dotato di ruote per facilitare il trasporto su terreni irregolari
- Lunghezza 1,2 m
- Estensione massima fino a 3,00 m
- Portata max 250 kg
- Gambe regolabili per maggiore stabilità
- Altezza di lavoro 81 cm
- Facile regolazione
- Rapido assemblaggio

	MSL 3000
Codice prodotto	4933411565
Codice EAN	4002395236213

# TRONCATRICI RADIALI PER OGNI APPLICAZIONE

## 1 PER ESTERNI

Tetti, recinzioni e terrazze

**MASSIMA POTENZA**



	Piattaforma Batterie	ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro lama (mm)	Inclinazione lama sx (°)	Inclinazione lama dx (°)	Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	Alesaggio (mm)	Capacità di taglio Max in battuta 90° / 90° inclinazione (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 FB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	5000	190	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)	

## BANCHI PER TRONCATRICI

	Altezza (mm)	Dimensioni base (mm)	Estensibile fino a (mm)	Lunghezza banco (mm)	Portata max (kg)	Peso (Kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0



INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE I DISCHI PER TRONCATRICI RADIALI COMPATIBILI

**REDLITHIUM™**

## 2 PER INTERNI

Seconda correzione, tagli più piccoli, battiscopa, montaggio di cucine, contorni di porte e finestre

**MASSIMA PORTABILITA'**



### MSUV 280 BANCO PORTATRONCATRICE 2,8 M



- Design pieghevole per pratico trasporto e deposito
- Bloccaggio a pedale per rapido assemblaggio con una troncatrice montata
- Adatto per tutte le troncatrici MILWAUKEE®, dotato di staffe universali a sgancio rapido
- Rulli di scorrimento per gestire più facilmente i materiali più grandi
- Estensione massima fino a 2,8 m
- Portata max 136 kg

#### MSUV 280

Codice prodotto	4933478992
Codice EAN	4058546362744

### TSS 1000 PORTA BANCO SEGA



- Peso leggero di soli 6,6 kg - semplice da portare sul luogo di lavoro
- Può sollevare fino a 82 kg
- Staffa a rilascio rapido per mantenere saldamente il banco sega in posizione
- Possibilità di regolare una gamba per adattarsi al meglio anche su terreni irregolari
- Altezza di lavoro confortevole pari a 559 mm
- Adatto per utilizzo con banco sega M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™

#### TSS 1000

Codice prodotto	4933464227
Codice EAN	4058546221720

### M18 FCS552 SEGA CIRCOLARE 55 MM PER LEGNO M18 FUEL™



- La sega circolare M18 FUEL™ genera la stessa potenza di una macchina a filo con le stesse caratteristiche. Taglia fino a 200 pezzi di pino 90 x 45 mm con una batteria 3.0 Ah HIGH OUTPUT™
- Il supporto in magnesio riduce il peso e massimizza la resistenza
- Gancio di supporto in metallo

	M18 FCS552-0	M18 FCS552-0X	M18 FCS552-302X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493587	4933493588	4933493589
Codice EAN	4058546484583	4058546484590	4058546484606

### M18 FCSRH662 SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM CON IMPUGNATURA POSTERIORE M18 FUEL™



- Grazie alla tecnologia FORGE™ fornisce la potenza necessaria per eseguire tagli alla stessa velocità di una sega circolare a filo equivalente. Consente di eseguire tagli trasversali fino a 700 pezzi di pino da 90 mm x 45 mm con una batteria da 12,0 Ah.
- Lama da 190 mm che offre una profondità di taglio di 68 mm, consentendo alla sega di tagliare 3 pannelli OSB impilati

#### M18 FCSRH662-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498992
Codice EAN	4058546528614

### M18 FTS210 BANCO SEGA M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Il banco sega M18 FUEL™ ONE-KEY™ fornisce la potenza necessaria per tagliare alla stessa velocità dell'equivalente modello a filo. Con l'autonomia sufficiente per tagliare fino a 190 m di OSB di spessore 19 mm con una batteria 18V da 12.0 Ah

#### M18 FTS210-0

#### M18 FTS210-121B

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464722	4933499179
Codice EAN	4058546226671	4058546563431

### M18 FPS55 M18 FUEL™ SEGA AD AFFONDAMENTO DA 55 MM PER LEGNO, COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA



- La sega ad affondamento M18 FUEL™ garantisce le stesse performance di un modello a filo. La sega taglia 45 m di compensato, spessore 18 mm con una batteria da 5.5 Ah
- La profondità di taglio può essere regolata su due scale, la prima è per l'utilizzo con la guida, la seconda senza. Si possono selezionare le due scale semplicemente premendo un tasto
- Il profilo piatto permette di tagliare a soli 12 mm dal muro

#### M18 FPS55-0P

#### M18 FPS55-552P

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, PACKOUT™ Cassette portautensili XL	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, PACKOUT™ Cassette portautensili XL
Codice articolo	4933478777	4933478778
Codice EAN	4058546360597	4058546360603

### HD18 CS SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 55 MM M18™



- Motore MILWAUKEE® estremamente potente che sviluppa fino a 3500 giri/min
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Inclinazione max 50°
- Protezione in magnesio permette di avere la massima durata e resistenza agli impatti
- Massima visibilità della linea di taglio

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933419134	4933441400
Codice EAN	4002395238248	4002395001613



# UTENSILI DA LEGNO PER OGNI APPLICAZIONE

1 Banchi, affondamento e circolari



2 Seghe e seghetti alternativi



3 Multifunzione



## 1 BANCHI, AFFONDAMENTO E CIRCOLARI

	Piattaforma Batterie	ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro lama (mm)	Max inclinazione taglio obliquo (°)	Profondità di taglio max 45° (mm)	Profondità di taglio max 90° (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	63.5	22.3 (M18 FB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 FCS552-302X	M18 FUEL™	-	6000	165	50	44	57	3.4 (M18 HB3)
HD18 CS-402B	M18™	-	3500	165	0 - 50	39	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66GR3-121C	M18 FUEL™	-	6,000	190	50	53	68	5.7 (M18 FB12)
M18 FCSR662-0	M18 FUEL™	-	6,300	190	57	53	68	5.2 (M18 FB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	5000	190	0 - 50	48	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	3850	140	0 - 50	32	46	2.4 (M12 HB5)

## 2 SEGHE E SEGHETTI ALTERNATIVI

	Piattaforma Batterie	ONE-KEY	Corse a vuoto (corse/min)	Corsa della lama (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
M18 FSX-801C	M18 FUEL™	-	0 - 3000	32	5.06 (M18 FB8)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	0 - 3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

## 3 MULTIFUNZIONE

	Piattaforma Batterie	Angolo di oscillazione sx/dx (°)	Velocità a vuoto (giri/min)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000	1.9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)



INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE NOSTRE LAME DA TAGLIO

**REDLITHIUM™**

### M18 FCS66GR3 SEGA CIRCOLARE 66 MM M18 FUEL™ COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA



La sega circolare M18 FUEL™ offre la potenza necessaria per eseguire tagli in profondità e mantenere i 6.000 giri al minuto per tutta la durata del taglio. Grazie alla tecnologia FORGE™ incorporata in questa sega, è possibile tagliare fino a 700 tronchi di pino da 90 mm x 45 mm con una carica della batteria da 12,0 Ah o 64 metri lineari di pannello di pino da 42 mm di spessore.

	M18 FCS66GR3-0	M18 FCS66GR3-121C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartoneFornito senza kitbox o borsa	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493491	4933493492
Codice EAN	4058546483623	4058546483630

### M18 ONEFSZ SEGA DIRITTA M18 FUEL™ ONE KEY™ SAWZALL™



Sega Diritta M18 FUEL™ SAWZALL™ dotata di tecnologia ONE-KEY™  
 • Connessione tramite Bluetooth® con l'app ONE-KEY™  
 • Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933478296	4933478294
Codice EAN	4058546344733	4058546344719

### M18 FSX SUPER SEGA DIRITTA M18 FUEL™



La super sega diritta M18 FUEL™ fornisce la potenza necessaria per poter tagliare alla stessa velocità di un equivalente sega diritta a filo, con un'autonomia di 150 tagli da 290 mm x 45 mm con una carica di batteria da 12.0 Ah

	M18 FSX-0C	M18 FSX-801C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 FB8 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464724	4933499177
Codice EAN	4058546226695	4058546563417

### M18 FHZ SEGHETTO DIRITTO M18 FUEL™ HACKZALL™



Motore brushless POWERSTATE™, in grado di aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare la massima potenza  
 • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933459887	4933459885
Codice EAN	4058546030599	4058546030575

### M18 BLCS66 SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM M18™ BRUSHLESS

BRUSHLESS



Sega circolare brushless M18™ con lama da 190 mm, grazie alla profondità di taglio da 66 mm si possono tagliare contemporaneamente 3 OSB da 19 mm  
 • L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464589	4933464590
Codice EAN	4058546225346	4058546225353

### M18 FSZ SEGA DIRITTA M18 FUEL™ SAWZALL™



Motore Brushless POWERSTATE™ per vita utile 5 volte maggiore e tagli fino al 30% più veloci  
 • Frizione di protezione brevettata - aumenta la durata degli ingranaggi assorbendo eventuali blocchi della lama improvvisi  
 • Il morsetto per lama FIXTEC™ permette un cambio lama semplice e rapido  
 • Protezione delle connessioni della batteria in metallo per aumentata durabilità e vita utile  
 • Luce LED per illuminare l'area di lavoro

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933478293	4933478291
Codice EAN	4058546344702	4058546344689

### M18 BSX SEGA DIRITTA M18™



Motore a 4 poli MILWAUKEE® eroga una grande potenza e massimizza il rapporto peso-potenza  
 • Elettronica REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile  
 • Rapido cambio lama FIXTEC™ senza attrezzi grazie al sistema brevettato MILWAUKEE®  
 • Riduzione delle vibrazioni pari a 15.2 m/s² nel taglio su legno

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933447275	4933447285
Codice EAN	4002395006113	4002395006120

### C18 HZ SEGHETTO DIRITTO M18™



Solo 375 mm di lunghezza lo rendono ideale per lavorare in spazi ristretti anche con una sola mano  
 • REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata  
 • Scatola ingranaggi interamente in metallo per massime performance e una maggiore durata nel tempo

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933416785	4933441340
Codice EAN	4002395237982	4002395001491

## M18 FBJS M18 FUEL

### SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO M18 FUEL™



- MILWAUKEE® ha progettato e costruito il motore senza spazzole POWERSTATE™ per poter eseguire tagli veloci garantendo una maggiore vita utile all'utensile e una autonomia di taglio fino a 32 m in pannelli OSB di spessore 19 mm (con una singola batteria da 5.0Ah)

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464799	4933464800
Codice EAN	4058546227449	4058546227456

## M18 FJS M18 FUEL

### SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA M18 FUEL™



- Il motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ fornisce tagli veloci, maggiore vita utile e una autonomia di taglio fino a 32 m su legno compensato dallo spessore di 19 mm (con una batteria da 5.0 Ah)
- Elettronica intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464726	4933464727
Codice EAN	4058546226718	4058546226725

## M18 BQSS M18 FUEL

### M18™ LEVIGATRICE QUADRATA 1/4 DI FOGLIO



- Il motore ad alte prestazioni rilascia da 11.000 a 13.000 colpi per minuto incrementando l'asportazione del materiale
- Possibilità di impostare sei velocità in base al materiale trattato
- Platello universale per semplici e veloci sostituzioni dei fogli abrasivi
- Clip per bloccare i fogli abrasivi
- Pomello ribassato ricoperto di gomma antisdrucciolo

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice articolo	4933479966	4933479967
Codice EAN	4058546377601	4058546377618

## M18 FBTS75 M18 FUEL

### M18 FUEL™ LEVIGATRICE A NASTRO 75 MM



- Il design compatto e la parte anteriore piatta rendono la levigatrice M18 FBTS75 perfetta per essere usata vicino ai muri o negli angoli, ideale quindi per applicazioni su pavimentazioni
- Cattura il 90% della polvere grazie ai fori dedicati, raccogliendola nel sacco multistrato presente all'interno della confezione
- Velocità variabile tra i 230 e i 410 m/min

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479614	4933479615
Codice EAN	4058546374082	4058546374099

## M18 BJS M18 FUEL

### SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA M18™



- Fino a 2800 c/min
- Elettronica REDLINK™ per proteggere l'utensile e la batteria contro il sovraccarico
- Attacco lama FIXTEC™ (senza l'utilizzo di attrezzi)
- Regolazione inclinazione di taglio 0 - 45°
- 5 differenti regolazioni del moto pendolare
- Luce LED
- Adattatore (incluso) per aggancio con aspiratore esterno

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451391	4933451389
Codice EAN	4002395157990	4002395157976

## M18 FMT M18 FUEL

### UTENSILE MULTIFUNZIONE M18 FUEL™



- Motore Brushless POWERSTATE™, oscillazione angolo di 2.1° (destra/sinistra) e 10.000-20.000 orbite/min per una delle maggiori velocità di taglio tra gli utensili sul mercato
- Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
- 10 impostazioni di velocità per facile adattamento al tipo di applicazione da svolgere

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933478491	4933478492
Codice EAN	4058546346843	4058546346850

## M18 FROS125 M18 FUEL

### LEVIGATRICE ROTOORBITALE DA 125 MM M18 FUEL™



- La levigatrice M18 FUEL™ ha un'orbita da 2,5 mm con 12.000 giri/minuto che consente un'asportazione rapida ed efficiente di 220 g di materiale per ogni carica di una batteria M18™ da 5,0 Ah.
- Dotato di tecnologia VacLink che consente all'utensile di accendere e spegnere gli aspiratori MILWAUKEE® compatibili tramite Bluetooth®.

	M18 FROS125-0B	M18 FROS125-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933498253	4933498254
Codice EAN	4058546521226	4058546521233

## M18 BOS125 M18 FUEL

### LEVIGATRICE ROTOORBITALE DA 125 MM M18™



- Il motore ad alte performance MILWAUKEE® garantisce dalle 14.000 alle 24.000 oscillazioni a vuoto al minuto
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- Rotella per selezionare 6 differenti velocità in base alla tipologia di applicazione
- Contenitore raccoglie polvere con filtro interno

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933464228	4933464229
Codice EAN	4058546221737	4058546221744

## M18 BMT M18 FUEL

### UTENSILE MULTIFUNZIONE M18™



- Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- 12 impostazioni di velocità (12.000-18.000 orbite/min) e 3.4° gradi di oscillazione consentono una lavorazione veloce e precisa in diversi materiali come metallo, legno e plastica

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933446203	4933446210
Codice EAN	4002395004928	4002395004911

## M18 BP M18 FUEL

### PIALLA M18™



- Fino a 14.000 g/min per un lavoro di finitura perfetto
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451113	4933451114
Codice EAN	4002395137374	4002395137381

## M18 FAC M18 FUEL

### COMPRESSORE M18 FUEL™



- Motore brushless in grado di erogare pressione massima di 9,31 bar e 48 l/m a 2.8 bar, fornendo prestazioni tali da essere usato con goppatrici e graffatrici comuni
- Estremamente silenzioso: solo 68 dB(A)
- Trasporto comodo e facile: solo 14 kg totali e due maniglie per il trasporto
- Prestazioni eccezionali: 1600 goppini con batteria 18V 12.0 Ah

	M18 FAC-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472166
Codice EAN	4058546325626

## M18 FFN21 M18 FUEL

### CHIODATRICE 21° M18 FUEL™



- Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
- Minimo tempo tra lo sparo di un chiodo e il successivo
- Minima manutenzione
- Due modalità di sparo: sequenziale per applicazioni precise o ad urto per applicazioni rapide
- Profondità del colpo regolabile senza attrezzi
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i chiodi nel caricatore

	M18 FFN21-0C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478993
Codice EAN	4058546362751

## M18 FR12 M18 FUEL

### FRESATRICE M18 FUEL™ CON PINZA 12 MM



- Il motore brushless POWERSTATE™ in combinazione con le batterie HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah garantisce una performance costante pari a quella di una macchina a filo, evitando il surriscaldamento
- Velocità variabile dai 12.000 ai 25.000 giri al minuto per fresature accurate e precise.
- Sistema di micro regolazione della profondità e visuale chiara della fresa durante l'operazione di taglio

	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Equipaggiamento standard	Pinze da 12 mm e 8 mm, riscontro laterale, base fissa, attacco per aspirazione	Pinze da 12 mm e 8 mm, 1/4" e 1/2", riscontro laterale, base fissa, base ad affondamento, attacco per aspirazione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, PACKOUT™ Cassetta portautensili
Codice articolo	4933493304	4933493305
Codice EAN	4058546481759	4058546481766

## M18 FTR8 M18 FUEL

### FRESATRICE CON PINZE 8 / 6 MM M18 FUEL™



- Il motore brushless POWERSTATE™ fornisce prestazioni pari al filo, fino a 31.000 giri/min
- Il sistema a velocità variabile consente di regolare la velocità tra 10.000 e 31.000 giri/min
- Fino a 150 m di taglio con una singola carica di batteria (5.0 Ah)
- Sistema di micro-regolazione da 0,4 mm
- Sistema innovativo di frenata rapida della punta
- Base ad affondamento con 3 pin d'arresto

	M18 FTR8-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933479073
Codice EAN	4058546368678

## M18 FFN M18 FUEL

### CHIODATRICE 34° M18 FUEL™



- Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
- Minimo tempo tra lo sparo di un chiodo e il successivo
- Minima manutenzione
- Due modalità di sparo: sequenziale per applicazioni precise o ad urto per applicazioni rapide
- Profondità del colpo regolabile senza attrezzi
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i chiodi nel caricatore

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471406	4933471404
Codice EAN	4058546290344	4058546290320

## M18 FFNS M18 FUEL

### CHIODATRICE A COLPO SINGOLO 34° M18 FUEL™



- Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
- Minimo tempo tra lo sparo di un chiodo e il successivo
- Minima manutenzione
- Singola modalità di sparo sequenziale per applicazioni precise
- Profondità del colpo regolabile senza attrezzi
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i chiodi nel caricatore

	M18 FFNS-502C
Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478302
Codice EAN	4058546344795

**M18 FDN**  
**CHIODATRICE DUPLEX M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Spara chiodi duplex MILWAUKEE® inclinati a 21° delle seguenti misure 3.3 mm x 73 mm e 3.3 mm x 92 mm
- La tecnologia "Ready to fire" permette di sparare immediatamente non appena si preme il grilletto

**M18 FDN-0C**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493600
Codice EAN	4058546484712


**M18 FN16GA**  
**GROPPINATRICE 20° 1.6 MM M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Prestazioni ottimali anche sui legni duri
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
- Minima manutenzione (no gas) e pulizia necessari
- Compatibile con groppini da 1.6 mm
- Dotata di differenti ugelli per garantire la migliore finitura per ogni tipo di applicazione
- Permette uno sparo del chiodo ad un angolo più acuto, per massima versatilità

**M18 FN16GA-0X**
**M18 FN16GA-202X**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933478094	4933478092
Codice EAN	4058546340278	4058546340254

**M18 FRCN45**  
**CHIODATRICE PER TETTI M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Non richiede cartucce di gas né pulizia
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i chiodi nel caricatore
- La tecnologia "Ready to fire" permette di sparare immediatamente non appena si preme il grilletto
- Due modalità selezionabili tra sparo sequenziale o sparo singolo con una velocità di sparo fino a 6 chiodi al secondo

**M18 FRCN45-0X**
**M18 FRCN45-302X**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933498168	4933498169
Codice EAN	4058546520373	4058546520380

**M18 FN15GA**  
**GROPPINATRICE 34° 1.8 MM M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Prestazioni ottimali anche sui legni duri
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
- Minima manutenzione (no gas) e pulizia necessari
- Compatibili con groppini da 1.8 mm
- Dotata di differenti ugelli per garantire la migliore finitura per ogni tipo di applicazione
- Permette uno sparo del chiodo ad un angolo più acuto, per massima versatilità

**M18 FN15GA-0X**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933478091
Codice EAN	4058546340247

**M18 FN18GS**  
**GROPPINATRICE DIRITTA 1.2 MM M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Massima potenza per un fissaggio rapido e preciso
- Minimo tempo tra lo sparo di un groppino ed il successivo
- Minima manutenzione
- In grado di fissare i groppini a livello, per finiture pulite
- Molteplici ugelli di sparo garantiscono finiture precise
- Adatta ad applicazioni con angolo acuto

**M18 FN18GS-0X**
**M18 FN18GS-202X**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933471409	4933471407
Codice EAN	4058546290375	4058546290351

**M18 FN16GS**  
**GROPPINATRICE DIRITTA 1,6 MM M18™ FUEL™**
**M18 FUEL**


- Spara groppini dritti da 1.6 mm con lunghezza da 25 a 64 mm
- La profondità del groppino può essere regolata in modo semplice e veloce
- Lascia un foro del groppino molto piccolo non intaccando la finitura del supporto
- Possibilità di sparare il groppino con un angolo più acuto
- La macchina si ferma da sola in assenza di groppini così da evitare il sovraccarico

**M18 FN16GS-0X**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493353
Codice EAN	4058546482244

**M18 FFUS**  
**M18 FUEL™ GRAFFATRICE PER STACCIONATE**
**M18 FUEL**


- Compatibile con cambrette Milwaukee da 40 mm (4932480358), 45 mm (49324803589) e 50 mm (4932480360)
- Il tempo di ricarica tra una cambretta e l'altra è ridotto al minimo grazie alla tecnologia "Ready to Fire"
- Non necessita di cartucce di gas e non serve manutenzione. Affidabilità ed efficacia rendono questa graffatrice perfetta per gli utilizzatori più esigenti.

**M18 FFUS-0C**
**M18 FFUS-302C**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479834	4933479832
Codice EAN	4058546376284	4058546376260

# FISSAGGIO SU LEGNO PER OGNI APPLICAZIONE

**1 CHIODATRICI**

**2 GROPPINATRICI**

**3 GRAFFATRICE PER STACCIONATE**

**4 GRAFFATRICI**

**5 CHIODATRICE DUPLEX**

**6 CHIODATRICE PER TETTI CANADESI**


		Piattaforma Batterie	Inclinazione caricatore (°)	Diametro groppino (mm)	Tipo groppini (mm)	Altezza graffette (mm)	Larghezza graffette (mm)	Capacità serbatoio	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1.	M18 FFDN-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.9 - 3.8	50 - 90	-	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFDN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.9 - 3.3	50 - 90	-	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFDN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.9 - 3.3	50 - 90	-	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	16 - 38	-	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	10.3	45	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNC18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)
5.	M18 FDN-0C	M18 FUEL™	21°	3.3	73 - 92	-	-	44	5.1 (M18 B5)
6.	M18 FRCN45-302X	M18 FUEL™	15°	3	19 - 45	-	-	120	3.8 (M18 HB3)


**INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI**

**INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI DISPONIBILI**
**REDLITHIUM™**

## M18 FNCS18GS GROPPINATRICE M18 FUEL™



- Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
- Minimo tempo tra lo sparo di una graffa e la successiva
- Minima manutenzione
- Molteplici ugelli di sparo garantiscono finiture precise
- Blocco dell'utensile prima di esaurire le graffe nel caricatore
- Adatto a greffe da 9,5 mm a 38 mm

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933471942	4933471940
Codice EAN	4058546298418	4058546298395



## M18 F2VC23L ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI 23L 2X18V CLASSE L M18 FUEL™



- Aspiratore M18 FUEL™ 23L classe L per solidi e liquidi: massime prestazioni, durabilità e versatilità per la pulizia sul cantiere.
- Volume d'aria massimo di 3.086 l/min e 192 mbar per una migliore pulizia con solidi e liquidi
- Fino a 34 minuti di autonomia con funzionamento continuo in modalità alta (fino a 480 m³) e fino a 49 minuti in media (fino a 545 m³) con 2 batterie M18™ HIGH OUTPUT™ da 12.0 Ah (funziona con 2 batterie 18V in serie)

	M18 F2VC23L-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478964
Codice EAN	4058546362461

## M18 FBPV ASPIRATORE SPALLEGGIATO M18 FUEL™



- Il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, fornisce maggiore efficienza e una durata maggiore
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FBPV-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464483
Codice EAN	4058546224288

## M18 FPOVCL ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18 FUEL™ PACKOUT™

### PACKOUT



- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™
- Motore Brushless POWERSTATE™ per massime prestazioni su detritti solidi e liquidi
- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™: per trasporto efficiente
- Mobile e versatile: può essere utilizzato anche impilato nel sistema PACKOUT™

	M18 FPOVCL-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478187
Codice EAN	4058546341206

## PODS-1 SEPARATORE DI POLVERE PER ASPIRATORI PACKOUT™

### PACKOUT



- Separa fino al 99.9% dei comuni detritti da cantiere
- Cattura polvere e detritti prima che arrivino al filtro, preservandolo e incrementando la durata dell'aspiratore
- Riduce di molto la manutenzione dell'aspiratore
- Compatibile con il sistema PACKOUT™
- Comoda custodia per il tubo e l'adattatore
- Comparto trasparente per una pulizia semplice e veloce

	PODS-1
Codice articolo	4932498256
Codice EAN	4058546521257

## M18 VC2 ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18™



- Alimentazione 18V per un'elevata potenza di aspirazione pari a 1300l/min e una depressione massima di 80 mbar, sia per solidi sia per liquidi
- Filtro HEPA in grado di raccogliere il 99,97% delle particelle di polvere più piccole, fino a 0,03 micron
- Fino a 30 minuti di autonomia con una batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah
- Alloggiamenti per accessori e per tubo integrati

	M18 VC2-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464029
Codice EAN	4058546219741

## M18 CV ASPIRATORE COMPATTO M18™



- Ottima aspirazione, ideale per legno, metallo e vari residui da lavorazione
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99.7%
- Fornito con tubo d'aspirazione e bocchetta per pavimenti.
- Comodi accessori per tutte le esigenze (bocchette stretta e larga)
- Possibilità di blocco dell'interruttore.

	M18 CV-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459204
Codice EAN	4002395289998

## M18 BBL SOFFIATORE M18™



- Utensile compatto, ideale per rimuovere detriti in spazi ristretti
- Controllo della potenza grazie a 3 impostazioni della velocità ed interruttore elettronico
- Accessori - estensione (228.6 mm), deflettore universale
- Tubo rimovibile per riporre comodamente l'utensile
- Blocco dell'interruttore

	M18 BBL-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933446216
Codice EAN	4002395004942

## M18 AFG2 VENTILATORE PACKOUT™ M18™ BATTERIA/CORRENTE



- Diametro testa 180 mm, velocità variabile e portata d'aria fino a 1.444 m³/h
- Testa regolabile a 300° per utilizzo del ventilatore in varie altezze e posizioni
- Design compatto con maniglia integrata, per massima portabilità
- Base compatibile con il sistema PACKOUT™

	M18 AFG2-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493443
Codice EAN	4058546483142

## M18 PRCDAB+ RADIO DAB+ E CARICABATTERIE M18™ PACKOUT™ BATTERIA/CORRENTE



- Suono surround a 360° con amplificatore 40 W, per un suono ricco e pieno anche all'aperto
- Sintonizzatore radio DAB+ e AM/FM, per massima ricezione di segnale e visualizzazione di informazioni aggiuntive
- Connettività Bluetooth®: funziona fino a 30 m di distanza da smartphone, computer o tablet
- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™

	M18 PRCDAB+-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472112
Codice EAN	4058546325084

## M18 RC RADIO DA CANTIERE M18™ CARICABATTERIE CON BLUETOOTH® BATTERIA/CORRENTE



- Radio AM/FM con processore digitale per una perfetta ricezione del segnale
- Altoparlanti da 40 W per un suono potente e pulito
- Compartimento impermeabile per riporre riproduttori mp3 e altri dispositivi
- Struttura rinforzata ed impugnatura metalliche per sopportare gli ambienti più gravosi
- Equalizzatore personalizzabile e preselezione di 10 stazioni

	M18 RC-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933446639
Codice EAN	4002395005420

## M18 ARFHP VENTILATORE AD ALTE PRESTAZIONI M18™ BATTERIA/CORRENTE



- Possibilità di regolare la velocità su 3 differenti livelli, fino a 6 m/s
- La testa regolabile consente all'utilizzatore di usare il ventilatore a varie altezze e posizioni su una gamma di 360°, diametro pale 475 mm
- Efficiente circolazione dell'aria fino a 5.775 m³/h
- Design compatto con maniglia di trasporto integrata, per massimizzare la portabilità

	M18 ARFHP-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492110
Codice EAN	4058546414771

## M18 BI COMPRESSORE M18™ PER PNEUMATICI



- Compressore compatto in grado di gonfiare rapidamente pneumatici di auto e furgoni. Completa un'integrazione di pressione di uno pneumatico 235/65R16 di furgone Mercedes Sprinter in meno di 1 minuto
- Supporti in gomma antivibrazione
- Completa fino a 30 integrazioni di pressione di pneumatici con una batteria M18 5.0 Ah (2.4 bar di integrazione, pneumatico 235/65R16)
- Capacità massima 10.3 bar (150 PSI)

	M18 BI-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478706
Codice EAN	4058546348991

## M18 RADDAB+G2 RADIO M18™ DAB+ BATTERIA/CORRENTE



- Sistema sonoro ad alte prestazioni - Sintonizzatore radio DAB+ e FM con processore digitale, per massima ricezione di segnale e visualizzazione di informazioni aggiuntive
- Connettività Bluetooth®: funziona fino a 36 m di distanza da smartphone, computer o tablet
- Le maniglie integrate e la custodia a bordo consentono facile trasporto e la possibilità di riporre comodamente i telefoni

	M18 RADDAB+G2-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492344
Codice EAN	4058546417116

## M18 SPEJSG2 SPEAKER DA CANTIERE M18™ CON POWER BANK



- Speaker da cantiere Bluetooth®
- Connettività Bluetooth® 5.3: funziona fino a 60 m di distanza da smartphone, computer o tablet
- Suono nitido a qualsiasi livello di volume
- Speaker premium con woofer per bassi di qualità
- Adatto per aree di piccole e medie dimensioni

	M18 SPEJSG2-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493530
Codice EAN	4058546484019

# M12 FUEL™

## DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La tecnologia M12 FUEL™ è stata creata per i professionisti più esigenti del mondo. M12 FUEL™ fornisce prestazioni senza eguali in un design estremamente compatto ed è caratterizzata da innovazioni esclusive MILWAUKEE® - il motore brushless POWERSTATE™ progettato e costruito da MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™.

Semplicemente, M12 FUEL™ offre le migliori tecnologie per gestire, proteggere e alimentare i tuoi elettroutensili a batteria.



1

### MOTORE SENZA SPAZZOLE POWERSTATE™

- Motore senza spazzole (brushless) progettato e realizzato da Milwaukee Tool
- Fornisce efficienza superiore
- Dura più a lungo e offre massima potenza\*

2

### ELETTRONICA INTELLIGENTE REDLINK PLUS™

- Monitoraggio delle singole celle per ottimizzare l'autonomia e garantire una lunga durata del pacco batteria
- Elettronica di sistema avanzata con un eccezionale miglioramento delle prestazioni
- Dialogo costante tra batteria e motore per aumentare la vita utile dell'utensile

3

### BATTERIE REDLITHIUM™

- Protezione dal sovraccarico per una maggiore durata nel tempo
- Prestazioni costanti garantiscono maggior autonomia e più lavoro utile per tutta la vita della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria
- Funziona con temperatura fino a -20°C



PIU' EFFICACE.

PIU' LEGGERA.

PIU' COMPATTA.

### M12 FHAC16 TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS 16 MM M12 FUEL™



- Tassellatore 12V compatto e bilanciato, con 1.15J di energia di impatto
- 4 modalità di funzionamento: rotopercolazione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Sistema antivibrazioni (AVS) per ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore e l'esposizione alle vibrazioni più maniglia laterale antivibrazioni per ridurre ulteriormente l'esposizione alle vibrazioni

	M12 FHAC16-0	M12 FHAC16-0X	M12 FHAC16-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M12 HB5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933499183	4933499184	4933499185
Codice EAN	4058546563479	4058546563486	4058546563493

### M12 FPD2 TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12 FUEL™



- Le ridotte dimensioni (152 mm) permettono l'accesso negli spazi più ristretti
- 45 Nm di coppia - Eccellente rapporto Coppia/Dimensioni
- Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione
- Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettore per avvitatura senza/con percussione
- Aggancio per cintura e luce LED

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479867	4933479868	4933479870
Codice EAN	4058546376611	4058546376628	4058546376642

### M12 FDDX TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™



- Trapano avvitatore con mandrini intercambiabili per massima versatilità
- 4 mandrini intercambiabili per molteplici applicazioni: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex, decentrato attacco 1/4" hex
- Solo 130 mm di lunghezza (utilizzando l'attacco 1/4" hex dietro all'attacco del mandrino)
- Impugnatura ergonomica per avvitature in linea

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante in metallo 10 mm	Mandrini: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex, decentrato attacco 1/4" hex	Mandrini: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex, decentrato attacco 1/4" hex
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464978	4933471332	4933464979
Codice EAN	4058546229238	4058546289607	4058546229245

### M12 BDDX TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12™



- Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto con 4 funzioni in 1 per la massima versatilità
- 3 mandrini intercambiabili e attacco 1/4" esagonale per molteplici applicazioni
- Mandrino autoserrante 10 mm, mandrino con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex e mandrino decentrato attacco 1/4" hex
- L'attacco 1/4" hex per inserti è posto direttamente sull'utensile e riduce la lunghezza fino a 153 mm per lavorare in spazi ristretti

	M12 BDDXKIT-202C
Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante 10mm FIXTEC, mandrino decentrato 1/4" hex, mandrino con rinvio ad angolo 1/4" hex, clip cintura, inserto 25mm P22
Kit incluso	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933447836
Codice EAN	4002395006601

### M12 UDEL UNITÀ DI ASPIRAZIONE UNIVERSALE CLASSE L M12™



- Unità di aspirazione compatibile con tutti i tassellatori SDS-Plus MILWAUKEE® e con la maggior parte degli utensili con dimensioni collare 41-61 mm
- In grado di fornire più di 40 minuti di autonomia con una batteria M12 da 2,0 Ah
- Asta telescopica per utilizzo con punte SDS-Plus fino a 210 mm
- Calibro di profondità regolabile, per applicazioni accurate

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa	1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933471460	4933471461
Codice EAN	4058546290887	4058546290894

### M12 FDD2 M12 FUEL™ TRAPANO AVVITATORE COMPATTO



- Design estremamente compatto (151 mm) per accedere negli spazi ristretti
- 45 Nm di coppia - Eccellente rapporto Coppia/Dimensioni
- Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione
- Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettore per avvitatura senza/con percussione
- Aggancio per cintura e luce LED

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479872	4933479873	4933479875
Codice EAN	4058546376666	4058546376673	4058546376697

### M12 FPDX TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™



- Trapano a percussione con 6 funzioni in 1, per la massima versatilità
- 3 mandrini intercambiabili e attacco 1/4" esagonale per molteplici applicazioni
- Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC, mandrino decentrato 1/4" hex, mandrino con rinvio ad angolo 1/4" hex
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464135	4933464136	4933464138
Codice EAN	4058546220808	4058546220815	4058546220839

### C12 RAD AVVITATORE AD ANGOLO M12™



- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni
- Mandrino autoserrante da 10 mm: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
- Impugnatura Softgrip

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933416900	4933441215
Codice EAN	4002395237678	4002395001248

## M12 CD CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12 FUEL™

**M12 FUEL**


- Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ per una durata fino a 10 volte superiore, fino a 2 volte più potenza e autonomia
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

**M12 CD-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933440450
Codice EAN	4002395000968

## M12 BD CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12™

**M12**


- Il nuovo cacciavite MILWAUKEE® misura una lunghezza di 175 mm ideale per lavorare in spazi ristretti
- La protezione elettronica REDLINK™ protegge il pacco batteria contro il sovraccarico e garantisce una maggiore durata
- Attacco 1/4" esagonale
- Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura

**M12 BD-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	<b>M12 BD-202C</b>	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441910	4933441900	
Codice EAN	4002395002566	4002395002559	

## M12 FCIWF38G3 AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ 3/8" F

**M12 FUEL**


- 542 Nm di coppia in serraggio e 746 Nm in svitatura. Il più potente della categoria
- Compatto e leggero, pesa 1 kg ed è lungo poco più di 12 cm
- Eccezionale velocità: 3000 giri/min
- 4 Modalità DRIVE CONTROL per cambiare velocità direttamente dall'utensile
- Premendo l'interruttore selezione velocemente la velocità

**M12 FCIWF38G3-0**
**M12 FCIWF38G3-502X**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 HB5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493451	4933493452
Codice EAN	4058546483227	4058546483234

## M12 BSD CACCIAVITE SINGOLA VELOCITÀ M12™

**M12**


- Cacciavite ad alte prestazioni MILWAUKEE® misura solo 169 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti
- Ingranaggi planetari in metallo per una maggiore durata garantiscono una coppia fino a 20 Nm
- Attacco 1/4" esagonale con cambio inserto con una sola mano

**M12 BSD-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447135
Codice EAN	4002395006021

## M12 FID2 AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/4" HEX M12 FUEL™

**M12 FUEL**


- Le dimensioni compatte di soli 127 mm lo rendono ideale per lavorare in spazi ristretti
- 170 Nm di coppia
- Elevata velocità: 3600 giri/min e 4000 colpi/min
- I tre LED sulla parte frontale illuminano l'area di lavoro
- La funzione DRIVE CONTROL permette all'utente di selezionare tre differenti impostazioni di velocità e coppia, oltre alla modalità autofillettante

**M12 FID2-0**
**M12 FID2-202X**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479876	4933479877
Codice EAN	4058546376703	4058546376710

## M12 FIW14 AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/4" M12 FUEL™

**M12 FUEL**


- Compatto e potente
- In grado di erogare fino a 115 Nm di coppia di serraggio
- In grado di erogare fino a 136 Nm di coppia in svitatura
- Attacco da 1/4" con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte

**M12 FIW14-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464611
Codice EAN	4058546225568

## M12 BIW12 AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 1/2" QUADRO

**M12**


- Avvitatore ad impulsi compatto misura solo 171 mm in lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata

**M12 BIW12-0**
**M12 BIW12-202C**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933447134	4933447133
Codice EAN	4002395006014	4002395006007

## M12 FQID AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4" HEX M12 FUEL™ SURGE™

**M12 FUEL**
**SURGE™**  
HYDRAULIC DRIVER


- Avvitatore ad impulsi SURGE™ in grado di fornire minima rumorosità 76 dB(A)
- La tecnologia SURGE™ con meccanismo idraulico FLUID-DRIVE™ riduce l'impatto metallo su metallo all'interno dell'utensile, garantendo minimo impatto sonoro, fluidità e maggiore durata nel tempo
- Sistema DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia

**M12 FQID-0**
**M12 FQID-202X**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464972	4933464973
Codice EAN	4058546229177	4058546229184

## M12 BRAID AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M12™ DA 1/4" ESAGONALE

**M12**


- Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo estremamente compatto, solo 287 mm di lunghezza, ideale per spazi ristretti (dimensioni mm 287x54x70)
- Elettronica REDLINK™ protegge contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e una coppia massima di 68 Nm

**M12 BRAID-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451247
Codice EAN	4002395167715

## M12 BIW38 AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 3/8" QUADRO

**M12**


- Avvitatore ad impulsi compatto Milwaukee®, misura 165 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- Robusta scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
- Attacco quadro da 3/8" per bussole

**M12 BIW38-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933441985
Codice EAN	4002395002603

## M12 BPRT RIVETTATRICE COMPATTA M12™

**M12**


- Consente fino a 325 rivetti da 4,8 mm in acciaio INOX con una singola carica di una batteria (2.0 Ah)
- Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio INOX e rame, con diametro da 2,4 mm fino a 4,8 mm
- Lunghezza corsa: 20,32 mm
- Gli ugelli trattengono i rivetti a qualsiasi inclinazione

**M12 BPRT-0**
**M12 BPRT-201X**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464404	4933464405
Codice EAN	4058546223496	4058546223502

## M12 FCIWF12G3 AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ 1/2" F

**M12 FUEL**


- 542 Nm di coppia in serraggio e 746 Nm in svitatura. Il più potente della categoria
- Compatto e leggero, pesa 1 kg ed è lungo poco più di 12 cm
- Eccezionale velocità: 3000 giri/min
- 4 Modalità DRIVE CONTROL per cambiare velocità direttamente dall'utensile
- Premendo l'interruttore selezione velocemente la velocità

**M12 FCIWF12G3-0**
**M12 FCIWF12G3-502X**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 HB5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493454	4933493455
Codice EAN	4058546483258	4058546483265

## M12 FCIWP12G3 AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ 1/2" P

**M12 FUEL**


- 542 Nm di coppia in serraggio e 746 Nm in svitatura. Il più potente della categoria
- Compatto e leggero, pesa 1 kg ed è lungo poco più di 12 cm
- Eccezionale velocità: 3000 giri/min
- 4 Modalità DRIVE CONTROL per cambiare velocità direttamente dall'utensile
- Premendo l'interruttore selezione velocemente la velocità

**M12 FCIWP12G3-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493457
Codice EAN	4058546483289

## M12 FRAIWF12 AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE ATTACCO 1/2" M12 FUEL™

**M12 FUEL**


- In grado di fornire fino a 270 Nm di coppia di serraggio e 300 Nm di coppia in svitatura
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL, include le modalità Auto Suht-Off e Bolt Removal per impedire serraggi in sovraccoppia e garantire maggiore controllo in svitatura
- Profilo del corpo affusolato 219 mm, per massima accessibilità
- Dimensioni della testa compatte 71 mm, per applicazioni in spazi ristretti

**M12 FRAIWF12-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471699
Codice EAN	4058546295981

## M12 FRAIWF38 AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE ATTACCO 3/8" M12 FUEL™

**M12 FUEL**


- In grado di fornire fino a 270 Nm di coppia di serraggio e 300 Nm di coppia in svitatura
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL, include le modalità Auto Suht-Off e Bolt Removal per impedire serraggi in sovraccoppia e garantire maggiore controllo in svitatura
- Profilo del corpo affusolato 219 mm, per massima accessibilità
- Dimensioni della testa compatte 71 mm, per applicazioni in spazi ristretti

**M12 FRAIWF38-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471700
Codice EAN	4058546295998

# CRICCHETTI E CHIAVI PER OGNI APPLICAZIONE

## 1 ALTA PRECISIONE

Aumento della produttività, precisione della coppia e funzionalità di reporting richieste dall'utente



## 2 TESTA LUNGA

Profilo sottile della testa e corpo allungato che consente di raggiungere gli spazi più ristretti



## 3 ALTA VELOCITA'

Maggiore velocità durante l'installazione e la rimozione dei dispositivi di fissaggio



## 4 COMPATTI

Combinazione perfetta di dimensioni e potenza per entrare in aree ristrette



	Piattaforma Batterie ONE-KEY	Attacco	Coppia max (Nm)	Range di coppia (Nm)	Accuratezza	Velocità a vuoto (giri/min)	Lunghezza (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	203.4	16.9 - 203.4	CW +2 %, CCW +-3%	0 - 100	596,9	2.6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	135.6	13.6 - 135.6	CW +2 %, CCW +-3%	0 - 100	591,8	2.5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X M12 FUEL™	-	81	-	-	0 - 350	386	1.2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0 M12 FUEL™	-	47	-	-	0 - 450	348	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0 M12 FUEL™	-	47	-	-	0 - 450	363	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0 M12 FUEL™	-	75	-	-	0 - 200	363	1.4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0 M12 FUEL™	-	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0 M12 FUEL™	-	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0 M12 FUEL™	-	81	-	-	0 - 175	290	1.5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0 M12 FUEL™	-	75	-	-	0 - 200	281	1.4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8 M12™	-	47	-	-	0 - 250	274	0.9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4 M12™	-	40	-	-	0 - 250	274	0.90 (M12 B2)
4.	M12 FRAIWF12-0 M12 FUEL™	-	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)
4.	M12 FRAIWF38-0 M12 FUEL™	-	270	-	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)

### M12 ONEFTR12 CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE M12 FUEL™ ONE-KEY™ CON ATTACCO DA 1/2"



- La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
- Fornisce coppia da 16.9 a 203.4 Nm, con accuratezza ±2%
- Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
- Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464969	4933464970
Codice EAN	4058546229146	4058546229153

### M12 ONEFTR38 CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON ATTACCO DA 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™



- La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
- Fornisce coppia da 13.6 a 135.6 Nm, con accuratezza ±2%
- Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
- Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464966	4933464967
Codice EAN	4058546229115	4058546229122

### M12 FPTR CRICCHETTO CON FORO PASSANTE M12 FUEL™ INSIDER™



- Coppia massima di 80 Nm e velocità massima di 350 giri/min, per combinazione ottimale di potenza e velocità
- Minor ingombro della testa tra i cricchetti a batteria, per massimo accesso in spazi ristretti
- Testa lunga per accesso facilitato negli spazi difficili da raggiungere
- Bussole passanti (fino alla misura 15 mm) per poter avvitare e svitare dadi su bulloni di qualsiasi lunghezza

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933499413	4933499411
Codice EAN	405854656770	405854656756

### M12 FHIR14LR CRICCHETTO A TESTA LUNGA E ALTA VELOCITÀ 1/4" M12 FUEL™



- Con 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, il cricchetto garantisce applicazioni rapide e produttività all'utilizzatore
- Testa di soli 19 mm e 82 mm di lunghezza aggiuntiva per facile accesso negli spazi stretti
- La tecnologia brevettata FUEL™ unita ad un meccanismo rinforzato di alloggiamento della forcella in acciaio garantisce maggiore durabilità

	M12 FHIR14LR-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480790
Codice EAN	4058546410759

### M12 FHIR38LR CRICCHETTO A TESTA LUNGA E ALTA VELOCITÀ 3/8" M12 FUEL™



- Con 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, il cricchetto garantisce applicazioni rapide e produttività all'utilizzatore
- Testa di soli 19 mm e 82 mm di lunghezza aggiuntiva per facile accesso negli spazi stretti
- La tecnologia brevettata FUEL™ unita ad un meccanismo rinforzato di alloggiamento della forcella in acciaio garantisce maggiore durabilità

	M12 FHIR38LR-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480791
Codice EAN	4058546410766

### M12 FIR38LR CRICCHETTO A TESTA LUNGA 3/8" M12 FUEL™



- In grado di erogare fino a 75 Nm di coppia massima e 200 giri/min, rappresenta la soluzione di fissaggio ideale per spazi ristretti
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile
- Cricchetto a testa lunga che offre ulteriori 82 mm di lunghezza per l'accesso in spazi ristretti (dimensioni 363x50x68 mm)

	M12 FIR38LR-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471500
Codice EAN	4058546293994

### M12 FHIR14 CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 1/4" M12 FUEL™



- In grado di erogare fino a 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, per applicazioni estremamente rapide
- Testa a basso profilo da 19 mm, per massimo accesso in spazi ristretti
- Interruttore a velocità variabile, per il massimo controllo durante l'applicazione
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

	M12 FHIR14-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478171
Codice EAN	4058546341046

### M12 FHIR38 CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 3/8" M12 FUEL™



- In grado di erogare fino a 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, per applicazioni estremamente rapide
- Testa a basso profilo da 19 mm, per massimo accesso in spazi ristretti
- Interruttore a velocità variabile, per il massimo controllo durante l'applicazione
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

	M12 FHIR38-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478172
Codice EAN	4058546341053



INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE BUSSOLE COMPATIBILI

REDLITHIUM™

**M12 FIR12**  
**CRICCHETTO 1/2" M12 FUEL™**
**M12 FUEL**


- In grado di erogare fino a 81 Nm di coppia massima e 175 giri/min
- Testa a basso profilo, per massimo accesso in spazi ristretti (dimensioni 296x50x70 mm)
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

**M12 FIR12-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459800
Codice EAN	4058546029722

**M12 FIR38**  
**CRICCHETTO 3/8" M12 FUEL™**
**M12 FUEL**


- In grado di erogare fino a 75 Nm di coppia massima e 200 giri/min
- Testa a basso profilo, per massimo accesso in spazi ristretti (dimensioni 280,8x50x70 mm)
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

**M12 FIR38-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933459797	4933459798
Codice EAN	4058546029692	4058546029708

**M12 IR**  
**CRICCHETTO A BATTERIA M12™**
**M12**


- Potente e veloce con una coppia di 47 Nm e 250 giri/min
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Carcassa rinforzata per una maggiore durata
- Testa compatta, ideale per operare in spazi ristretti (dimensioni utensile mm 253.5x47.8x65)
- Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni

**M12 IR-201B 1/4**
**M12 IR-201B 3/8**

Kit incluso	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441725	4933441720
Codice EAN	4002395002030	4002395002023

**M12 GG**  
**PISTOLA PER GRASSO M12™**
**M12**


- Potente motore da 12V esercita una pressione di oltre 562 bar
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Massima autonomia, fino a 7 cartucce con una carica
- Ergonomica e maneggevole, solo 355 mm di lunghezza e 3,2 kg di peso
- Valvola per l'aria in eccesso
- Alloggiamento del tubo flessibile integrato

**M12 GG-0**
**M12 GG-401B**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933440435	4933441675
Codice EAN	4002395000951	4002395001903

**M12 PCG/600**  
**PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 600ML M12™**
**M12**


- Fino a 1780 N di potenza
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Prestazioni ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
- Funzione antigocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo

**M12 PCG/600A-0**
**M12 PCG/600A-201B**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441786	4933441670
Codice EAN	4002395002283	4002395001897

**M12 PCG/400**  
**PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 400ML M12™**
**M12**


- Fino a 1780 N di potenza
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Performance ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
- Funzione antigocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo

**M12 PCG/400A-0**
**M12 PCG/400A-201B**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441780	4933441665
Codice EAN	4002395002276	4002395001880

**M12 PCG/310**  
**PISTOLA PER SILICONE CON PORTACARTUCCIA 310ML M12™**
**M12**


- Fino a 1780 N di potenza
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Performance ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
- Funzione antigocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo

**M12 PCG/310C-0**
**M12 PCG/310C-201B**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441783	4933441655
Codice EAN	4002395002269	4002395001866

**M12 ATB**  
**VIDEOSCOPIO M12™ PER AUTOMOTIVE**
**M12**


- Lo schermo LCD da 4,3" offre immagini nitide e chiare e consente di vedere gli oggetti in modo più dettagliato
- La sezione della telecamera da 5,0 mm consente di accedere a punti stretti come i fori delle candele, le porte degli iniettori del carburante e i cilindri
- La doppia telecamera frontale e laterale garantisce l'identificazione di crepe e altri problemi sul motore e su altre aree del veicolo

**M12 ATB-0C**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493136
Codice EAN	4058546480073

**M12 FROS2.5**  
**LEVIGATRICE PALMARE ROTO ORBITALE 150MM CON ORBITA 2.5 MM M12 FUEL™**
**M12 FUEL**


- Motore ad alte prestazioni: da 6.400 a 24.000 corse a al minuto per una più rapida rimozione del materiale
- Levigatrice con orbita 2.5 mm: perfetta in ambito carrozzeria per applicazione del fondo riempitivo (primer) e della finitura finale
- Rotella laterale regolabile con 8 velocità, per raggiungere la velocità più corretta a seconda delle diverse applicazioni

**M12 FROS2.5-0**
**M12 FROS2.5-502X**

Equipaggiamento standard	Adattatore universale per aspiratori, aggancio mancino per aspiratori, aggancio destrimane per aspiratori	Adattatore universale per aspiratori, aggancio mancino per aspiratori, aggancio destrimane per aspiratori
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 HB5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493647	4933493648
Codice EAN	4058546485184	4058546485191

**M12 FROS5**  
**LEVIGATRICE PALMARE ROTO ORBITALE 150MM CON ORBITA 5.0 MM M12 FUEL™**
**M12 FUEL**


- Motore ad alte prestazioni: da 6.400 a 24.000 corse a al minuto per una più rapida rimozione del materiale
- Levigatrice con orbita 5 mm: rimozione aggressiva e carteggiatura rapida di stucchi e vecchie pitture, perfetta in ambito carrozzeria per rimozione della vernice e applicazione dello stucco (filler)

**M12 FROS5-0**
**M12 FROS5-502X**

Equipaggiamento standard	Adattatore universale per aspiratori, aggancio mancino per aspiratori, aggancio destrimane per aspiratori	Adattatore universale per aspiratori, aggancio mancino per aspiratori, aggancio destrimane per aspiratori
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 HB5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493650	4933493651
Codice EAN	4058546485214	4058546485221

**M12 BI**  
**COMPRESSORE COMPATTO M12™ PER PNEUMATICI**
**M12**


- Compressore compatto in grado di gonfiare rapidamente pneumatici per auto e furgoni
- Dotato di motore e pompa efficienti
- Supporti in gomma antivibrazione
- Sistema di spegnimento automatico una volta raggiunta la pressione selezionata
- Display LCD con un indicatore di pressione e dello stato di carica della batteria
- Predisposizione per riporre tubo e accessori sull'utensile

**M12 BI-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464124
Codice EAN	4058546220693

**M12 SI**  
**SALDATORE COMPATTO M12™**
**M12**


- Riscaldamento estremamente rapido, pronto per l'uso in 20 - 30 secondi
- Testa bloccabile in 3 posizioni (0°, 45°, 90°), per massima versatilità
- Punte sostituibili senza attrezzi
- Luce LED a due colori: lampeggiante verde in fase di riscaldamento, costante verde per l'utilizzo e costante rosso ad utensile spento ma ancora caldo

**M12 SI-0**
**M12 SI-201C**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459760	4933459761
Codice EAN	4058546029326	4058546029333

### C12 RT SMERIGLIATRICE DIRITTA M12™

**M12**


- Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Velocità variabile (5000 - 32.000 giri/min)
- Collare da 3.2 mm compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
- Blocco dell'alberino per una rapida sostituzione dell'accessorio

	M12 RT-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427183
Codice EAN	4002395239030

### M12 FCOT MINI TRONCATRICE MULTIMATERIALE M12 FUEL™

**M12 FUEL**


- Garantisce tagli precisi fino a 20.000 giri/min
- Ottimizzata per utilizzo ad una mano, solo 1,1 kg e 226 mm di lunghezza
- Fornita con cuffia d'aspirazione e 3 tipi di dischi: da taglio (4932464717), diamantato (4932464715) e multimateriale (4932464716)
- Versatile: per taglio acciaio, acciaio INOX, materiali non ferrosi, cartongesso, fibrocemento, plastica e ceramica

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464618	4933464619
Codice EAN	4058546225636	4058546225643

### M12 FBFL10 LEVIGATRICE A NASTRO M12 FUEL™ 10 MM

**M12 FUEL**


- La levigatrice a nastro più leggera sul mercato, solo 1 Kg con batteria da 2 Ah.
- Miglior bilanciamento e prestazioni rispetto alle macchine pneumatiche
- Possibilità di selezionare due velocità per avere il massimo controllo in tutte le applicazioni, dalla rimozione dei punti di saldatura fino all'inox, alluminio e legno.
- Possibilità di impostare la direzione del nastro per orientare le scintille / trucioli

	M12 FBFL10-0	M12 FBFL10-402B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice articolo	4933480958	4933480959
Codice EAN	4058546412432	4058546412449

### M12 FBFL13 LEVIGATRICE A NASTRO M12 FUEL™ 13 MM

**M12 FUEL**


- La prima levigatrice a batteria da 12V con nastro da 13 mm
- La levigatrice a nastro più leggera sul mercato, solo 1.1 Kg con batteria da 2 Ah.
- Miglior bilanciamento e prestazioni rispetto alle macchine pneumatiche
- Possibilità di selezionare due velocità per avere il massimo controllo in tutte le applicazioni, dalla rimozione dei punti di saldatura fino all'inox, alluminio e legno.

	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
Kit incluso	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480960	4933480961
Codice EAN	4058546412456	4058546412463

### M12 FBS64 SEGA A NASTRO M12 FUEL™

**M12 FUEL**


- Capacità di taglio fino a 64 mm
- Compatta e leggera, ideale per applicazioni sopraelevate con una mano sola
- Interruttore a velocità variabile
- Calotta di protezione della lama regolabile senza attrezzi, per garantire massima sicurezza
- Sistema di rimozione della lama tramite leva, per facilitarne la sostituzione
- Interruttore di sicurezza
- Base di appoggio regolabile senza attrezzi

	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478440	4933478441
Codice EAN	4058546346317	4058546346324

### M12 BS SEGA A NASTRO M12™

**M12**


- Comodo impiego con una sola mano - solo 3,2 kg di peso
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Versatilità: taglia numerosi materiali quali acciaio, inox, rame, plastica, alluminio
- Lama completamente integrata per una maggiore protezione dell'utilizzatore e comodo sblocco per un rapido cambio lama
- Taglio a freddo - senza scintille

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933431310	4933441805
Codice EAN	4002395242092	4002395002344

### M12 FSDR75 LEVIGATRICE ROTO ORBITALE 75 MM M12 FUEL™

**M12 FUEL**


- Il potente motore eroga da 4000 a 10000 giri con un'orbita di 2,5 mm
- Velocità variabile con 4 impostazioni, perfetta quando si levigano differenti tipologie di legno
- Piccola, compatta e pesa solo 900 g
- 80% di efficienza nell'aspirazione della polvere di legno. Si può utilizzare il sacchettino incluso o l'aspiratore con attacco DEK26
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 FSDR75-0B	M12 FSDR75-202B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice articolo	4933498232	4933498233
Codice EAN	4058546521011	4058546521028



### M12 FNB16 M12 FUEL™ RODITRICE 1,6 MM

**M12 FUEL**


- La prima roditrice 12V con capacità massima di taglio su acciaio al carbonio di 1,6 mm, acciaio inox 1,2 mm, alluminio 2,1 mm
- Con solo 1,6 kg di peso (con batteria 6.0 Ah inclusa) è la roditrice a batteria più leggera sul mercato
- Massimo controllo per ogni tipo di materiale, con 5 regolazioni è ideale per lavorazioni su acciaio inox e alluminio

	M12 FNB16-0X	M12 FNB16-402X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479618	4933479619
Codice EAN	4058546374129	4058546374136

### M12 FDGS MINI SMERIGLIATRICE DIRITTA M12 FUEL™

**M12 FUEL**


- In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici
- Dimensioni compatte (lunghezza 262 mm, testa 25,4x18,8x17,31 mm) per applicazioni in spazi stretti
- Possibilità di selezionare 3 velocità, interruttore a velocità variabile
- Diametro max dischi Ø50 mm
- Fornita con pinze da 6 e 8 mm

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933471435	4933471436
Codice EAN	4058546290634	4058546290641

### M12 FDSS M12 FUEL™ LEVIGATRICE A DELTA COMPATTA

**M12 FUEL**


- Levigatrice compatta a delta per finiture, perfetta per raggiungere gli angoli
- Quattro velocità per regolare la levigatura in base alla tipologia di materiale
- Basse vibrazioni a solo 4,3 m/s<sup>2</sup>
- Il profilo del piattello agevola la levigatura dei profili e dei contorni migliorando la precisione
- Piattelli possono essere cambiati facilmente
- La luce LED illumina l'area di lavoro

	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479680	4933479681
Codice EAN	4058546374747	4058546374754

### M12 BCST M12™ GRAFFATRICE PER CAVI

**M12**


- La nuova graffiatrice per cavi a batteria permette di terminare i lavori in metà tempo rispetto all'installazione manuale
- Le guide per cavi possono essere spostate per assicurare un allineamento perfetto tra la graffiatrice ed il cavo stesso
- Il design compatto ed il peso contenuto agevolano le applicazioni in spazi ristretti e sopra la testa

	M12 BCST-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480488
Codice EAN	4058546407735

### M12 FDGA MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE M12 FUEL™

**M12 FUEL**


- In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici
- Dimensioni compatte (lunghezza 119 mm, testa 26,4x20,4x20,4 mm) per applicazioni in spazi stretti
- Possibilità di selezionare 4 velocità, interruttore a velocità variabile
- Fornita con pinze da 6 e 8 mm

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933471438	4933471439
Codice EAN	4058546290665	4058546290672

### M12 BPS LUCIDATRICE / LEVIGATRICE COMPATTA M12™

**M12**


- 2 velocità (0-2800 / 0-8300 giri/min) per applicazioni di lucidatura e levigatura
- Elettronica REDLINK™ per la protezione del motore e della batteria contro il sovraccarico
- Capacità lucidatura fino a 76 mm con spugne e levigatura fino a 50 mm con carta abrasiva
- Grande autonomia con una singola carica
- Compatto e maneggevole, solo 130 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933447791	4933447799
Codice EAN	4002395006557	4002395006564

### M12 FMT UTENSILE MULTIFUNZIONE M12 FUEL™

**M12 FUEL**


- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce massime prestazioni sui materiali più duri
- Velocità regolabile: 10.000 - 20.000 oscillazioni per minuto
- Minime vibrazioni: 4,56 m/s<sup>2</sup>, per massima produttività e sicurezza
- Oscillazione 1,8" destra/sinistra per applicazioni rapide
- Fino a 59 tagli su rovere 25 mm x 50 mm

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933472238	4933472239
Codice EAN	4058546326340	4058546326357

### C12 MT UTENSILE MULTIFUNZIONE M12™

**M12**


- Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Velocità variabile (5.000 - 20.000 oscillazioni/min) e oscillazione di 1,5" destra/sinistra consentono ottime prestazioni nel taglio di metallo, legno e plastica
- Compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933427180	4933441710	4933441705
Codice EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

## M12 BLP PIALLA M12™ BRUSHLESS

### BRUSHLESS



- La pialla M12™ è molto versatile grazie alla possibilità di regolare la profondità di taglio fino a 2 mm. La larghezza di piallata di 51 mm la rende perfetta per le più comuni applicazioni
- Compatta e leggera, può essere utilizzata con una mano anche per applicazioni sopra la testa
- L'aspirazione delle polveri è possibile da entrambi i lati
- La pialla ha 14.000 giri/min e garantisce una finitura costante e perfetta

	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492850	4933492851
Codice EAN	4058546477219	4058546477226

## M12 CHZ SEGHETTO DIRITTO COMPATTO M12 FUEL™



- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni fino al 70% più rapide
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933446960	4933446950	4933451511
Codice EAN	4002395005727	4002395005710	4002395161591

## M12 FJS SEGHETTO ALTERNATIVO M12 FUEL™



- Potenza senza compromessi, autonomia per tagliare fino a 24 metri di compensato da 19 mm con una batteria da 4 Ah
- Sistema FIXTEC™ per il cambio lama senza bisogno di utensili
- Possono essere selezionate 6 velocità così da realizzare tagli precisi e accurati in base al materiale. La lama parte lentamente per poi accelerare in autonomia quando incontra la resistenza del materiale

	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493347	4933493348
Codice EAN	4058546482183	4058546482190

## M12 BST GRAFFATRICE M12™



- Eccezionali prestazioni che riducono la fatica dell'utilizzatore per fissaggi ripetitivi
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
- Adatta per fissaggi in sequenza, veloci e precisi
- Fino a 2.000 graffette con una batteria 12V 2.0Ah
- Compatibile con graffette standard T50 da 6 a 14 mm

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933459634	4933459635
Codice EAN	4058546028060	4058546028077

## M12 FCS442 SEGA CIRCOLARE COMPATTA PER LEGNO M12 FUEL™



- Motore brushless POWERSTATE™ riprogettato per aumentare le prestazioni fino al 25% in combinazione con le batterie MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™.
- La base in magnesio riduce il peso e massimizza la durata nel tempo
- Getto d'aria per mantenere la linea di taglio pulita
- Le luci LED illuminano la superficie di lavoro

	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 HB5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493488	4933493489
Codice EAN	4058546483593	4058546483609

## C12 HZ SEGHETTO DIRITTO COMPATTO M12™



- Utensile extra compatto che misura soli 280 mm di lunghezza, ottimo per lavorare in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Sistema FIXTEC brevettato per una rapida sostituzione della lama senza chiavi
- Ridotte vibrazioni, solo 10,5 m/s<sup>2</sup>

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933411925	4933441195
Codice EAN	4002395236367	4002395001200

## M12 FCN18GS GROPPINATRICE DRITTA 1,2 MM M12 FUEL™



- Spara groppini dritti da 18G (1,2 mm) con lunghezza da 16 a 38 mm
- Il sistema di blocco automatico ferma la groppinatrice quando il caricatore è vuoto
- Facile e veloce rimozione dei detriti senza l'utilizzo di utensili
- L'ugello a ridotto contatto con la superficie permette di lavorare con angoli più stretti / acuti

	M12 FCN18GS-0X	M12 FCN18GS-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493354	4933493355
Codice EAN	4058546482251	4058546482268



## C12 PN CHIODATRICE PALMARE M12™



- Potenza professionale - fissa chiodi lunghezza 90 mm in 3 secondi
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Ergonomica - superficie palmare con softgrip per un maggior comfort e maggior controllo
- Arriva dove il martello tradizionale non riesce ad operare
- Fino a 100 chiodi da 90 mm con una singola carica

	C12 PN-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427182
Codice EAN	4002395239238

## M12 FVCL ASPIRATORE COMPATTO SOLIDI/LIQUIDI M12 FUEL™



- Aspiratore per solidi e liquidi con flusso d'aria max 1275 l/min e 105 mbar
- 26 minuti di autonomia a bassa intensità e 14 minuti di autonomia ad alta intensità (con batteria 6.0 Ah)
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99.97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Sistema incorporato per trasporto di tubo e accessori
- Attacco DEK 26 per facile aggancio agli utensili

	M12 FVCL-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478186
Codice EAN	4058546341190

## M12 BBL SOFFIATORE COMPATTO M12™



- Potente motore in grado di generare fino a 4,81 m<sup>3</sup>/min di volume d'aria a 177 km/h, per pulizia veloce ed efficiente del luogo di lavoro
- Leggero e compatto: ripulisce lo sporco e i detriti negli spazi più stretti
- Interruttore a due velocità per massimo controllo
- Versatile: fornito di ugello per estensione da 25,5 cm e ugello piatto per lavori precisi

	M12 BBL-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933472214
Codice EAN	4058546326104

## M12 RCDAB+ RADIO DAB+ M12™ BATTERIA/CORRENTE E CARICABATTERIE M12™



- Suono di alta qualità grazie alle casse premium e al tweeter ad alta frequenza
- Sintonizzatore radio DAB+ e AM/FM, per massima ricezione di segnale e visualizzazione di informazioni aggiuntive
- Connettività Bluetooth®: funziona fino a 30 m di distanza da smartphone, computer o tablet
- Ricarica batterie M12™ e dispositivi elettronici tramite USB (Batteria da 2.0 Ah carica in circa 120 min)

	M12 RCDAB+-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472114
Codice EAN	4058546325107

## M12 AUN SPAZZOLA MOTORIZZATA M12™ AIR-TIP™



- La spazzola motorizzata M12™ è l'accessorio perfetto per pulire piccoli detriti e sporcizia su tappeti e superfici ruvide
- Grazie all'attacco universale, è compatibile con tutti gli aspiratori M12™ e M18™ MILWAUKEE® e gli aspiratori con le dimensioni di tubi più comuni (Ø31.8 mm, 47.6 mm e 63.5 mm)
- Ampiezza di pulizia da 152 mm, per pulizia superiore a quella degli ugelli standard non motorizzati

	M12 AUN-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932479461
Codice EAN	4058546372552

## M12 HV ASPIRATORE COMPATTO M12™



- Ottima aspirazione, ideale per legno, metallo e vari residui da lavorazione
- L'involucro trasparente consente un costante controllo della capacità residua
- Possibilità di blocco dell'interruttore
- Comodi accessori per tutte le esigenze (2 bocchette e una prolunga)
- Design compatto per lavorare in spazi ristretti
- Sicuro blocco del vano raccolta

	M12 HV-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933448390
Codice EAN	4002395262908

## M12 AF VENTILATORE M12™



- Possibilità di regolare la velocità su 3 livelli, fino a 22,53 km/h
- Diametro da 150 mm per massima circolazione dell'aria a 680 m<sup>3</sup>/h
- Testa regolabile a 360° per orientare il flusso d'aria
- Possibilità di agganciare o montare il ventilatore tramite magneti, fori, ganci e fascette

	M12 AF-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478228
Codice EAN	4058546344054

## M12 SPEJSG2 SPEAKER PACKOUT™ M12™ CON POWER BANK



- Speaker da cantiere Bluetooth®, con funzione di power bank e compatibilità PACKOUT™
- Connettività Bluetooth® 5.3: funziona fino a 60 m di distanza da smartphone, computer o tablet
- Suono nitido a qualsiasi livello di volume
- Speaker premium con woofer per bassi di qualità
- Ideale da utilizzare per aree di piccole dimensioni

	M12 SPEJSG2-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498433
Codice EAN	4058546523022

# ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

**INQUADRA QUI  
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI**



## M12 HJ5 GIACCA TERMICA M12™ - NERA

M12



- Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto, schiena e nelle tasche frontali
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2.0 Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa
- Materiale TOUGHSHELL™: 90% poliestere elastico e 10% spandex per affrontare le condizioni più impegnative ed essere fino a 5 volte più durevole
- Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti
- Nuovo design del portabatteria: posizionato nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità
- Design migliorato con schienale esteso per prevenire la perdita di calore
- Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare
- Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme
- Ampie tasche e ulteriore tasca sul petto, ideale per riporre il cellulare

Nero				
Taglia	Nome: Variante modello	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
S	M12 HJ BL5-0 (S)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478967	4058546362492
M	M12 HJ BL5-0 (M)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478968	4058546362508
L	M12 HJ BL5-0 (L)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478969	4058546362515
XL	M12 HJ BL5-0 (XL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478970	4058546362522
XXL	M12 HJ BL5-0 (XXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478971	4058546362539
XXXL	M12 HJ BL5-0 (XXXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933479362	4058546371562

Grigio				
Taglia	Nome: Variante modello	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
S	M12 HJ GREY5-0 (S)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478972	4058546362546
M	M12 HJ GREY5-0 (M)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478973	4058546362553
L	M12 HJ GREY5-0 (L)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478974	4058546362560
XL	M12 HJ GREY5-0 (XL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478975	4058546362577
XXL	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478976	4058546362584
XXXL	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933479363	4058546371579



## M12 HJ CAM06 GIACCA TERMICA M12™ - MIMETICA

M12



- Motivo mimetico REALTREE XTRA™
- Materiale 100% in poliestere elastico che riduce il rumore durante il movimento
- Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto e schiena e nelle tasche frontali
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2.0 Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa
- Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti
- Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme
- Nuovo design del portabatteria: posizionato nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità
- Design migliorato con schienale allungato e possibilità di regolare la vita per prevenire la perdita di calore
- Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare

	M12 HJ CAM06-0 (S)	M12 HJ CAM06-0 (M)	M12 HJ CAM06-0 (L)	M12 HJ CAM06-0 (XL)	M12 HJ CAM06-0 (XXL)	M12 HJ CAM06-0 (XXXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Codice EAN	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

## M12 HPJBL2 GIACCA TERMICA CON CAPPuccio M12™ - NERA

M12



- Giacca termica M12™ alimentata da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio, che crea e distribuisce calore al petto, alla schiena e alle spalle.
- Tempo di accensione superiore, fino a 11 ore di riscaldamento con una singola carica della batteria M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- In poliestere ripstop leggero e altamente resistente
- Le zone rinforzate nei punti di maggior usura, protette da abrasioni e strappi.
- Offre comfort e durata in ambienti rigidi.
- Tasca nascosta della batteria per posizionare la M12™ nella parte anteriore o posteriore, per un maggiore comfort.
- 5 Zone di riscaldamento multiple - in fibra di carbonio. Distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice.

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone
Codice articolo	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
Codice EAN	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

## M12 HPJLBL2 GIACCA RISCALDATA DA DONNA M12™ - NERA

M12



- Giacca Termica M12™ riscaldata da batteria M12™ con elementi in fibra di carbonio crea e distribuisce calore su petto, schiena e spalle
- Autonomia superiore, fino a 11 ore di calore con una singola carica della batteria di un pacco batterie M12™ REDLITHIUM™ da 3,0 Ah
- Il poliestere ripstop leggero e altamente resistente offre un design sottile che può essere indossato come guscio esterno o strato intermedio (guscio esterno e interno in 100% poliestere)
- Le zone rinforzate ad alta usura proteggono da abrasioni e strappi
- Offre comfort e durata in ambienti difficili, piovosi o ventosi
- Tasca nascosta ottimizzata per posizionare la batteria M12™ davanti o dietro per un maggiore comfort
- Zone di riscaldamento multiple - 5 zone di riscaldamento cucite in fibra di carbonio distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: Alto, Medio, Basso
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
Codice EAN	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

## M12 HPVBL2 GILET TERMICO M12™ - NERO

M12



- Gilet termico M12™ alimentato da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio, che crea e distribuisce calore al petto e alla schiena.
- Tempo di accensione superiore, fino a 11 ore di riscaldamento con una singola carica della batteria M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- In poliestere ripstop leggero e altamente resistente.
- Le zone rinforzate nei punti di maggior usura, protette da abrasioni e strappi.
- Offre comfort e durata in ambienti rigidi.
- Tasca nascosta della batteria per posizionare la M12™ nella parte anteriore o posteriore, per un maggiore comfort.
- 3 Zone di riscaldamento multiple: in fibra di carbonio. Distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone
Codice articolo	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
Codice EAN	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

## M12 HVGREY1 GILET TERMICO TOUGHSHELL™ - GRIGIO

M12



- Il gilet termico TOUGHSHELL™ alimentato da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio crea e distribuisce calore al petto e alla schiena.
- Tempo di funzionamento superiore, fino a 11 ore di calore con una singola carica della batteria di un pacco batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- TOUGHSHELL™ stretch 90 % poliestere e 10 % materiale spandex per resistere a condizioni di lavoro difficili.
- Tasca nascosta della batteria ottimizzata per posizionare la batteria M12™ nella parte anteriore o posteriore per un maggiore comfort.
- Zone di riscaldamento multiple - 3 cucite in zone di riscaldamento in fibra di carbonio distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice.
- Portabatterie incluso.
- Sistema di batterie versatile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE®M12™.

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone
Codice articolo	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
Codice EAN	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

## M12 HH4 FELPA CON CAPPUCCIO RISCALDATA M12™ - NERA

M12



- La felpa con cappuccio riscaldato M12™ alimentata da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio crea e distribuisce calore dal torace e alla schiena.
- Tempo di accensione superiore, fino a 11 ore di riscaldamento con una singola carica della batteria M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Robusta felpa con cappuccio riscaldato in cotone resistente (53%) esterno con resistenti tasche rinforzate e fodera in pile di poliestere (47%).
- Tasca nascosta della batteria per posizionare la M12™ nella parte anteriore o posteriore, per un maggiore comfort.
- In autunno e primavera la felpa con cappuccio può essere indossata come copertura esterna, resistente e comoda. In inverno, è suggerito indossarla come strato di base interno, per trattenere il calore vicino al corpo.
- 3 Zone di riscaldamento multiple: in fibra di carbonio. Distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Tasca integrata per cellulare.

Nero				
Taglia	Nome: Variante modello	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
S	M12 HHBL4-0 (S)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	4932480061	4058546403461
M	M12 HHBL4-0 (M)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	4932480062	4058546403478
L	M12 HHBL4-0 (L)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	4932480063	4058546403485
XL	M12 HHBL4-0 (XL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	4932480064	4058546403492
XXL	M12 HHBL4-0 (XXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	4932480065	4058546403508

Grigio				
Taglia	Nome: Variante modello	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
S	M12 HHGREY4-0 (S)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4932480066	4058546403515
M	M12 HHGREY4-0 (M)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4932480067	4058546403522
L	M12 HHGREY4-0 (L)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4932480068	4058546403539
XL	M12 HHGREY4-0 (XL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4932480069	4058546403546
XXL	M12 HHGREY4-0 (XXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4932480070	4058546403553



## M12 HHLBL1 FELPA CON CAPPUCCIO DA DONNA RISCALDATA M12™ - NERO

M12



- Felpa riscaldata con cappuccio M12™ per donna, alimentata da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio. Crea e distribuisce calore al petto e alla schiena.
- Autonomia superiore, fino a 11 ore di calore con una singola carica della batteria M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah (livello minimo).
- Tasca nascosta della batteria, ottimizzata per posizionare la batteria M12™ nella parte anteriore o posteriore per un maggiore comfort.
- Robusta felpa con cappuccio riscaldato, in cotone resistente (53%) esterno con resistenti tasche rinforzate e fodera in pile di poliestere (47%).
- In autunno e primavera la felpa con cappuccio può essere indossata sopra la t-shirt. In inverno, è suggerita come strato di base, direttamente sulla pelle, consentendo di ridurre gli indumenti intimi ingombranti e trattenere il calore vicino al corpo.
- 3 Zone di riscaldamento multiple in fibra di carbonio, distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile pulsante di regolazione di calore one-touch, 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Tasca integrata per cellulare.

	M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone
Codice articolo	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
Codice EAN	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

## L4 HBLB MAGLIA TERMICA A MANICHE LUNGHE RICARICABILE USB WORKSKIN™ - NERA

REDLITHIUM



- Pesantezza media con materiale resistente e durevole, per mantenere il corpo caldo e asciutto
- Estremità inferiore progettata per massima copertura
- Il calore viene generato nelle zone di petto e schiena e distribuito uniformemente
- Alimentata da batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Batteria REDLITHIUM USB 3.0 inclusa nella confezione + il suo caricabatterie USB
- Materiale resistente con maniche Raglan e spalle senza cuciture per massima mobilità e comfort
- Autonomia di ben 180 min di calore (livello basso)
- Porta batteria L4 per minima interferenza
- Lavabile in lavatrice (a freddo)

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Fornito senza kitbox o borsa	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Fornito senza kitbox o borsa	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Fornito senza kitbox o borsa	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Fornito senza kitbox o borsa	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085

# GAMMA LASER

**INQUADRA QUI  
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI**


## M18 RLOHV1200 LIVELLA LASER ROTANTE M18™ 1200 M RAGGIO ORIZZONTALE E VERTICALE ROSSO DOPPIA PENDENZA

M18

 ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Laser rotante perfetto per tutte le applicazioni con pendenza
- Corrispondenza automatica rapida e accurata della doppia pendenza fino al 12,5% negli assi X e Y, con possibilità di regolare la pendenza a distanza con un telecomando che duplica il display della livella
- Otturatori di mascheratura regolabili per prevenire le interferenze laser e il riflesso del laser dalle finestre

**M18 RLOHV1200-501C**

Equipaggiamento standard	1 x RD1200, morsa per ricevitore, 1 x telecomando per controllo remoto
Kit incluso	1 x M18 B5 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493204
Codice EAN	4058546480752

## M18 RLOH600 LIVELLA LASER ROTANTE M18™ 600 M RAGGIO ORIZZONTALE ROSSO CON ONE-KEY™

M18

 ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Laser rotante da esterni per massimi risultati nel livellamento sul cantiere
- Interfaccia semplice e intuitivo, configurazione tramite un solo tasto
- Otturatori di mascheratura manuale per prevenire le interferenze laser e il riflesso del laser dalle finestre
- Progettato per resistere alle condizioni più avverse del cantiere: classificazione IP66, resiste a cadute fino a 1.5 metri

**M18 RLOH600-201C**

Equipaggiamento standard	1 x RD600, morsa per ricevitore
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493191
Codice EAN	4058546480622

## M18 RLOHVG300 LIVELLA LASER ROTANTE M18™ 300 M RAGGIO ORIZZONTALE E VERTICALE VERDE CON ONE-KEY™

M18

 ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Progettato per lavori in interna ed esterna, per applicazioni a lunga distanza
- Individuazione automatica del centro con la semplice pressione di un pulsante, per un allineamento a lungo raggio
- Laser verde ad alta intensità, per massima visibilità: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi

**M18 RLOHVG300-501C**

Equipaggiamento standard	1 x RD300G, morsa per ricevitore
Kit incluso	1 x M18 B5 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493194
Codice EAN	4058546480653

## M12 CLL4P LASER LINEARE VERDE M12™ A 2 LINEE CON 4 PUNTI PIOMBO

M12



- Laser verde M12™ a due linee con 4 punti piombo, permette livellamento orizzontale, allineamento verticale, trasferimento di punti dal pavimento al soffitto e trasferimento di punti orizzontale
- Portata 38 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria M12 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 9 ore

**M12 CLL4P-0C**
**M12 CLL4P-301C**

Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete, mirino alta visibilità	Clip per aggancio a parete, mirino alta visibilità
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B3 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479202	4933479203
Codice EAN	4058546369965	4058546369972

## M12 3PL LASER LINEARE VERDE M12™ A 3 LINEE 360°

M12



- Una linea orizzontale e due linee verticali per allineamento, livellamento, squadra e trasferimento di punti per una facile progettazione degli spazi con un unico utensile
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 38 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P	M12 3PLSKIT-401P
Equipaggiamento standard	1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete	1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete	Mirino HIVIST, Ricevitore LLD50, Treppiede TRP120, Supporto Laser 360° LM360, Clip per aggancio a parete	Mirino HIVIST, Treppiede TRP120, Clip per aggancio a parete
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B4 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta	1 x M12 B4 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, PACKOUT™ Cassetta portautensili	1 x M12 B4 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, PACKOUT™ Cassetta portautensili
Codice prodotto	4933478103	4933478102	4933478960	4933499379
Codice EAN	4058546340360	4058546340353	4058546362423	4058546565435



## M12 CLLP

### LASER LINEARE VERDE M12™ A 2 LINEE CON 2 PUNTI PIOMBO



- Permette livellamento orizzontale, allineamento verticale e trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria M12 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 15 ore

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete, mirino alta visibilità	Clip per aggancio a parete, mirino alta visibilità
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B3 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478101	4933478100
Codice EAN	4058546340346	4058546340339

## L4 CLLP

### LASER LINEARE VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE CON 2 PUNTI PIOMBO



- Permette livellamento orizzontale, allineamento verticale e trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria ricaricabile REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 8 ore

	L4 CLLP-301C
Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Valigetta
Codice prodotto	4933478099
Codice EAN	4058546340322

## L4 CLL

### LASER LINEARE VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE



- Permette livellamento orizzontale e allineamento verticale
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria ricaricabile REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 8 ore

	L4 CLL-301C
Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Valigetta
Codice prodotto	4933478098
Codice EAN	4058546340315

## CLL

### LASER LINEARE VERDE ALCALINO A DUE LINEE



- Permette livellamento orizzontale e allineamento verticale
- Laser verde con portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- Le 4 batterie alcaline AA (incluse) garantiscono un'autonomia di oltre 8 ore

	CLL-C
Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete
Kit incluso	4 x AA Batterie, Valigetta
Codice articolo	4933478753
Codice EAN	4058546360351

## RD1200

### RICEVITORE PER LASER ROTANTE 1200 METRI



- Portata 1.200 metri in combinazione con il laser M18 RLOHV1200, per applicazioni a lunga distanza
- Grazie alla regolazione automatica della pendenza e della corrispondenza verticale e orizzontale, il laser M18 RLOHV1200 si allinea automaticamente al centro del ricevitore
- Schermo di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità

	RD1200
Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932493207
Codice EAN	4058546480783

## RD600

### RICEVITORE PER LASER ROTANTE 600 METRI



- Portata 600 metri in combinazione con il laser M18 RLOH600, per applicazioni a lunga distanza
- Schermo di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità
- Classificazione IP67, resiste a cadute fino a 2 metri

	RD600
Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932493197
Codice EAN	4058546480684

## RD300G

### RICEVITORE PER LASER ROTANTE VERDE 300 METRI



- Portata 300 metri in combinazione con il laser M18 RLOHVG300, per applicazioni a lunga distanza
- Il ricevitore RD300G con telecomando integrato consente la regolazione del laser M18 RLOHVG300 a distanza
- Schermo di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità sia in interna che in esterna

	RD300G
Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932493198
Codice EAN	4058546480691

## LRD100

### RICEVITORE LASER LINEARI 100 M E ROTANTI 250 M VERDE/ROSSO



- Il ricevitore laser MILWAUKEE® LRD100 estende la portata dei laser lineari fino a 100 metri e dei laser rotativi fino a 250 metri
- Il display dei millimetri frontale e sul retro permette rapido e preciso allineamento del laser, per massima produttività
- Versatile: funziona sia con laser verdi che con laser rossi
- Linea di centraggio regolabile per configurazione più efficiente

	LRD100
Kit incluso	1 x AA Batteria, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932479555
Codice EAN	4058546373498

## LLD50

### RICEVITORE LASER LINEARI 50 M VERDE



- Il Ricevitore Laser MILWAUKEE® LLD 50 aumenta la portata del Laser lineari fino a 50 m
- LED frontali e posteriori per accurato rilevamento del raggio
- Magneti sui lati per fissaggio su superfici metalliche
- Il morsetto (incluso) permette fissaggio su superfici non metalliche
- Segnale audio regolabile e oltre 65 ore di autonomia (batterie AA incluse)

	LLD50
Kit incluso	1 x AA Batteria, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932478104
Codice EAN	4058546340377

## LWM

### SUPPORTO LASER ROTANTI PER MURO



- Micro regolazione verticale per allineamento preciso nelle fasi di configurazione
- Fori e morsa per configurazione versatile su muri e soffitti
- Vite di regolazione del livellamento per portare il laser nel campo di autolivellamento
- Scala a righello per velocizzare il processo di impostazione e regolazione
- Compatibile con tutti i Laser rotanti e laser lineari M12™ MILWAUKEE® in gamma

	LWM
Codice articolo	4932493201
Codice EAN	4058546480721

## LMP

### ASTA TELESCOPICA 3.6 M PER LASER



- L'asta telescopica MILWAUKEE® per laser, con estensione massima di 3,6 metri, è ideale per l'utilizzo di tutti i laser lineari anche con soffitti molto alti
- La testa girevole a molla rende la configurazione semplice e veloce anche sulle superfici irregolari
- Il morsetto a sgancio rapido, incluso con l'asta, si apre fino a 6,3 cm e può essere agganciato a materiali rotondi e quadrati

	LMP
Codice articolo	4932479205
Codice EAN	4058546369996

## TRP300

### TREPIEDE DA CANTIERE 3 METRI PER LASER



- Fino a 2,95 m di estensione per una facile configurazione alle più comuni altezze di lavoro (1,22 m da chiuso)
- Piedini a spillo gommati, per massima versatilità di configurazione
- 1,10 metri di range di estensione, per microregolazione del laser in altezza
- Tracolla per un trasporto comodo e senza mani, quando si trasporta il laser

	TRP300
Codice articolo	4932493200
Codice EAN	4058546480714

## LM360

### SUPPORTO 360° LASER PER LASER LINEARI



- Il supporto 360° MILWAUKEE® per laser garantisce una configurazione rapida e versatile.
- Compatibile con tutti i Laser MILWAUKEE®, massima possibilità di regolazione
- Sistema di microregolazione per allineamento verticale e orizzontale rapido e preciso
- Magneti sui lati per saldo fissaggio anche su acciaio sottile

	LM360
Codice articolo	4932478105
Codice EAN	4058546340384

## HI-VIST

### MIRINO ALTA VISIBILITÀ PER LASER



- Il mirino alta visibilità MILWAUKEE® garantisce visibilità e rapido allineamento, con una ampia base magnetica per essere fissato su superfici metalliche o appoggiato al pavimento
- Superficie altamente riflettente per massima visibilità con laser verdi
- Il design a X garantisce un facile centraggio del raggio laser, rendendo l'allineamento rapido e preciso

	HI-VIST
Codice articolo	4932478108
Codice EAN	4058546340414

## WLB

### BASE WIRELESS PER LASER LINEARI



- Controllo motorizzato orizzontale di precisione con funzione di micro e macro allineamento
- Controllo della distanza di +38 m per coprire l'intero campo di lavoro del laser
- Si orienta sul punto per un'impostazione più rapida quando si allineano due punti
- Attacco a scorrimento rapido per un'installazione facile e veloce
- Accoppiamento e controllo intuitivi

	WLB-C
Kit incluso	2 x AA Batterie, Valigetta
Codice articolo	4932479198
Codice EAN	4058546369927

## TRP180

### TREPIEDE PER LASER 1,8 M



- Treppiede MILWAUKEE® con filettatura 1/4", ideale per regolare l'altezza di proiezione del raggio orizzontale o per elevare il laser
- Altezza regolabile da 72 cm a 180 cm
- Il laser può anche essere fissato sulla parte inferiore del treppiede grazie al supporto 360° (non incluso), per applicazioni ad altezza ridotta come l'installazione di prese elettriche
- Testa regolabile e piastra di fissaggio rimovibile

	TRP180
Codice articolo	4932478106
Codice EAN	4058546340391

## TRP160 TREMPIEDE DA CANTIERE 1.6 METRI PER LASER



- Fino a 1,60 m di estensione per una facile configurazione alle più comuni altezze di lavoro (1 m da chiuso)
- Telaio in alluminio e piedini in acciaio per l'utilizzo in qualsiasi condizione di cantiere
- Impugnatura rinforzata per una maggiore durata
- Tracolla per un trasporto comodo e senza mani, quando si trasporta il laser

**TRP160**

Codice articolo	4932493199
Codice EAN	4058546480707

## TRP120 TREMPIEDE PER LASER 1.2 M



- Il Treppiede compatto per Laser MILWAUKEE® con filettatura 1/4" e design a testa piatta è l'ideale per regolare l'altezza di proiezione del raggio orizzontale o per elevare il laser
- Altezza regolabile da 47 cm a 120 cm
- 29 cm di elevazione per regolazione precisa dell'altezza

**TRP120**

Codice articolo	4932478959
Codice EAN	4058546362416

## SR240 STADIA 240 CM PER LASER



- Scala metrica fino a 2,4 metri con predisposizione per ricevitore integrata per un rapido posizionamento del ricevitore stesso
- Telaio in alluminio resistente per resistere alle condizioni del cantiere
- Chiusure resistenti per evitare danni al telaio
- Bolla per livellamento regolabile per una configurazione più precisa
- Lunghezza 135 cm da chiusa

**SR240**

Codice articolo	4932493202
Codice EAN	4058546480738

## ROD500 STADIA 500 CM PER LASER



- Scala metrica fino a 5 metri per le più comuni altezze sul cantiere
- Calotta superiore piatta per un solido posizionamento del ricevitore
- Telaio in alluminio resistente per resistere alle condizioni del cantiere
- Chiusure resistenti per evitare danni al telaio
- Bolla per livellamento rimovibile per una configurazione più precisa
- Lunghezza 125 cm da chiusa

**ROD500**

Codice articolo	4932493203
Codice EAN	4058546480745

## LDM 100 Distanziometro Laser 100 M



- Intuitivo e semplice da usare
- Grado di protezione da acqua e polvere IP54
- Duplice unità di misura (metrico/imperiale)
- Maggiore comodità di utilizzo, grazie al doppio pulsante di misurazione (frontale e di lato)
- Molteplici funzioni: Area/Volume/Addizione-Sottrazione/Tracciamento continuo/Misurazione da angoli/Area totale

**LDM 100**

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459278
Codice EAN	4058546002442

## LDM 50 Distanziometro Laser 50M



- Impiego semplice ed intuitivo
- Design sottile con clip per cintura
- Misurazione area / volumi / altezza indiretta e superficie
- Funzione Min/max
- Calcolo addizioni e sottrazioni
- Misurazione altezze indirette (Pitagora 2 e 3 punti, altezza parziale)
- Ampio schermo LCD a 3 linee retroilluminato

**LDM 50**

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447700
Codice EAN	4002395006540

## LDM 45 Distanziometro Laser 45 M



- Intuitivo e semplice da usare
- Grado di protezione da acqua e polvere IP54
- Duplice unità di misura (metrico/imperiale)
- Maggiore comodità di utilizzo, grazie al doppio pulsante di misurazione (frontale e di lato)
- In grado di fornire singole misurazioni o misurazioni continue
- Molteplici funzioni: Area/Volume/Addizione-Sottrazione/Tracciamento continuo/Misurazione da angoli/Area totale

**LDM 45**

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459277
Codice EAN	4058546002435

## LDM 30 Distanziometro Laser 30 M



- Estremamente semplice da usare: solo 2 tasti (accensione e misurazione)
- Grado di protezione da acqua e polvere IP54
- Autospegnimento e indicatore di batteria scarica
- Possibilità di scelta dell'unità di misura (metrico e imperiale)
- Design sottile e gancio per cintura
- Secondo pulsante di misurazione posto sul lato

**LDM 30**

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933459276
Codice EAN	4058546002428

# CANALE ELETTRICO

**INQUADRA QUI  
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI**


## M18 HSFC125R TAGLIACAVI 125 MM M18™ FORCE LOGIC™ CON AVVIO DA REMOTO

**FORCELOGIC™ ONE KEY™**


- La tagliacavi FORCE LOGIC™ taglia cavi in alluminio, rame e cavi armati fino a 125 mm di diametro
- Il telecomando wireless comunica con l'utensile tramite una connessione Bluetooth®, eliminando qualsiasi connessione fisica con l'utensile e consentendo ai tecnici di linea di effettuare tagli a distanza in tutta sicurezza e senza fili.

**M18 HSFC125R-802C**

Equipaggiamento standard	<attrib a="275" l="19" o="1867901" p="856225" s="375" status="2" type="2"/>
Kit incluso	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933499331
Codice EAN	4058546564957

## M18 HCC125 TAGLIACAVI 125 MM M18™ FORCE LOGIC™

**FORCELOGIC™ ONE KEY™**


- La tagliacavi con avvio remoto FORCE LOGIC™ taglia alluminio, rame e cavi armati fino a 125 mm di diametro
- Impugnatura laterale regolabile, design in linea e anello per poterla agganciare a cavi e ganci
- Il sistema di chiusura Quick Lock consente agli utenti di aprire e chiudere facilmente il gancio senza problemi di allineamento.
- Permette di separare i cavi così da agevolare il taglio

**M18 HCC125-801C**

Kit incluso	1 x M18 FB8 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933499333
Codice EAN	4058546564971

## M18 HCC75R TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™ CON CONTROLLO A DISTANZA

**FORCELOGIC™ ONE KEY™**


- FORCE LOGIC™ in grado di tagliare cavi in meno di 10 secondi con 77.8 kN di forza
- Il telecomando wireless comunica con lo strumento tramite una connessione Bluetooth®, rimuovendo qualsiasi connessione fisica allo strumento e consentendo all'utilizzatore di effettuare tagli da remoto fino a 30 m
- Il design bilanciato, la maniglia e il gancio di sospensione consentono un'installazione più semplice

**M18 HCC75R-502C**

Equipaggiamento standard	Telecomando per avvio da remoto
Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459271
Codice EAN	4058546002374

## M18 HCC75 TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™

**FORCELOGIC™ ONE KEY™**


- FORCE LOGIC™ in grado di tagliare cavi in meno di 10 secondi con 77.8 kN di forza
- Motore POWERSTATE™ progettato e costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una maggiore vita utile e una potenza superiore
- Ideale per cavi in alluminio e rame fino a 75 mm
- Design in linea per un accesso facilitato all'interno degli scavi

**M18 HCC75-0C**
**M18 HCC75-502C**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933459268	4933459269
Codice EAN	4058546002343	4058546002350

## M18 HCC45 TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™

**FORCELOGIC™ ONE KEY™**


- FORCE LOGIC™ per taglio di cavi ACSR/ACSS in meno di 9 secondi con 77.8 kN di forza
- Il design della ganaschia in attesa di brevetto consente l'apertura con solo due dita, migliorando l'allineamento e garantendo al contempo il funzionamento più semplice con i guanti di classe 3
- Chiusura automatica della ganaschia non appena viene inserito il cavo, senza la necessità di doverla chiudere manualmente

**M18 HCC45-0C**
**M18 HCC45-522C**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459265	4933459266
Codice EAN	4058546002312	4058546002329

## M12 CC TAGLIACAVI M12™



- Taglio diametro max 32 mm
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Grande autonomia - fino a 60 tagli del cavo da 32 mm con una singola carica
- Testa compatta per operare agevolmente all'interno di cabine e quadri elettrici
- Tagli precisi grazie alla geometria della lama che consente un taglio piatto e pulito senza danneggiare il cavo

**M12 CC-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431600
Codice EAN	4002395242832

## M18 ONEHCC TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™

M18



- Tagliacavi idraulica FORCE LOGIC™ taglia cavi elettrici in meno di 3 secondi con 53 kN di forza
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee® fornisce più potenza, più autonomia e maggiore vita utile
- Ottimo bilanciamento per utilizzi con una sola mano

**INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI DI SISTEMA PER TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™**



	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Equipaggiamento standard	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al in rame e alluminio	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al in alluminio	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici a filo sottile	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici a filo sottile	Ganascia per cavo armato
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Codice EAN	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

## M18 HKP PUNZONATRICE FORALAMIERA M18™ FORCE LOGIC™

M18



- Punzonatrice FORCE LOGIC™: la più compatta e leggera del mercato, con 60kN di forza
- Il modo più facile di forare: per un foro veloce e privo di sbavature
- La massima precisione grazie al preciso sistema di allineamento delle matrici
- Ottimale bilanciamento per utilizzi con una sola mano

**INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI DI SISTEMA PER PUNZONATRICE FORALAMIERA**



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Equipaggiamento standard	Perno 11 mm, perno 19 mm, connettore rapido	Perno 11 mm, perno 19 mm, connettore rapido, punzoni e matrici: M16, M20, M25, M32, M40
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451202	4933451204
Codice EAN	4002395138906	4002395138920

## M18 FPFT SONDA TIRACAVI M18 FUEL™

M18 FUEL



- La prima sonda tiracavi a batteria al mondo
- Compatibile con tutte le batterie M18™ REDLITHIUM™ (non incluse); compatibile con 4 tamburi intercambiabili fino a 72 m in acciaio e 60 m non conduttivi
- La sonda si ritrae automaticamente nel tamburo: per applicazioni meno faticose
- Il motore brushless POWERSTATE™ ha potenza per tirare la sonda fino a 60 m con curve a 360°

**INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI DI SISTEMA PER SONDA TIRACAVI**



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 FC, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 FC, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471952	4933471953	4933471954
Codice EAN	4058546298517	4058546298524	4058546298531

## M18 HUP700 POMPA IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™

M18



- Compatibile con ogni testa per crimpare, tagliare o punzonare a 700 bar
- Applicazioni più veloci grazie a un grande serbatoio dell'olio da 1,6 l e ad una portata 2 volte superiore rispetto ad altre pompe
- Dotata di attacco rapido standard CEJN serie 115, G1/4" femmina per adattarsi agli accessori più comuni sul mercato

**INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI DI SISTEMA PER POMPA IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™**



	M18 HUP700-121
Kit incluso	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933499335
Codice EAN	4058546564995

## L4 HSL TORCIA RICARICABILE USB PER FIORETTI ELETTRICI

REDLITHIUM™

TRUEVIEW™



- Torcia da agganciare ai fioretti elettrici, per illuminare i cavi elettrici da vicino
- Due luci LED separate forniscono 350 lumen di illuminazione ad alta intensità
- Grazie a diverse impostazioni di luminosità, la luce può garantire fino a 10 ore con una carica di batteria

## M18 HCCT109/42 CRIMPATRICE IDRAULICA 109 KN M18™ FORCE LOGIC™

M18



- Strumento più leggero ed equilibrato con impugnatura ergonomica
- I segni di allineamento rossi sulle ganasce degli utensili aiutano ad essere più accurati nella fase di posizionamento
- I componenti elettronici sigillati resistono agli ambienti difficili con sporco, polvere e umidità
- L'apertura delle ganasce da 42 mm e la rotazione della testa di 350° consentono un facile accesso a spazi stretti

	L4 HSL-301
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493968
Codice EAN	4058546511289

	M18 HCCT109/42-522C
Kit incluso	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459273
Codice EAN	4058546002398

## M18 ONEHCCT60 M18™ FORCE LOGIC™ CRIMPATRICE IDRAULICA 60 KN

M18



- La crimpatrice idraulica FORCE LOGIC™ crimpa connettori in meno di 5 secondi con una forza di 60 kN
- L'allineamento facilitato delle matrici assicura una crimpatura più uniforme
- Sono stati migliorati ergonomia e design agevolando l'utilizzo ad una mano
- Il tasto di rilascio è posizionato vicino all'impugnatura agevolando l'operatore

## M18 HCCT CRIMPATRICE IDRAULICA 53 KN M18™ FORCE LOGIC™

M18



- Crimpatrice FORCE LOGIC™ per connessioni in meno di 3 secondi con 53kN di forza
- La ganascia rivoluzionaria tiene il connettore ottenendo il miglior allineamento possibile con il cavo
- Soluzione 2 in 1: la ganascia di crimpatura può essere sostituita con una ganascia di taglio del cavo CU / AL

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479683	4933479684
Codice EAN	4058546374778	4058546374785

	M18 HCCT-201C
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451194
Codice EAN	4002395138821

## M18 HDCT CRIMPATRICE IDRAULICA SENZA MATRICI M18™ FORCE LOGIC™

M18



- La crimpatrice M18™ FORCE LOGIC™ HDCT è in grado di crimpare capicorda da 10 fino a 300 mm<sup>2</sup>, senza la necessità di sostituire la matrice
- Il sistema rileva automaticamente la dimensione del capocorda, in modo da erogare sempre la giusta pressione per una crimpatura più precisa e pulita
- La testa che ruota di 180° consente un facile allineamento anche negli spazi più stretti

**INQUADRA QUI PER VEDERE LE NOSTRE MATRICI PER CRIMPATRICI**



	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471949	4933471950
Codice EAN	4058546298487	4058546298494

## M18 BLTRC TAGLIA BARRE FILETTATE BRUSHLESS M18™

M18



- La taglia barre filettate M18™ garantisce un taglio delle barre filettate preciso e veloce
- Il motore brushless offre la possibilità di tagliare barre filettate M6, M8, M10 e M12 in acciaio dolce o barre filettate da M6, M8 e M10 in acciaio inossidabile, con un'autonomia di 300 tagli con una batteria (2,0 Ah)
- Ganasce incluse per il taglio delle più comuni barre filettate sul mercato: M6, M8, M10 e M12

## M18 BSBT PISTOLA PER CONNETTORI A VITE

M18



- Può essere impiegata per cavi fino a 1000 mm<sup>2</sup> o connettori di diametro 78 mm
- Massima coppia di 100 Nm
- Compatibile con la maggior parte delle viti di rottura (Shear Bolt) presenti sul mercato grazie a due adattatori e alle bussole incluse nella confezione
- Miglior connessione e minor rischio di rottura delle viti grazie ad un serraggio costante senza l'utilizzo di meccanismi ad impatto

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Equipaggiamento standard	9 bussole da 1/2" (bussole da 10/17 mm, bussola lunga da 13/19 mm, bussola esagonale da 5/6/8 mm, bussola esagonale lunga da 6/8 mm), 2x attacco a forcella (33-52 mm, 58-69 mm)	9 bussole da 1/2" (bussole da 10/17 mm, bussola lunga da 13/19 mm, bussola esagonale da 5/6/8 mm, bussola esagonale lunga da 6/8 mm), 2x attacco a forcella (33-52 mm, 58-69 mm)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493288	4933493289
Codice EAN	4058546481599	4058546481605

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Equipaggiamento standard	Ganasce per il taglio di barre filettate da M6, M8, M10 (acciaio dolce e inox) e M12 (acciaio dolce)	Ganasce per il taglio di barre filettate da M6, M8, M10 (acciaio dolce e inox) e M12 (acciaio dolce)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471150	4933471151
Codice EAN	4058546287788	4058546287795

## 2205-40 TESTER DI CORRENTE



- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Display ad alto contrasto per massima visibilità
- Rilevatore di tensione senza contatto
- Categoria sovratensione CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione

Kit incluso	2 x AA Batterie, Borsa
Codice prodotto	4933416972
Codice EAN	4002395238026

## 2212-20 TESTER DI TENSIONE / CORRENTE



- Misurazione decimale, display ad alto contrasto per massima visibilità
- Rilevamento automatico della necessità di test di tensione o corrente
- Versatile clip
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Indicatori audio e luminosi per rapido riscontro del risultato
- Puntali di misura intercambiabili
- Robusto e resistente

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447776
Codice EAN	4002395006526

## 2216-40 MULTIMETRO DIGITALE



- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Categoria sovratensione CAT III 600 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Funzioni studiate appositamente per l'elettricista
- Autoregolazione in base al campo

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427309
Codice EAN	4002395240128

## 2217-40 MULTIMETRO DIGITALE CON INGRESSO A BASSA IMPEDENZA



- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Display ad alto contrasto per massima visibilità
- Categoria sovratensione CAT III 600 V
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Funzioni studiate appositamente per l'elettricista
- Funzione Lo-Z, riduce la possibilità di false letture dovute a tensioni fantasma

Kit incluso	2 x AA Batterie, Borsa
Codice prodotto	4933416976
Codice EAN	4002395238064

## 2235-40 PINZA AMPEROMETRICA



- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Categoria sovratensione CAT III 600 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Pinza di dimensioni ridotte, per applicazioni in spazi ristretti

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427315
Codice EAN	4002395240135

## 2267-40 TERMOMETRO AD INFRAROSSI



- Risoluzione ottica 10:1: 1 m rilevato da 10 m di distanza
- Intervallo di temperatura da -30°C a 400°C
- Schermo LCD, per chiara lettura dei dati
- Interfaccia intuitiva per rapide misurazioni
- Protezioni in gomma per lente e schermo

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451906
Codice EAN	4002395282159

## 2200-40 RILEVATORE DI TENSIONE



- Rilevamento della tensione AC/DC da 50 a 1000 V
- Categoria sovratensione CAT IV 1000 V
- In grado di verifica la presenza di tensione con e senza contatto
- Indicatore luminoso verde quando l'utensile è in funzione
- Indicatore audio in presenza di tensione
- Indicatore luminoso rosso in presenza di tensione

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4932352561
Codice EAN	4002395372195

## 2225-20 CERCAFASE CON TERMOMETRO LASER CAT IV



- Ampio spettro di misurazione, da 12 a 1000V
- CATEGORIA IV 1000V
- Termometro laser infrarosso per misurazioni da -30°C - 250°C
- Indicatore rosso LED segnala la presenza di corrente
- Segnale acustico aggiuntivo che indica la presenza di corrente
- La luce verde indica l'accensione dello strumento

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932498859
Codice EAN	4058546527280

# CANALE IDRAULICO

**INQUADRA QUI  
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI**



## M18 ONEBLHPT PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™ ONE-KEY™

FORCELOGIC™ ONE-KEY™  
UNLOCKING THE REAL JOBSITE™



- Motore Brushless: fino al 10% più veloce in pressatura e fino al 20% di maggiore autonomia
- Indicatore di pressatura FORCE LOGIC™: fornisce conferma visiva di corretta connessione
- Utilizzabile con una sola mano per applicazioni sopra testa e in spazi ristretti
- Il Sistema ONE-KEY™ fornisce report sulle applicazioni eseguite, consultabili tramite App o su piattaforma online
- Il sistema ONE-KEY™ fornisce una piattaforma di inventario digitale per localizzazione degli utensili e prevenzione di furto e smarrimento
- Comunicazione tra l'utensile e la batteria: l'utensile non esegue la pressatura se non è in grado di completare la giunzione a causa di insufficiente carica della batteria
- Consente di pressare tubi in rame fino a 108 mm e tubi composti fino a 75 (prof. G) e 63 (prof. TH)
- Attacco universale per ganasce, compatibilità con i sistemi più comuni sul mercato
- L'elettronica REDLINK™ fornisce protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Equipaggiamento standard	-	-	3 ganasce profilo TH (16/20/32 mm)	3 ganasce profilo V (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo U (16/20/25 mm)	3 ganasce profilo M (15-22-28 mm)	3 x Ganasce certificate Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
Codice EAN	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

## M18 BLHPT PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™

FORCELOGIC™



- Motore Brushless: forza di pressatura 32 kN, veloce fino al 10% in più, autonomia maggiore del 20%
- Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: fornisce una conferma visiva del buon esito dell'applicazione
- Utilizzabile con una mano sola in applicazioni sopra-testa o in spazi ristretti
- Impugnatura in linea e dimensioni compatte
- Elettronica intelligente: l'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria
- Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni (cicli illimitati)
- Consente di pressare tubi in rame fino a 108 mm e tubi composti fino a 75 (prof. G) e 63 (prof. TH)
- Attacco ganasce universale, compatibilità con lo standard di mercato
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Equipaggiamento standard	-	-	3 ganasce profilo M (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo V (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo TH (16/20/32 mm)	3 ganasce profilo U (16/20/25 mm)	3 x Ganasce certificate Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
Codice EAN	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

## M18 BLHPTXL PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS XL FORCE LOGIC™ M18™

FORCELOGIC™



- Motore brushless: fino al 10% più veloce in pressatura e fino al 20% di maggiore autonomia
- Indicatore di pressatura FORCE LOGIC™: fornisce conferma visiva di corretta connessione
- Consente di pressare tubi in rame, acciaio e INOX fino a 108 mm
- Utilizzabile con una sola mano per applicazioni sopra testa e in spazi ristretti
- Attacco con lunghezza della corsa regolabile, per massima compatibilità con le ganasce MILWAUKEE® J18 nonché con lo standard di mercato
- Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni (cicli illimitati)
- Completamento di un ciclo di pressatura ad ogni connessione
- Elettronica intelligente: l'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, PACKOUT™ Cassetta portautensili	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, PACKOUT™ Cassetta portautensili
Codice articolo	4933479440	4933479441
Codice EAN	4058546372347	4058546372354

## M12 ONEHPT PRESSATRICE COMPATTA M12™ CON FORCE LOGIC™ E ONE-KEY™

**M12**
**FORCE LOGIC™** **ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Compatta e leggera, pesa solo 1.8 kg
- L'utensile registra ogni singola pressata che può essere salvata e inviata tramite l'app ONE-KEY™
- Testa ruotabile di 180° per garantire la massima flessibilità e accesso in spazi ristretti
- L'indicatore di pressata FORCE LOGIC™ conferma visivamente il buon esito dell'operazione
- Le operazioni possono essere svolte anche con una sola mano
- Permette di pressare tubazioni in metallo fino a 35 mm e fino a 40 mm in composito
- Comunicazione batteria-utensile: per evitare una pressatura incompleta, la pressatrice non si avvia in caso di batteria scarica
- Indicatore della carica della batteria a 4 livelli
- Affidabilità di lunga durata FORCE LOGIC™: Nessuna limitazione dei cicli di pressata nell'intervallo di manutenzione di 3 anni
- L'elettronica REDLINK™ protegge utensile e batteria dal sovraccarico

	M12 ONEHPT-0C	M12 ONEHPT-202C	M12 ONEHPT-202C M-Set	M12 ONEHPT-202C V-Set	M12 ONEHPT-202C V-Set 2	M12 ONEHPT-202C TH-Set	M12 ONEHPT-202C U-Set	M12 ONEHPT-202C Geberit Mapress Set
Equipaggiamento standard	-	-	3 ganasce con profilo M (15, 22 e 28)	3 ganasce con profilo V (15, 22 e 28)	3 ganasce con profilo V (14, 16, 22)	3 ganasce con profilo TH (16, 20 e 26)	3 ganasce con profilo U (16, 20 e 25)	3 ganasce certificate Geberit Mapress (15, 22, 28)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933481031	4933481032	4933481033	4933481034	4933481035	4933481036	4933481037	4933481038
Codice EAN	4058546413163	4058546413170	4058546413187	4058546413194	4058546413200	4058546413217	4058546413224	4058546413231

## INQUADRA QUI PER VEDERE LE GANASCE PER PRESSATRICI M12™ E M18™



## M18 FPT2 FILETTATRICE 2" M18 FUEL™ ONE-KEY™

**M18 FUEL**
**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- La prima filettatrice a batteria 18V sul mercato per tubi fino a 2", compatibile con le principali bussole sul mercato. Filetta tubi da 1/8" fino a 2".
- Sistema AUTO-STOP™, rileva la resistenza e protegge dal contraccolpo, per fornire maggiore sicurezza

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Equipaggiamento standard	1 x staffa fermaspunto	1 x staffa fermaspunto
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478596	4933499200
Codice EAN	4058546347895	4058546563646

## M18 FPT114 M18 FUEL™ FILETTATRICE 1 1/4" CON ONE-KEY™

**M18 FUEL**
**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Possono essere filettate tubazioni da 1/8" fino a 1 1/4"
- Il sistema AUTOSTOP™ Anti Kickback blocca e spegne l'utensile quando questo subisce un contraccolpo improvviso così da proteggere l'operatore
- Il design compatto e il peso limitato agevolano l'utilizzo anche in spazi ristretti

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Include teste	-	-	4 bussole BSPT (1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4")
Equipaggiamento standard	Staffa	Staffa	Staffa, 4 bussole BSPT (1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4")
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933480220	4933499198	4933499199
Codice EAN	4058546405052	4058546563622	4058546563639

## MXF PTR2 FILETTATRICE STAZIONARIA 2" MX FUEL™ CON ONE-KEY™

**MX FUEL**
**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Capacità di filettatura da 1/8" fino a 2"
- 3 in 1: taglio, alesaggio e filettatura
- Straordinarie prestazioni, con 2 impostazioni di velocità di 39 giri/min e 59 giri/min, pari ai competitor a filo
- Massima portabilità grazie al carrello pieghevole, senza necessità di attrezzi
- Sistema autolubrificante integrato con pompa finestra dell'olio

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Equipaggiamento standard	Set pettini BSPT HS 1/2" - 3/4", set pettini BSPT HS 1" - 2"	Set pettini BSPT HS 1/2" - 3/4", set pettini BSPT HS 1" - 2"
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x MXF XC406 Pacco Batteria, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498324	4933492100
Codice EAN	4058546521936	4058546414672

## INQUADRA QUI PER VEDERE LE NOSTRE MATRICI PER FILETTATRICI



## INQUADRA QUI PER VEDERE LE NOSTRE BUSSOLE (O PAG 106)



## MPS BANCO MORSA PORTATILE



- Banco morsa portatile completamente pieghevole, per massima facilità di trasporto e stoccaggio
- In grado di effettuare applicazioni fino a 165 mm (6")
- Ideale per l'utilizzo con filettatrici, seghe diritte, seghe circolari per metalli e smerigliatrici angolari
- Ripiano inferiore rimovibile

	MPS
Codice articolo	4933472022
Codice EAN	4058546324186

## M12 PCSS54 TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX RAPTOR XL™

**M12**


- RAPTOR XL™ è in grado di tagliare tubi installati in acciaio inox, acciaio dolce e rame
- Taglia un tubo in acciaio inox da 54 mm in meno di 30 secondi
- Fino a 45 tagli con una batteria M12™ da 4.0 Ah
- Utilizzabile con una sola mano e con solo 4 cm di spazio tra la tubazione e il muro
- Le ganasce si adattano automaticamente al diametro del tubo

	M12 PCSS54-0	M12 PCSS54-402C
Equipaggiamento standard	1 disco di ricambio, 1 gancio, 1 tubetto di olio	1 disco di ricambio, 1 gancio, 1 tubetto di olio
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933498374	4933498605
Codice EAN	4058546522438	4058546524746

## M12 PCSS TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX M12™ RAPTOR™

**M12**


- Il Tagliatubi 12V RAPTOR™ è in grado di tagliare tubi installati in acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame
- Motore ad alte prestazioni da 380 giri/min, per tagliare tubi di acciaio INOX da 28 mm in meno di 20 secondi
- In grado di effettuare fino a 90 tagli su acciaio INOX da 15 mm con una singola carica di batteria (M12™ 2.0 Ah)

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479241	4933479242
Codice EAN	4058546370350	4058546370367

## C12 PC TAGLIATUBI PER RAME M12™

**M12**


- Le alte prestazioni del motore permettono di effettuare fino a 500 giri al min e di tagliare un tubo di 12 mm in soli 3 secondi
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Sistema automatico di blocco del tubo durante il taglio
- Regolazione automatica della rotella di taglio
- Ottima resistenza alla ruggine e alla corrosione
- Impugnatura Softgrip

	C12 PC-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933411920
Codice EAN	4002395236374

## INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI ACCESSORI PER MPS (O



## C12 PPC TAGLIA PEX M12™

**M12**


- Grande pressione pari 175 kg/cm<sup>2</sup>
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Meccanismo extra resistente per il taglio di tubi fino a 50 mm
- Ingranaggi in metallo per una massima durata
- Velocità variabile per il massimo controllo
- Lama in acciaio Innox estremamente tagliente per tagli precisi

	C12 PPC-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933416550
Codice EAN	4002395237203

## INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER LE TAGLIA TUBI



## M18 STSO CESOIA PER PROFILATI M18™ FORCE LOGIC™

**M18**
**FORCELOGIC™ ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™


- Il modo più sicuro ed efficace per tagliare profilati
- Idonea per profilati 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- Compatibile con i profilati più diffusi sul mercato
- Taglia profilati galvanizzati spessi fino a 3 mm
- Permette di realizzare fino a 200 tagli con una batteria da 5,0 Ah

### M18 STSO-0B

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa
Codice articolo	4933492097
Codice EAN	4058546414641



## M18 BLSWP M18™ HYDROPASS™ POMPA AD IMMERSIONE PER ACQUE SCURE

**M18**
**BRUSHLESS**

- L'esclusivo sistema di filtraggio HYDROPASS™ impedisce l'ostruzione del filtro e consente all'utente di pompare l'acqua in qualsiasi momento, indipendentemente dai detriti
- Pompa fino a 5670 litri all'ora
- Può essere immersa fino a 107 cm consentendo di pompare facilmente con una prevalenza di 5 metri.
- Vano chiuso che protegge la batteria



### M18 BLSWP-0

### M18 BLSWP-801

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 FB8 Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498559	4933498560
Codice EAN	4058546524289	4058546524296

**INQUADRA QUI PER VEDERE  
GLI ACCESSORI PER LA CESOIA  
PER PROFILATI**



## M18 BTP POMPA PER IL TRASFERIMENTO DI ACQUE CHIARE M18™

**M18**


- Pompa per il trasferimento di acque chiare alimentata a batteria 18V. Il peso di 3,4 kg la rende più leggera delle pompe a filo equivalenti e garantisce le medesime prestazioni
- Portata 1817 l/h, può pompare 908 l di acqua con una batteria M18™ (5,0 Ah)
- L'elettronica REDLINK™ riconosce quando l'utensile ha terminato di pompare acqua e lo disattiva

### M18 BTP-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471494
Codice EAN	4058546293932



## M12 BSWP M12™ HYDROPASS™ POMPA AD IMMERSIONE PER ACQUE SCURE

**M12**

- Il sistema di filtraggio HYDROPASS™ previene l'ostruzione del foro in entrata permettendo all'utilizzatore di pompare acqua senza fermarsi a causa dei detriti
- Pompa più di 2000 l/ora (34 litri al minuto) e fino a 1000 l con una batteria M12™ da 6,0 Ah. Perfetta per svuotare tombini, fossi, caditoie
- Può essere immersa fino ad 85 cm permettendo all'utilizzatore di pompare grandi quantità di acqua fino ad 4,5 m di altezza



### M12 BSWP-0

### M12 BSWP-601

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B6 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479639	4933479640
Codice EAN	4058546374334	4058546374341

## 2267-40 TERMOMETRO AD INFRAROSSI

**M12**


- Risoluzione ottica 10:1: 1 m rilevato da 10 m di distanza
- Intervallo di temperatura da -30°C a 400°C
- Schermo LCD, per chiara lettura dei dati
- Interfaccia intuitiva per rapide misurazioni
- Protezioni in gomma per lente e schermo

### 2267-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451906
Codice EAN	4002395282159

## M18 FVP5 POMPA PER IL VUOTO BISTADIO 142 L/MIN

**M18 FUEL**


- Fino a 90 minuti di autonomia con una batteria da 8,0 Ah, in modalità "collettore" e fino a 60 minuti con modalità "normale"
- Performance pari alle macchine a filo
- L'avvio immediato permette di realizzare da subito il vuoto senza necessità di generatori o prese di corrente nelle vicinanze
- Ingressi da 1/2", 3/8", 1/4" e un adattatore da 5/16", permettono di adattare la pompa alla maggior parte delle tubazioni

### M18 FVP5-0

### M18 FVP5-801

Equipaggiamento standard	500 ml di olio, adattatore 5/16"	500 ml olio, adattatore 5/16"
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 FB8 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492853	4933499248
Codice EAN	4058546477240	4058546564124

## M18 ONEBLPXPL ESPANSORE IDRAULICO M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™

**M18**
**FORCELOGIC™ ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™


- Il primo espansore idraulico ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ a batteria per UPONOR®, fino a tubi DN75
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una autonomia senza uguali e di velocizzare l'applicazione
- Per tubi DN40, DN50, DN63 and DN75 da 6 e 10 bar

### M18 ONEBLPXPL-502C

Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464299
Codice EAN	405854622444

## HD18 PXP ESPANSORE M18™ HEAVY DUTY

**M18**


- Rotazione automatica della testa da 12 mm a 40 mm (6 bar) e fino a 32 mm (10 bar), espansione accurata con una sola mano
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Meccanismo Quick cam - singola pressione del tasto per un'azione ripetuta, fino a 4 volte più veloce

### HD18 PXP-H06202C

### HD18 PXP-H10202C

Include teste	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Kit incluso	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C2 Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C2 Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441771	4933441774
Codice EAN	4002395001835	4002395001842

## C12 PXP ESPANSORE COMPATTO M12™

**M12**


- Rotazione automatica della testa da 12 mm a 32 mm (6 bar) e fino a 25 mm (10 bar), espansione accurata con una sola mano
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Meccanismo Quick cam - singola pressione del tasto per un'azione ripetuta, fino a 4 volte più veloce
- Ingranaggi in acciaio
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

### C12 PXP-I06202C

### C12 PXP-I10202C

### C12 PXP-N202C

Include teste	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Kit incluso	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441715	4933441730	4933441740
Codice EAN	4002395002016	4002395002047	4002395002061



## M18 FPXP ESPANSORE M18 FUEL™ PER SISTEMA UPONOR™ Q&E

**M18 FUEL**


- Espansore con teste autorotanti da 9,9 mm a 50 mm, per applicazioni accurate
- Il più compatto espansore per tubi fino a 50 mm
- Compatibile con tutte le teste M12™ e M18™ fino a 50 mm
- Installazioni Q&E 50 mm estremamente rapide
- 2 velocità di funzionamento: fino a 32 mm e oltre 40 mm
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

### M18 FPXP-0C

### M18 FPXP-H06502C

### M18 FPXP-H10502C

Include teste	-	Teste 32/40/50 mm (6 bar)	Teste 32/40/50 mm (10 bar)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479436	4933479438	4933479437
Codice EAN	4058546372309	4058546372323	4058546372316

## M12 FPXP ESPANSORE COMPATTO M12 FUEL™ PER SISTEMA UPONOR® Q&E

**M12 FUEL**


- Espansore compatto con testa autorotante da 9,9-32 mm (6 bar) a 25 mm (10 bar), per applicazioni rapide ed efficaci
- Meccanismo ottimizzato, per installazioni Q&E fino a 7 secondi più rapide
- Teste RAPID SEAL™, per sigillatura più rapida del 20% (a seconda delle temperature ambientali)
- Grilletto a doppia azione, per massima maneggevolezza

### M12 FPXP-0C

### M12 FPXP-I10202C

### M12 FPXP-I06202C

Include teste	-	Teste 16/20/25 mm (10 bar)	Teste 16/20/25 mm (6 bar)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933472018	4933472020	4933472021
Codice EAN	4058546324148	4058546324162	4058546324179

**INQUADRA QUI PER  
VEDERE LE NOSTRE TESTE  
PER ESPANSORI (O PAG**



# UTENSILI STURATUBI

**INQUADRA QUI  
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI**



## MXF LSDP MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE



- Il sistema integrato MX FUEL™ POWERTREDZ™ agevola il trasporto durante la movimentazione della macchina dal mezzo di trasporto e sulle scale.
- Tamburo completamente isolato per un maggior contenimento dei detriti.
- Prima macchina a tamburo di grandi dimensioni a batteria, con estrema potenza di disotturazione fino a 60 m in tubi da 75 mm fino a 200 mm

**MXF LSDP-301**

Equipaggiamento standard	Include cavo rinforzato da 20 mm x 15,2 m, cavo rinforzato da 20 mm x 7,6 m, set di teste da 9 pezzi
Kit incluso	1 x MXF CP203 Pacco Batteria, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471851
Codice EAN	4058546297503

## M18 FFSDC13 STURATUBI STAZIONARIO 13 MM M18 FUEL™



- La prima macchina a tamburo su batteria 18V al mondo, con pedale elettronico e freno integrato che è in grado di rallentare il cestello per maggiore controllo e sicurezza
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ è il sistema di connessione flessibile di Milwaukee che permette di scambiare velocemente cavi di differenti diametri e spirali o di aggiungere un secondo tamburo per raggiungere i 30 m di lunghezza. Il tutto senza bisogno di utensili.

**M18 FFSDC13-0**

Equipaggiamento standard	1 x zaino, 2 x gruppo tamburo, 2 x cavo da 13mm x 15 m, 1 set taglierina/rimozione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459708
Codice EAN	4058546028800

## M18 FFSDC10 STURATUBI STAZIONARIO 10 MM M18 FUEL™



- La prima macchina a tamburo su batteria 18V al mondo, con pedale elettronico e freno integrato che è in grado di rallentare il cestello per maggiore controllo e sicurezza
- Tre tecnologie Milwaukee: Motore brushless POWERSTATE™, il pacco batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ - per massima potenza, autonomia e durabilità

**M18 FFSDC10-0**

Equipaggiamento standard	1 x zaino, 1 x gruppo tamburo, 1 x cavo da 10mm x 15 m, 1 set taglierina/rimozione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459707
Codice EAN	4058546028794

## M18 FDCPF10 STURATUBI AUTOMATICO 10 MM M18 FUEL™



- Prima macchina sturatubi con batteria 18 V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m

**M18 FDCPF10-0C**

**M18 FDCPF10-201C**

Equipaggiamento standard	Spirale 10 mm x 10,6 m (48532675)	Spirale 10 mm x 10,6 m (48532675), Set di 5 teste (48532685)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Cesto chiuso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Cesto chiuso
Codice prodotto	4933459684	4933459685
Codice EAN	4058546028565	4058546028572

## M18 FFSDC16 STURATUBI STAZIONARIO 16 MM M18 FUEL™



- La prima macchina a tamburo su batteria 18V al mondo, con pedale elettronico e freno integrato che è in grado di rallentare il cestello per maggiore controllo e sicurezza
- Tre tecnologie Milwaukee: Motore brushless POWERSTATE™, il pacco batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ - per massima potenza, autonomia e durabilità

**M18 FFSDC16-0**

**M18 FFSDC16-502**

Equipaggiamento standard	1 x zaino, 2 x gruppo tamburo, 2 x cavo da 16mm x 15 m, 1 set taglierina/rimozione	1 x zaino, 2 x gruppo tamburo, 2 x cavo da 16mm x 15 m, 1 set taglierina/rimozione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459709	4933459710
Codice EAN	4058546028817	4058546028824

**INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI  
ACCESSORI DI SISTEMA DEL SISTEMA AD  
ALIMENTAZIONE E RITRAZIONE AUTOMATICO**



## M18 FDCPF8 STURATUBI AUTOMATICO 8 MM M18 FUEL™



- Prima macchina sturatubi con batteria 18 V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m

**M18 FDCPF8-0C**

Equipaggiamento standard	Spirale 8 mm x 10,6 m
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Cesto chiuso
Codice prodotto	4933459683
Codice EAN	4058546028558

## M12 BDC8 STURATUBI 8 MM M12™



- Lo sturatubi più compatto ed ergonomico del mercato
- Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio su un piano
- Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo

**M12 BDC8-0C**

**M12 BDC8-202C**

Equipaggiamento standard	Secchio	Secchio
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Secchio	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Secchio
Codice prodotto	4933451632	4933451633
Codice EAN	4002395140992	4002395141609

## M12 BDC6 STURATUBI 6 MM M12™



- Lo sturatubi più compatto ed ergonomico sul mercato
- Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio su un piano
- Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo

**M12 BDC6-0C**

**M12 BDC6-202C**

Equipaggiamento standard	Secchio	Secchio
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Secchio	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Secchio
Codice prodotto	4933451634	4933451635
Codice EAN	4002395141616	4002395141623

**INQUADRA QUI PER  
VEDERE GLI ACCESSORI  
PER STURATUBI (0 PAG**



## M18 FCSSM STASATRICE COMPATTA M18 FUEL™



- Stasatrice compatta a cavi frazionabili da 16 mm e 22 mm, compatibile con sezioni MILWAUKEE® o con le soluzioni più diffuse sul mercato: elimina i rischi delle macchine a filo
- Estremamente leggera: 14 Kg per facile trasporto
- Adatta a tubi da 32 mm fino a 160 mm, fino ad un massimo di 46 m

**M18 FCSSM-0**

**M18 FCSSM-121**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478408	4933499308
Codice EAN	4058546345990	4058546564728

**INQUADRA QUI PER VEDERE  
I NOSTRI ACCESSORI DI  
SISTEMA PER STASATRICI (0  
PAG 111)**



## M18 HSFSM STASATRICE AD ALTA VELOCITÀ M18™



- Utilizzabile in tubazioni da 32 mm (1 1/4") a 100 mm (4") fino a 23 m di lunghezza
- Velocità variabile da 600 a 2200 giri/min per maggior controllo e pulizia
- La frizione meccanica aiuta durante le fasi di avvolgimento del cavo
- Cavo in nylon verniciato da 8 mm utilizzabile anche con le spirali più diffuse sul mercato
- Pedale elettronico e freno integrato per un maggior controllo e sicurezza dell'operatore

**M18 HSFSM-0**

**M18 HSFSM-122**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480721	4933499309
Codice EAN	4058546410063	4058546564735



# UTENSILI STURATUBI

## STEP 1 SCEGLI LA TUA SONDA

### M18 SIC60SC HDR

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 60 M, TELECAMERA 25 MM HDR

M18



- Il sistema modulare MILWAUKEE® permette di spostare lo Smart Hub su tamburi di differenti lunghezze, in base alle necessità
- La nuova telecamera da 25 mm (High Dynamic Range) garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Cavo lungo 60 metri, con spessore 10 mm
- Tamburo chiuso per un miglior contenimento dei residui e pulizia del furgone
- Piedini in gomma per poter lavorare in orizzontale
- Asta telescopica per poterla trasportare comodamente su ruote

M18 SIC60SC HDR-0

Codice articolo 4933493955  
Codice EAN 4058546511159

### M18 SIC60 HDR

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 60 M, TELECAMERA 34 MM HDR

M18



- Il sistema modulare MILWAUKEE® permette di spostare lo Smart Hub su tamburi di differenti lunghezze, in base alle necessità
- La nuova telecamera da 34 mm (High Dynamic Range) garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Cavo lungo 60 metri, con spessore 12 mm
- Tamburo chiuso per un miglior contenimento dei residui e pulizia del furgone
- Sonda integrata per una localizzazione semplice e veloce. Funziona con le frequenze 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz utilizzate dai principali produttori
- Possibilità di tracciare il cavo grazie al localizzatore

M18 SIC60 HDR-0

Codice articolo 4933493954  
Codice EAN 4058546511142

### M18 SIC36 HDR

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 36 M, TELECAMERA 25 MM HDR

M18



- Il sistema modulare MILWAUKEE® permette di spostare lo Smart Hub su tamburi di differenti lunghezze, in base alle necessità
- La nuova telecamera da 25 mm (High Dynamic Range) garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Cavo lungo 36 metri, con spessore 9.5 mm
- Sonda integrata per una localizzazione semplice e veloce. Funziona con le frequenze 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz utilizzate dai principali produttori
- Possibilità di tracciare il cavo grazie al localizzatore
- Spallacci per poterla trasportare semplicemente

M18 SIC36 HDR-0

Codice articolo 4933493953  
Codice EAN 4058546511135

### M18 SIC30 HDR

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 30 M, TELECAMERA 25 MM HDR

M18



- Il sistema modulare MILWAUKEE® permette di spostare lo Smart Hub su tamburi di differenti lunghezze, in base alle necessità
- La nuova telecamera da 25 mm (High Dynamic Range) garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Cavo lungo 30 metri, con spessore 9.5 mm
- Sonda integrata per una localizzazione semplice e veloce. Funziona con le frequenze 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz utilizzate dai principali produttori
- Possibilità di tracciare il cavo grazie al localizzatore
- Tamburo chiuso per un miglior contenimento dei residui e pulizia del furgone

M18 SIC30 HDR-0

Codice articolo 4933493952  
Codice EAN 4058546511128

### M12 SICO20

SONDA VIDEO DA 20 M M12™ CON ONE-KEY™

M12

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Il sistema modulare di telecamere MILWAUKEE® consente all'utente di scegliere il cavo più adatto alle proprie esigenze specifiche in cantiere.
- La nuova telecamera HD da 16 mm garantisce la massima maneggevolezza nei tubi di piccolo diametro con le migliori immagini della categoria.
- Cavo lungo 20 m, ultra flessibile di diametro 7.5 mm, perfetto per passare attraverso curve a 90° in tubazioni da 32 mm
- Smart Hub integrato con porta USB
- La funzionalità Wi-Fi consente di trasferire dati tramite USB-A, USB-C e via WiFi

M12 SICO20-0

Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa  
Codice articolo 4933498231  
Codice EAN 4058546521004

### M12 SICO26

SONDA VIDEO DA 26 M M12™ CON ONE-KEY™

M12

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Il sistema modulare di telecamere MILWAUKEE® consente all'utente di scegliere il cavo più adatto alle proprie esigenze specifiche in cantiere.
- La nuova telecamera HD da 20 mm autolivellante garantisce la massima maneggevolezza nei tubi di piccolo diametro con le migliori immagini della categoria.
- Cavo flessibile lungo 26 m con diametro 9.5 mm utilizzabile in tubazioni da 40 mm
- Smart Hub integrato con porta USB
- La funzionalità Wi-Fi consente di trasferire dati tramite USB-A, USB-C e via WiFi

M12 SICO26-0

Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa  
Codice articolo 4933498230  
Codice EAN 4058546520991

## STEP 2 SMART HUB (SOLO PER SONDE M18™)

### M18 SISH

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SMART HUB

M18

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Sonde intercambiabili facilmente tramite pulsante
- Wi-Fi integrato per connessione tramite monitor o App MILWAUKEE® su tablet o smartphone
- Crea report personalizzati
- Visualizzazione e registrazione su più schermi
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Memoria interna da 500 GB
- Porta USB 3.0 e USB-C

M18 SISH-0

Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa  
Codice prodotto 4933471415  
Codice EAN 4058546290436



## STEP 3 SCEGLI IL TUO MONITOR

### M18 SIM

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - MONITOR

M18

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Monitor 8" LCD wireless ad alta risoluzione
- Schermo retroilluminato per massima leggibilità
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Funzione di segnalazione dei problemi rilevati durante l'ispezione

M18 SIM-0

Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa  
Codice prodotto 4933471414  
Codice EAN 4058546290429

### M12 SIM

MONITOR M12™ PER VIDEOISPEZIONE

M12



- La M12™ SIM può essere collegata alle videocamere M12™ e M18™ tramite Wifi o utilizzata direttamente come videocamera di ispezione abbinando uno dei cavi specifici
- Possibilità di trasferire file tramite USB-A, USB-C, scheda microSD o comodamente tramite WiFi
- Il touchscreen LCD da 5,5" fornisce immagini nitide e chiare e consente all'utente di vedere le aree in modo dettagliato

M12 SIM-0

Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa  
Codice articolo 4933493592  
Codice EAN 4058546484637



## M12™ & M18™ SONO SISTEMI COMPATIBILI TRA LORO

Qualsiasi sonda video funziona con i monitor M12™, M18™ oppure scaricando l'app "Pipe Inspection App" sul proprio tablet/cellulare

SCARICA L'APP SUL TUO CELLULARE



Download on the App Store  
ANDROID APP ON Google play

## STEP 4 SALVA IMMAGINI E VIDEO



**M12 PL LOCALIZZATORE M12™ PER SONDE DA ISPEZIONE**
**M12**
**ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Facilità di utilizzo: 2 antenne omnidirezionali garantiscono rapida localizzazione di sonde con precisione  $\pm 3\%$  a 3 metri
- Il primo localizzatore sul mercato con batteria 12V, fino a 13 ore di autonomia con una singola carica di batteria (2.0Ah)
- Schermo 4,3" LCD a colori, pulsanti retroilluminati per massima visibilità

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471995	4933478615
Codice EAN	4058546298944	4058546348083


**M12 360IC12 TELECAMERA PER ISPEZIONE 360° 1.2 M M12™**
**M12**


- L'ampio schermo LCD da 4.3 pollici trasmette immagini nitide e dettagliate
- Lo schermo ruota di 270 gradi per permettere all'operatore di avere sempre un'immagine dritta e allineata
- Il cavo da 1.2 m è il giusto compromesso tra flessibilità per l'ispezione all'interno di tubazioni e rigidità per l'ispezione dietro le pareti

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Equipaggiamento standard	Uncino, specchio, magnete e supporto sferico per ispezione	Uncino, specchio, magnete e supporto sferico per ispezione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933480739	4933480740
Codice EAN	4058546410247	4058546410254


**M12 360IC32 TELECAMERA PER ISPEZIONE 360° 3 M M12™**
**M12**


- L'ampio schermo LCD da 4.3 pollici trasmette immagini nitide e dettagliate
- Lo schermo ruota di 270 gradi per permettere all'operatore di avere sempre un'immagine dritta e allineata
- Il cavo da 3 m è il giusto compromesso tra flessibilità per l'ispezione all'interno di tubazioni e rigidità per l'ispezione dietro le pareti

	M12 360IC32-0C
Equipaggiamento standard	Uncino, specchio e supporto sferico per ispezione, micro SD da 32GB
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933480741
Codice EAN	4058546410261

**AIC2 TELECAMERA PER ISPEZIONE 1.2 M ALCALINA**


- L'ampio schermo LCD da 4.3 pollici trasmette immagini nitide e dettagliate
- Il cavo da 1.2 m è il giusto compromesso tra flessibilità per l'ispezione all'interno di tubazioni e rigidità per l'ispezione dietro le pareti
- Possibilità di impostare 5 differenti gradi di illuminazione senza il rischio di ombre o di incorrere in bagliori involontari
- Ottima qualità delle immagini grazie alla telecamera con risoluzione 720p

	AIC2
Equipaggiamento standard	4x accessori
Kit incluso	4 x AA Batterie, Valigetta
Codice articolo	4933480738
Codice EAN	4058546410230

# UTENSILI DA GIARDINO

**INQUADRA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI**

**M18 F2LM46 TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 46 CM DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Straordinaria qualità di taglio grazie al design della lama: piatto di taglio da 46 cm con corpo in acciaio, tecnologia M18 FUEL™
- Design compatto, per massima manovrabilità negli spazi ristretti
- Tosaerba 3 in 1: mulching, sacco di raccolta (60l) o scarico laterale

	M18 F2LM46-0	M18 F2LM46-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M18 DBSC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492010	4933499215
Codice EAN	4058546413774	4058546563790

**M18 F2LM53 TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 53 CM DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Straordinaria qualità di taglio grazie al design della lama: piatto di taglio da 53 cm con corpo in acciaio, tecnologia M18 FUEL™
- Eccellenti prestazioni anche sull'erba alta, con massima potenza per le applicazioni più dure
- Tosaerba 3 in 1: mulching, sacco di raccolta (70l) o scarico laterale
- Regolazione automatica della velocità della lama a seconda della potenza necessaria, per massima efficienza

	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB12 Pacco Batterie, M18 DBSC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479584	4933499213
Codice EAN	4058546373788	4058546563776

**M18 BLLT BORDATORE FILO M18™ BRUSHLESS**
**M18**
**BRUSHLESS**


- Bordatore brushless M18™ con filo, garantisce massima potenza in meno di un secondo
- Prima modalità fino a 4.600 giri/min, 6.200 giri/min in seconda modalità
- Interruttore a 2 velocità variabili
- Ampiezza di taglio regolabile 35-40 cm
- Autonomia fino ad 1 ora con una batteria (8.0 Ah) \*
- Impugnatura ausiliaria regolabile per comfort e controllo ottimali

	M18 BLLT-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472218
Codice EAN	4058546326142

**M18 FBCU DECESPUGLIATORE BIKE FILO/LAMA M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Potente decespugliatore progettato per taglio di prato, erbacce, folti cespugli e alberelli fino a 3 cm di diametro
- Raggiunge la massima velocità in meno di 1 secondo
- Include bobina con filo per ampiezza di taglio regolabile da 35 a 40 cm e lama a 4 denti da 23 cm: può montare sia lama che filo
- 2 impostazioni di velocità (0-4.900 / 0-6.200)

	M18 FBCU-0	M18 FBCU-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492297	4933499211
Codice EAN	4058546416645	4058546563752


**INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER TELECAMERE DA ISPEZIONE (O PAG 140)**

**M18 F2BCU DECESPUGLIATORE BIKE FILO/LAMA DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Potente decespugliatore progettato per eliminare erba alta e fitta, erbacce e sterpaglie fitte
- La tecnologia M18 FUEL™ permette all'utente di mantenere la piena velocità sotto sforzo, senza rallentare
- Risposta istantanea dell'acceleratore per un controllo ottimale e una maggiore produttività

	M18 F2BCU-0	M18 F2BCU-122
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB12 Pacco Batterie, M18 DBSC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480859	4933480860
Codice EAN	4058546411442	4058546411459

**INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI PER ELETTROUTENSILI DA GIARDINO (O PAG 130)**


**M18 FEDG**  
**RIFILATORE M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- In grado di garantire potenza e coppia adeguati per le applicazioni più impegnative
- Lama da 20 cm e rotella facilmente regolabile che consente all'utilizzatore di selezionare l'altezza appropriata per l'applicazione
- Design della protezione aperto per evitare intasamenti, con linea visiva per una facile individuazione della lama
- Lo sportello anti-detriti protegge l'utilizzatore da sporcizia, rocce ed erba

	M18 FEDG-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493556
Codice EAN	4058546484279

**M18 FHET60G2**  
**TAGLIASIEPI PROFESSIONALE 60 CM M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Lama di taglio bilaterale a tripla affilatura da 60 cm per tagli puliti e facile rimozione del materiale
- Spazio fra i denti di 32 mm, con potenza in grado di tagliare rami di legno duro fino a 25 mm di diametro
- L'impugnatura rotante a 5 posizioni offre un maggiore controllo in diversi orientamenti della lama

	M18 FHET60G2-0	M18 FHET60G2-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498384	4933498385
Codice EAN	4058546522537	4058546522544

**M18 FHETE22**  
**TAGLIASIEPI AD ASTA 216 CM M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Lunghezza totale di 216 cm, per consentire applicazioni sopraelevate maneggevoli
- Lama di taglio bilaterale a tripla affilatura da 60 cm per tagli puliti
- Spazio fra i denti di 25 mm, con potenza in grado di tagliare rami di legno duro fino a 22 mm di diametro
- 13 posizioni operative offrono un set di lame rotanti a 270 gradi che consentono di accedere alle aree più difficili da raggiungere

	M18 FHETE22-0	M18 FHETE22-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498515	4933498516
Codice EAN	4058546523848	4058546523855

**M18 FCHS**  
**ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 40 CM**
**M18 FUEL**


- Elettrosega M18 FUEL™ garantisce potenza pari alle più performanti seghe a scoppio
- La tecnologia FUEL™ consente di mantenere velocità costante anche nelle applicazioni più impegnative, garantendo prestazioni migliori rispetto ad una motosega con motore da 40 cc

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-122
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464723	4933499217
Codice EAN	4058546226688	4058546563813

**M18 FHET75G2**  
**TAGLIASIEPI PROFESSIONALE 75 CM M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Lama di taglio bilaterale a tripla affilatura da 6075 cm per tagli puliti e facile rimozione del materiale
- Spazio fra i denti di 32 mm, con potenza in grado di tagliare rami di legno duro fino a 25 mm di diametro
- L'impugnatura rotante a 5 posizioni offre un maggiore controllo in diversi orientamenti della lama

	M18 FHET75G2-0	M18 FHET75G2-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498387	4933498388
Codice EAN	4058546522568	4058546522575

**M18 FHETE27**  
**TAGLIASIEPI AD ASTA 267 CM M18 FUEL™**
**M18 FUEL**


- Lunghezza totale di 267 cm, per consentire applicazioni a lungo raggio
- Lama di taglio bilaterale a tripla affilatura da 60 cm per tagli puliti e facile rimozione del materiale
- Spazio fra i denti di 25 mm, con potenza in grado di tagliare rami di legno duro fino a 22 mm di diametro

	M18 FHETE27-0	M18 FHETE27-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492910	4933492911
Codice EAN	4058546477813	4058546477820

**M12 FHT20**  
**TAGLIASIEPI COMPATTO M12 FUEL™ CON LAMA DA 20 CM**
**M12 FUEL**


- Lama da 20 cm, ideale per lavori di rifinitura e precisione o per l'arte topiaria su siepi e cespugli
- Capacità di taglio massima 12,5 mm
- Permette tagli rapidi e precisi, per massima produttività
- Scatola degli ingranaggi completamente in metallo

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479675	4933479676
Codice EAN	4058546374693	4058546374709

**M18 FCHS35**  
**ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 35 CM**
**M18 FUEL**


- Fornisce massima potenza per le applicazioni più dure, garantendo prestazioni migliori delle motoseghe a benzina
- Assicura velocità costante, senza rallentamenti
- HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle tasolle tuottaen paremman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. Tämän järjestelmän työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH OUTPUT™ & FORGE™ -akkujen kanssa

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479678	4933499223
Codice EAN	4058546374723	4058546563875

**M18 FCHSC**  
**ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 30 CM**
**M18 FUEL**


- Fornisce prestazioni superiori alle motoseghe di pari potenza a benzina
- La tecnologia FUEL™ consente di mantenere velocità costante anche nelle applicazioni più impegnative, garantendo prestazioni migliori rispetto ad una motosega con motore da 40 cc

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-122
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471441	4933499219
Codice EAN	4058546290696	4058546563837

**M18 FTHCHS35**  
**ELETTROSEGA TOP HANDLE M18 FUEL™ CON BARRA DA 35 CM**
**M18 FUEL**


- Straordinaria velocità di taglio su legno duro rispetto ai pari modelli a scoppio o a filo
- Garantisce alta coppia per completare i tagli anche nelle applicazioni più impegnative, mantenendo velocità costante senza rallentare
- Tecnologia FUEL™ garantisce massima velocità in meno di 1 secondo
- Consente fino a 150 tagli su legno di cedro da 10 cm x 10 cm con 1 batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 8.0 Ah

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479588	4933499222
Codice EAN	4058546373825	4058546563868

**M18 FHS20**  
**ELETTROSEGA DA POTATURA M18 FUEL™ DA 20 CM**
**M18 FUEL**


- L'elettrosega da potatura M18 FUEL™ fornisce potenza e coppia senza pari, permettendo il taglio di legna dura da 20 cm senza rallentamenti
- Progettata per offrire durabilità, prestazioni ed ergonomia per tutti i manutentori paesaggistici professionisti
- Design compatto per massimo controllo e manovrabilità negli spazi stretti

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480117	4933480118
Codice EAN	4058546404024	4058546404031

**M12 BLPRS**  
**FORBICE TRONCARAMI M12™ BRUSHLESS**
**M12**
**BRUSHLESS**


- In grado di tagliare rami fino a 32 mm di diametro
- Interruttore con taglio progressivo: l'apertura della lama varia in base alla pressione esercitata
- Nessuna fatica rispetto alle cesoie manuali, ideale per applicazioni prolungate
- Due modalità di apertura lama: massima capacità di 32 mm o mezza capacità di 16 mm, per tagli più veloci

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480114	4933480115
Codice EAN	4058546403997	4058546404000

**M18 F2CHS50**  
**ELETTROSEGA M18 FUEL™ DOPPIA BATTERIA (2X18V) CON BARRA DA 50 CM**
**M18 FUEL**


- Eccezionale velocità di taglio nel legno duro rispetto alle motoseghe a benzina da 60 cc
- Alta coppia di 9.5 Nm: riduce i rallentamenti ed evita che l'elettrosega si impantani nelle applicazioni più impegnative
- Grazie alla barra da 50 cm e ad una potenza di picco di 5,8 CV è perfetta per le applicazioni di abbattimento e disboscamento
- Guida ad alta visibilità per un abbattimento più preciso

	M18 F2CHS50-0	M18 F2CHS50-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480120	4933480121
Codice EAN	4058546404055	4058546404062

**M18 FTHCHS30**  
**ELETTROSEGA TOP HANDLE M18 FUEL™ CON BARRA DA 30 CM**
**M18 FUEL**


- Straordinaria velocità di taglio su legno duro rispetto ai pari modelli a scoppio o a filo
- Garantisce alta coppia per completare i tagli anche nelle applicazioni più impegnative, mantenendo velocità costante senza rallentare
- Tecnologia FUEL™ garantisce massima velocità in meno di 1 secondo
- Consente fino a 150 tagli su legno di cedro da 10 cm x 10 cm con 1 batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 8.0 Ah

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479586	4933499221
Codice EAN	4058546373801	4058546563851

**M12 FHS**  
**ELETTROSEGA DA POTATURA M12 FUEL™ DA 15 CM**
**M12 FUEL**


- Elettrosega M12 FUEL™, garantisce controllo eccezionale e consente fino a 120 tagli su legna dura da 75 mm con una singola carica di batteria (4.0 Ah)
- Progettato per soddisfare le esigenze di ergonomia, prestazioni e durata professionali
- Con un peso di 2,3 kg e un design compatto, l'elettrosega da potatura a batteria offre massimo controllo

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933472211	4933472212
Codice EAN	4058546326074	4058546326081

**M18 FBLG3**  
**SOFFIATORE M18 FUEL™ 12.2 N**
**M18 FUEL**


- Fino a 14.2 m³/min di volume d'aria a 193 km/h
- Potenza costante di 12.2 N su tutta la durata della batteria
- Massima potenza in meno di 1 secondo
- Possibilità di regolare la velocità o di bloccarla su un certo parametro, per soffio costante e autonomia ottimizzata
- 2 ugelli (piatto e conico) intercambiabili per varie applicazioni disponibili separatamente

	M18 FBLG3-0	M18 FBLG3-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493301	4933499233
Codice EAN	4058546481728	4058546563974

### M18 F2BPB SOFFIATORE SPALLEGGIATO 20.5N DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™



- Elevata Potenza costante di 20.5 N durante le operazioni di soffiatura
- Soffiatore spalleggiato che opera con 2 batterie 18V in serie (2x18V = 36V), con schienale imbottito e cinghie regolabili imbottite per massimo comfort
- Fino a 4 slot batterie, per autonomia estesa
- Fino a 18.5 m³/min di volume d'aria e 250 km/h per rimozione di foglie (anche bagnate), ghiaia e detriti

	M18 F2BPB-0	M18 F2BPB-124
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4 x M18 FB12 Pacco Batterie, M18 PC6 Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493212	4933499231
Codice EAN	4058546480837	4058546563950

### M18 F2BL SOFFIATORE 17.7 N A DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™



- Fino a 17 m³/min di volume d'aria e 233 km/h per rimozione di foglie (anche bagnate), ghiaia e detriti
- Potenza costante di 17.7 N durante le operazioni di soffiatura
- Design bilanciato per massimo controllo e interruttore a velocità variabile ambidestro con cruise control e possibilità di velocità costante
- 2 ugelli (piatto e conico) interscambiabili per varie applicazioni (inclusi)

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M18 DBSC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479987	4933499229
Codice EAN	4058546377816	4058546563936

### M18 FOPH2 MULTIUTENSILE DA GIARDINO QUIK-LOK™ M18 FUEL™



- Aumento del 30% della potenza e delle prestazioni termiche rispetto al modello precedente
- Impostazioni a 3 velocità con grilletto a velocità variabile, adatte a numerose applicazioni
- Sistema versatile: l'unità motorizzata alimenta numerose estensioni, per differenti applicazioni
- Offre la possibilità di passare da un accessorio all'altro per completare un'ampia gamma di applicazioni

	M18 FOPH2-0	M18 FOPH2-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492662	4933492664
Codice EAN	4058546414122	4058546414146

### M18 FOPHLTKIT2 MULTIUTENSILE DA GIARDINO QUIK-LOK™ M18 FUEL™ CON ESTENSIONE DECESPUGLIATORE A FILO



- Aumento del 30% della potenza e delle prestazioni termiche rispetto al modello precedente
- Impostazioni a 3 velocità con grilletto a velocità variabile, adatte a numerose applicazioni
- Sistema versatile: l'unità motorizzata alimenta numerose estensioni, per differenti applicazioni
- Offre la possibilità di passare da un accessorio all'altro per completare un'ampia gamma di applicazioni

	M18 FOPHLTKIT2-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492663
Codice EAN	4058546414139

### M18 FTSP30 POTATORE AD ASTA TELESCOPICO M18 FUEL™ 30 CM



- Straordinarie prestazioni di taglio grazie alla combinazione di alta velocità della catena (25.4 m/s), alta coppia e lunghezza della barra di 30 cm, per tagli rapidi
- In grado di primeggiare rispetto alle principali soluzioni a scoppio, anche nelle applicazioni più impegnative

	M18 FTSP30-0	M18 FTSP30-121
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480868	4933499227
Codice EAN	4058546411534	4058546563912

### M18 BLTS SVETTATOIO TELESCOPICO M18™ BRUSHLESS



- Ha la potenza per tagliare rami di legno morbido fino a 4.4 cm
- L'asta telescopica con collare di regolazione rapida della lunghezza consente una regolazione ottimale da 2.1 a 3 metri
- Fino a 2.000 tagli su rami di legno morbido da 2.5 cm con 1 Batteria M18™ "HIGH OUTPUT" 5.5 Ah
- Rivestimento esterno dell'albero per un maggiore controllo e una presa ottimale

	M18 BLTS-0	M18 BLTS-551
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB5.5 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480865	4933480866
Codice EAN	4058546411503	4058546411510

### ESTENSIONI PER MULTIUTENSILE M18 FOPH2



### M12 BHCS3L POMPA IRRORATRICE PER AGENTI CHIMICI M12™ DA 3.7 L



- Pressione istantanea, costante e regolabile, per massimo controllo
- 3 differenti modalità di pressione per diverse applicazioni quali irrorazione localizzata, diffusa e a distanza da 0.4 a 1.1 l/min
- Permette risparmio di tempo e fatica rispetto all'utilizzo di una pompa irroratrice manuale
- Raggiunge fino a 5.5 bar di pressione massima e fino a 5.2 metri di distanza verticale del getto

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480781	4933480782
Codice EAN	4058546410667	4058546410674

### M18 BBPFP2 POMPA IRRORATRICE M18™ SWITCH TANK™



- Design migliorato rispetto alla precedente generazione, per massimizzare comfort e durabilità
- Design del serbatoio intercambiabile per isolare pompa, tubo flessibile e lancia, evitando contaminazioni di prodotti chimici
- Puoi lavorare con più serbatoi, con la stessa base della pompa irroratrice, per evitare contaminazioni chimiche incrociate

	M18 BBPFP2-0	M18 BBPFP2-301
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB3 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498961	4933498962
Codice EAN	4058546528300	4058546528317

### M18 BBPFP2-WST SERBATOIO D'ACQUA 15L M18™ SWITCH TANK™



- Compatibile con M18 BBPFP2 (non compatibile con M18 BPFPH)
- Serbatoio per erogazione efficiente dell'acqua nelle operazioni di taglio e carotaggio su calcestruzzo, utile anche per la pulizia di aree o attrezzature fangose
- Serbatoio semitrasparente con scala di misurazione per conoscere la quantità di liquido all'interno del serbatoio

	M18 BBPFP2-WST
Codice articolo	4933498965
Codice EAN	4058546528348

### M18 BBPFP2-CST SERBATOIO 15L PER PRODOTTI CHIMICI M18™ SWITCH TANK™



- Compatibile con M18 BBPFP2 (non compatibile con M18 BPFPH)
- Distanza di spruzzo verticale massima 7.3 m, con portata regolabile - da cono a flusso diretto a seconda della preferenza dell'utilizzatore o dell'applicazione
- Serbatoio adatto a pesticidi, fertilizzanti, trattamenti, erbicidi, fungicidi, insetticidi, antigelo e altri

	M18 BBPFP2-CST
Codice articolo	4933498964
Codice EAN	4058546528331

	Nome: Variante modello	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
1.	M18 FOPH-LTA	Estensione decespugliatore a filo per multiutensile M18 FOPH	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	Estensione tagliasiepi per multiutensile da giardino M18 FOPH	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	Estensione potatore per multiutensile M18 FOPH	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	Estensione rifilatore per multiutensile M18 FOPH	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	Prolunga per multiutensile M18 FOPH	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	Estensione Decespugliatore a lama per multiutensile M18 FOPH	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	Estensione Rullo spazzola in gomma per multiutensile M18 FOPH	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	Estensione Rullo spazzola in setole per multiutensile M18 FOPH	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	Tagliasiepi compatto per multiutensile M18 FOPH	4932492666	4058546475376
10.	M18 FOPH-CA	Coltivatore per multiutensile da giardino M18 FOPH	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	Soffiatore per multiutensile da giardino M18 FOPH	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	Reciprocatore per multiutensile da giardino M18 FOPH	4932492669	4058546475406

**M18**

# AUTONOMIA

APPLICAZIONE	UTENSILE	BATTERIA						
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12	
<b>M18</b>								
<b>TAGLIASIEPI</b>								
RIFILATURA - MODALITA' BASSA	M18 FHET60 / M18 FHET45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min	
RIFILATURA - MODALITA' BASSA	M18 FOPH-HTA	26 min	35 min	44 min	52 min	70 min	105 min	
	M18 FOPH-SHTA	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min	
<b>DECESPUGLIATORI</b>								
TAGLIO CESPUGLI - MODALITA' ALTA	M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min	
TAGLIO CESPUGLI - MODALITA' BASSA		22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min	
TAGLIO CESPUGLI - MODALITA' ALTA CON LAMA	M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min	
<b>DECESPUGLIATORI E RECIPROCATORE</b>								
TAGLIO ERBA - MODALITA' ALTA	M18 BLLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min	
	M18 FOPH-LTA	12 min	16 min	20 min	24 min	33 min	50 min	
	M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min	
TAGLIO ERBA - MODALITA' BASSA	M18 BLLT	26 min	35 min	43 min	54 min	70 min	105 min	
	M18 FOPH-LTA	22 min	29 min	36 min	44 min	59 min	88 min	
TAGLIO ERBA	M18 FOPH-EA	40 min	53 min	66 min	79 min	106 min	160 min	
<b>SOFFIATORI</b>								
SOFFIATURA - MODALITA' ALTA	M18 F2BPB (CON 4 BATTERIE M18)	<b>OTTIMIZZATO PER HIGH OUTPUT™</b>				15 min	20 min	30 min
SOFFIATURA - MODALITA' MEDIA		22 min	30 min	45 min				
SOFFIATURA - MODALITA' BASSA		30 min	40 min	60 min				
SOFFIATURA - MODALITA' ALTA	M18 F2BL (CON 2 BATTERIE M18)	<b>OTTIMIZZATO PER HIGH OUTPUT™</b>				13 min	18 min	26 min
SOFFIATURA - MODALITA' MEDIA		33 min	44 min	66 min				
SOFFIATURA - MODALITA' ALTA	M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	19 min	
	M18 FOPH-BA	4 min	6 min	7 min	9 min	12 min	18 min	
<b>ELETTROSEGHE</b>								
TAGLIO CEDRO 10 CM	M18 FCHSC	38 tagli	50 tagli	63 tagli	75 tagli	100 tagli	150 tagli	
	M18 FCHS35	38 tagli	50 tagli	63 tagli	75 tagli	100 tagli	150 tagli	
	M18 FCHS	38 tagli	50 tagli	63 tagli	75 tagli	100 tagli	150 tagli	
	M18 FTHCHS30	56 tagli	75 tagli	93 tagli	112 tagli	150 tagli	225 tagli	
	M18 FTHCHS35	56 tagli	75 tagli	93 tagli	112 tagli	150 tagli	225 tagli	
	M18 FHS20	90 tagli	120 tagli	150 tagli	180 tagli	240 tagli	360 tagli	
<b>RED LITHIUM FORGE™</b>								
TAGLIO LEGNO DURO 40 CM	M18 F2CHS50 (CON 2 BATTERIE M18)	<b>OTTIMIZZATO PER FORGE™</b>				M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
		12 tagli	16 tagli	24 tagli				

**M18 M12**

# AUTONOMIA

APPLICAZIONE	UTENSILE	BATTERIA					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
<b>M18</b>							
<b>POTATORI AD ASTA</b>							
POTATURA CEDRO DA 15 CM	M18 FTSP30	17 tagli	23 tagli	29 tagli	35 tagli	46 tagli	70 tagli
POTATURA QUERCIA 7.5 CM	M18 FOPH-CSA	62 tagli	82 tagli	103 tagli	123 tagli	166 tagli	247 tagli
<b>RULLI SPAZZOLA</b>							
PULIZIA - MODALITA' ALTA	M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
	M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
<b>TOSAERBA</b>							
TAGLIO ERBA (2.5 CM A 4.8 KM/H)	M18 F2LM53 (CON 2 BATTERIE M18)	<b>OTTIMIZZATA PER HIGH OUTPUT™</b>			1000 m²	1300 m²	2000 m²
	M18 F2LM46 (CON 2 BATTERIE M18)				1200 m²	1600 m²	2400 m²
<b>SVETTATOI</b>							
TAGLIO LEGNO MORBIDO DA 2.5 CM	M18 BLTS	1000 tagli	1300 tagli	1650 tagli	2000 tagli	2650 tagli	4000 tagli
<b>POMPE IRRORATRICI</b>							
NEBULIZZAZIONE AGENTI CHIMICI - VELOCITA' 1	M18 BPPF-CST	9 serbatoi	12 serbatoi	15 serbatoi	18 serbatoi	24 serbatoi	36 serbatoi
<b>SARCHIATRICI</b>							
COLTIVAZIONE SUOLO - MODALITA' ALTA	M18 FOPH-CA	5 min	7 min	9 min	11 min	15 min	22 min

APPLICAZIONE	UTENSILE	BATTERIA					
		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
<b>M12</b>							
<b>ELETTROSEGHE DA POTATURA</b>							
TAGLIO DI QUERCIA DA 5 CM	M12 FHS	60 tagli	90 tagli	120 tagli	180 tagli	86 tagli	172 tagli
<b>TAGLIASIEPI</b>							
RIFILATURA SIEPI	M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
<b>POMPE IRRORATRICI</b>							
NEBULIZZAZIONE AGENTI CHIMICI - VELOCITA' 1	M12 BHCS3L	300 litri	450 litri	600 litri	900 litri	431 litri	862 litri
<b>CESOIA</b>							
TAGLIO LEGNO MORBIDO DA 1.,25 CM	M12 BLPRS	1000 tagli	1500 tagli	2000 tagli	3000 tagli	1400 tagli	2800 tagli


**INQUADRA QUI PER SCOPRIRE LA GAMMA GIARDINO**



\*Le autonomie riportate fanno riferimento alle batterie cariche. Queste linee guida sono indicative e dipendono dall'utilizzatore e da una serie di condizioni.

# TRUEVIEW™

## 1 MASSIMA ACCURATEZZA DEL COLORE



- Fedele rappresentazione di colori e dettagli
- Luce neutra per massima chiarezza e comfort
- Replica fedelmente la luce solare tra le 10 e le 14

## 2 MIGLIOR FASCIO DI LUCE

- Fascio di luce pieno e coerente
- Ambiente di lavoro accurato ed efficiente senza ombre o sfocature
- Riflettori e diffusori ottimizzati per ogni singola soluzione di illuminazione

## 3 TECNOLOGIA DELLE BATTERIE REDLITHIUM™

- Soluzioni portabili e adatte per il cantiere o il tempo libero
- Tecnologia all'avanguardia per massima durabilità
- Compatibilità delle piattaforme M12™, M18™, MX FUEL™ o REDLITHIUM™ USB



TRUEVIEW™  
TECHNOLOGY



**INQUADRA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI**



### MXF TL TORRE FARO MX FUEL™ BATTERIA/CORRENTE E CARICABATTERIE



- Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 27,000 lumen se collegata ad una sorgente di corrente e 20,000 lumen se alimentata a batteria.
- Le teste luminose sono orientabili in molteplici direzioni.
- Peso di soli 48 kg, facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote.

MXF TL-601

Kit incluso	1 x MXF XC406 Pacco Batteria, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471844
Codice EAN	4058546297435

### MXF TLIC TORRE FARO COMPATTA MX FUEL™ PACKOUT™ BATTERIA/CORRENTE



- Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 15,000 lumen sia a batteria che a corrente
- La testa luminosa è orientabile in molteplici direzioni
- Peso di soli 17 kg (senza batteria), facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote

MXF TLIC-0

MXF TLIC-601

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x MXF XC406 Pacco Batteria, MXF FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498075	4933498072
Codice EAN	4058546512354	4058546512323

### M18 ONESLDP LANTERNA LED DA TERRA M18™ ONE-KEY™ E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE



- Possibilità di regolare l'intensità luminosa da 0 - 9000 lumen
- La tecnologia ONE-KEY™ consente di personalizzare la luce e di controllarla con lo smartphone fino ad una distanza di 30 m
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

M18 ONESLDP-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459160
Codice EAN	4002395287154

### M18 ONESLSP LANTERNA LED 360° M18™ ONE-KEY™ BATTERIA/CORRENTE



- La tecnologia ONE-KEY™ consente una personalizzazione avanzata della luminosità e la possibilità di controllare la luce fino a una distanza di 15 m
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

M18 ONESLSP-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459155
Codice EAN	4002395287109

### M18 TAL LANTERNA LED 360° M18™

TRUEVIEW™



- Illuminazione TRUEVIEW™ ad alta definizione, con 2.200 lumen di intensità in modalità faro 360° e 1.000 lumen in modalità flood (fascio di luce a dettaglio)
- La tecnologia LED avanzata fornisce 360° di luce ad area, mentre dei LED indipendenti posti sul retro forniscono 90° di luce per una illuminazione più dettagliata

M18 TAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464134
Codice EAN	4058546220792

### M18 HOSALC TORRE FARO LED MULTIDIREZIONALE CON TREPPIEDE M18™ 6.000 LUMEN E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE

TRUEVIEW™



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 6.000 lumen
- Autonomia fino a 10 ore con una batteria (8.0 Ah)
- 3 teste multidirezionali con lenti altamente resistenti, orientabili di 180° verticalmente e 240° orizzontalmente per ottenere la migliore illuminazione

M18 HOSALC-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478116
Codice EAN	4058546340490

### M12 SAL TORRE FARO CON TREPPIEDE M12™ 1.400 LUMEN

TRUEVIEW™



- Tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione
- 12 potenti LED forniscono 1400 lumen di intensità massima di luce
- Particolarmente resistente agli urti con lenti in policarbonato di elevata durata per resistere a cadute fino a 3m
- La testa può essere ruotata di 210° verticalmente e 270° in orizzontale per avere la miglior illuminazione della zona di lavoro

M12 SAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464823
Codice EAN	4058546227685

### M12 POAL FARETTO M12™ PACKOUT™ 1.400 LUMEN

TRUEVIEW™ PACKOUT™



- 1.400 lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™
- Classificazione IP54 per protezione da polveri e acqua
- 3 modalità per gestione di output luminoso e autonomia
- Rotazione di 300° in orizzontale e 180° in verticale per direzionare la luce dove necessario

M12 POAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480473
Codice EAN	4058546407582

### M18 ONERSAL TORRE FARO LED CON TREPPIEDE M18™ ONE-KEY™

TRUEVIEW™ ONE-KEY™



- Ottimizza la luminosità e l'autonomia regolando l'uscita della luce da 0 a 5400 lumen
- Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare tramite app la luminosità dell'utensile (0-5.400 lumen)
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

M18 ONERSAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459431
Codice EAN	4058546010928

### M18 SAL2 TORRE FARO LED MULTIDIREZIONALE CON TREPPIEDE M18™ 2.800 LUMEN

TRUEVIEW™



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™
- 12 led ad alta prestazione che forniscono fino a 2.800 lumen
- Testa resistente agli urti costruita con lenti in policarbonato, regolabile di 230° in verticale e 240° in orizzontale
- Protezione alla testa e alle lenti quando la torre faro viene chiusa per stoccaggio o trasporto
- Estendibile da 1.10 a 2.20 m Classificazione IP54 per protezione da acqua e polveri

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C, Borsa
Codice articolo	4933492486	4933492903
Codice EAN	4058546418533	4058546477745

### M18 POALC FARO M18™ PACKOUT™ E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE

TRUEVIEW™ PACKOUT™



- Tre teste orientabili in grado di fornire 3000 lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™
- Fino a 12 ore di autonomia con batteria M18™ REDLITHIUM™ da 5.0 Ah
- Classe di protezione IP 54
- Dotato di cavo per alimentazione a corrente e con Funzione Caricabatterie: ricarica tutte le batterie M18™ (quando alimentato a corrente) e dispositivi elettronici tramite USB

M18 POALC-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478120
Codice EAN	4058546340537

### M18 HOAL FARO LED AD ELEVATE PRESTAZIONI M18™ BATTERIA/CORRENTE

TRUEVIEW™



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 4.000 lumen
- Autonomia fino a 12 ore con una batteria (5.0 Ah)
- Testa orientabile di 180° e fori integrati per fissaggio orizzontale o verticale
- Altamente resistente grazie alla gabbia protettiva
- Versatile: alimentato da batterie MILWAUKEE® M18™ o a corrente

M18 HOAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478118
Codice EAN	4058546340513

## M18 AL FARO LED M18™

M18

### TRUEVIEW™



- L'illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 8 potenti LED erogano 1500 Lumen per una efficace illuminazione - fino al 30% più luminosa rispetto ad una lampada alogena da 250W
- Costruzione robusta e design studiato per durare nel tempo

#### M18 AL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430392
Codice EAN	4002395380534

## M12 AL FARO LED M12™

M12

### TRUEVIEW™



- L'illuminazione professionale TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 5 LED ad alte prestazioni producono 1000 Lumen di luminosità, paragonabile a luci alogene da 250 W
- Lenti in policarbonato in grado di resistere a cadute fino a 2.7 metri

#### M12 AL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933451394
Codice EAN	4002395158621

## M12 SLED TORCIA LED A LUNGA DISTANZA M12™

M12

### TRUEVIEW™



- L'illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- Fino al 35% in più di illuminazione a distanza del fascio di luce rispetto alla concorrenza: 650 m di fascio di luce concentrato con 750 lumen alla massima intensità (400 lumen in modalità bassa intensità)

#### M12 SLED-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933451261
Codice EAN	4002395170159

## M18 IL TORCIA DA ISPEZIONE M18™

M18

### TRUEVIEW™



- La torcia MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una fedele riproduzione dei colori e riduce riflessi ed ombre
- 3 LED e 2 intensità di illuminazione (alta a 300 Lumens, bassa a 130 Lumens)
- Testa basculante a 45° per una copertura totale di 180°
- Lenti sostituibili
- 2 ganci regolabili per appendere la torcia

#### M18 IL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430564
Codice EAN	4002395382255

## M18 PAL2 FARO LED M18™ CON TESTA DIREZIONABILE - IDEALE PER PONTEGGI

M18

### TRUEVIEW™



- 2.000 Lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™; fornisce massima accuratezza del colore, fascio di luce ottimizzato e una fedele rappresentazione di colori e dettagli
- Fino a 24 ore di autonomia con batteria M18 B5 (6 ore alla massima potenza)
- 3 modalità di illuminazione: 24 ore a 500 Lumen, 12 ore a 1.000 Lumen, 6 ore a 2.000 Lumen)

#### M18 PAL2-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493547
Codice EAN	4058546484187

## M12 PAL FARO LED RUOTABILE M12™

M12

### TRUEVIEW™



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 700 lumen
- Autonomia fino a 8 ore con una batteria (4.0 Ah)
- Dotata di potenti magneti e di testa ruotabile in ogni direzione (110°)
- Resistente agli urti e a cadute fino a 3 m di altezza
- Compatto, ideale per riparazioni e manutenzioni

#### M12 PAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933478226
Codice EAN	4058546344030

## M12 SL TORCIA DA ISPEZIONE M12™

M12

### TRUEVIEW™



- L'illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 3 potenti LED sviluppano 220 Lumen
- Schermo di protezione LED sostituibile
- Gancio in metallo regolabile per orientare la torcia in diverse posizioni
- Design compatto, ideale in spazi ristretti

#### M12 SL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430178
Codice EAN	4002395378395

## M12 UCL LAMPADA SOTTOSCOCCA 1.200L M12™

M12

### TRUEVIEW™



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 1.200 lumen
- Autonomia fino a 15 ore con una batteria (4.0 Ah)
- Progettata per i professionisti del settore automotive
- Due giunti in grado di ruotare 300° in orizzontale e 180° in verticale, per massima illuminazione del sottoscocca

#### M12 UCL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478868
Codice EAN	4058546361501

## M18 ABL LAMPADA SOTTOSCOCCA PER MEZZI PESANTI M18™

M18

### TRUEVIEW™



- 2.500 Lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™; fornisce massima accuratezza del colore, fascio di luce ottimizzato e una fedele rappresentazione di colori e dettagli
- Fino a 12 ore di autonomia con batteria M18 B5 (a 1.000 Lumen, 4,5 ore a 2.500L)
- Progettata per la manutenzione e l'assistenza di mezzi pesanti come camion, truck e trattori

#### M18 ABL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498147
Codice EAN	4058546513078

## M18 ALIS FARETTO LED M18™ CON POWER BANK

M18

### TRUEVIEW™



- 1.000 Lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™; fornisce massima accuratezza del colore, fascio di luce ottimizzato e una fedele rappresentazione di colori e dettagli
- 12 ore di autonomia alla massima potenza con batteria M18 B5 (22 ore a 500 Lumen)
- Funziona da Power Bank per dispositivi elettronici grazie alla doppia uscita USB-C e USB-A

#### M18 ALIS-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498148
Codice EAN	4058546513085

## M12 CML LAMPADA PER CONTROLLO COLORE 1.000L M12™

M12

### TRUEVIEW™



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 1.000 lumen
- Indice di resa cromatica 98+, per controllo accurato e affidabile dei colori
- 5 differenti modalità di temperatura (2.700K - 3.500K - 4.500K - 5.500K - 6.500K), per replicare la resa della luce solare
- Autonomia fino a 12 ore con una batteria (4.0 Ah)

#### M12 CML-401

Kit incluso	1 x M12 B4 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479366
Codice EAN	4058546371609

## M12 UHL LAMPADA SOTTOCOFANO 1350L M12™

M12

### TRUEVIEW™



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™, consente massima visibilità dei dettagli e fedele rappresentazione dei colori riducendo riflessi e ombre
- In grado di fornire fino a 1.350 lumen
- Autonomia fino a 8 ore con una batteria (4.0 Ah)
- Estendibile da 119 a 196 cm, adattabile alla maggior parte dei cofani

#### M12 UHL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459432
Codice EAN	4058546010935

## M18 MDTL FARO LED DA CANTIERE M18™ CON 3 TESTE MULTIDIREZIONALI BATTERIA/CORRENTE

M18

### TRUEVIEW™



- 4.500 Lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™; fornisce massima accuratezza del colore, fascio di luce ottimizzato e una fedele rappresentazione di colori e dettagli
- 3 teste regolabili individualmente per illuminazione più o meno focalizzata

#### M18 MDTL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498149
Codice EAN	4058546513092

## M18 SLED TORCIA LED A LUNGA DISTANZA M18™

M18

### TRUEVIEW™



- L'illuminazione professionale TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- La testa orientabile ha una capacità massima di illuminazione di 1250 Lumen e arriva fino a una distanza di 650 m
- 4 modalità di illuminazione: dettaglio, ampio fascio, dettaglio / ampio fascio, lampeggiante

#### M18 SLED-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459159
Codice EAN	4002395287147

## M18 LL FARO A LANTERNA M18™

M18

### TRUEVIEW™



- L'illuminazione MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente di lavorare in sicurezza col massimo della luminosità, riducendo bagliori e ombre
- Illuminazione orientabile da 180° a 360° - consente di passare da un'illuminazione puntuale ad un'illuminazione diffusa
- Grandi prestazioni - 700 Lumens per una efficace illuminazione
- Presa USB per la ricarica di apparecchiature elettroniche come riproduttori mp3 e cellulari

#### M18 LL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430563
Codice EAN	4002395382248

## M12 LL FARO A LANTERNA M12™

M12

### TRUEVIEW™



- L'illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre.
- Fascio di luce orientabile da 180° a 360° - consente all' utilizzatore di passare da un'illuminazione puntuale ad un'illuminazione diffusa
- Grandi prestazioni - Oltre 400 lumen per illuminare grandi superfici

#### M12 LL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430562
Codice EAN	4002395382231

**M18 TLED  
TORCIA LED M18™**
**TRUEVIEW™**


- Luce LED a 120 Lumen - 2 volte più luminosa rispetto alle lampade ad incandescenza
- Autonomia 2 volte maggiore grazie ai LED elettronici
- Testa in alluminio per una maggiore resistenza agli impatti
- Testa ruotabile di 135°
- Gancio integrato
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

**M18 TLED-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430361
Codice EAN	4002395380220

**M12**
**M12 TLED  
TORCIA LED M12™**
**TRUEVIEW™**


- Luce LED che eroga fino a 120 Lumen - 2 volte più luminosa di una lampada ad incandescenza
- LED elettronici - autonomia 2 volte maggiore
- Testa in alluminio resistente agli urti
- Testa ruotabile di 90°
- Magnete integrato per una maggiore comodità
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

**M12 TLED-0**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430360
Codice EAN	4002395380213

**ILLUMINAZIONE PERSONALE**
**BATTERIA ESTRAIBILE RICARICABILE REDLITHIUM™ USB**
**REDLITHIUM™  
USB**

		Lumen	Max. autonomia (h)	Classe protettiva IP	Features	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
	L4 FL-301	445/-/100/-	2.5/-/12.5/-	IP54	Magnete, Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/-/100/500	3.5/-/11.75/3.5	IP54	Magnete, Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/250/100/-	2.5/6/13.25/-	IP54	Magnete, Moschettone	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/400/200/25/400	2.5/4.5/8.5/22/4.5	IP53	Clip per caschetto	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/350/125/25	3/7.5/13/28	IP54	Clip per caschetto	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479767	4058546375614
	L4 TMLD-301	1100/600/100/-	1.5/4/12/-	IP67	Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479769	4058546375638
	L4 FMLD-301	800/-/100/-	2.5/-/10/-	IP67	Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/250;250/100	2/4.5/2/5	IP52	Magnete, Gancio	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/250	2.5/8	IP50	-	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479898	4058546376925
	L4 BOLT-301	600/400/150/25	4/8/14/32	IP54	-	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/100/400/100/400	5/20/9/14/9	IP54	Clip per caschetto	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/1300/800/100	4/8/24	IP66	Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479637	4058546374310
	L4 HSL-301	350	2.5/10	IP54	-	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Fornito senza kitbox o borsa	4933493968	4058546511289

**BATTERIA INTERNA RICARICABILE**
**RECHARGEABLE**

		Lumen	Max. autonomia (h)	Classe protettiva IP	Features	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
	IR FFL	500	4/8/12	IP54	Moschettone, Magnete	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Fornito senza kitbox o borsa	4933493528	4058546483999
	IR HL450	450/100/250/50/250	2.5/8/4/14/4	IP54	Magnete, Clip per caschetto, Adattatore BOLT™ per torce Milwaukee®	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500/100/10/-	3.5/16/40/-	IP67	Clip	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/-/50/-	1.5/-/8/-	IP67	Zona gommata, Clip	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478705	4058546348984

**BATTERIE ALCALINE**
**2 AAA  
3 AAA**

		Lumen	Max. autonomia (h)	Classe protettiva IP	Features	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
	IPL-LED	100	3	IP67	Clip, Zona gommata	2 x AAA Batterie, Confezione Trasparente	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/-/25/-	5/-/18/-	IP67	Clip	3 x AAA Batterie, Confezione Trasparente	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/-/100/-	5/-/16/-	IP54	Magnete, Clip	2 x AA Batterie, Confezione Trasparente	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/350/150/25/350	2/4/10/26/4	IP52	Clip per caschetto, Adattatore BOLT™ per torce Milwaukee®	3 x AAA Batterie, Confezione Trasparente	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/235/155/25/155	4/6/10/40/8	IP64	Clip per caschetto, Adattatore BOLT™ per torce Milwaukee®	3 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/150/25/-	4/8.5/28/-	IP52	Clip per caschetto, Adattatore BOLT™ per torce Milwaukee®	3 x AAA Batterie, Confezione Trasparente	4933471286	4058546289140




**BATTERIE**
**M12** **M18**

		Descrizione	Tempo di ricarica batterie M18 PC6/ MPC6 AC	Tempo di ricarica batterie M18 DBSC/ MDBSC AC	Tempo di ricarica Caricatore M12-18 FC	Tempo di ricarica Caricabatterie M12-18 C	Tempo di ricarica Caricabatterie M12-18 AC	Tempo di ricarica Caricatore M1418C6	Tempo ricarica M18 DFC	Tempo di ricarica Caricabatterie C12 C	Tempo di ricarica caricabatterie M12 TC2	Tempo di ricarica Caricabatterie M12 C4	Tempo di ricarica Caricabatterie L4 C	Codice prodotto	Codice EAN
	M18 FB12	Batteria M18™ FORGE™ 12.0 Ah	130 min	45 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932492651	4058546414016
	M18 FB8	Batteria M18™ FORGE™ 8.0 Ah	87 min	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932492131	4058546414986
	M18 FB6	Batteria M18™ FORGE™ 6.0 Ah	60 min	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 HB5.5	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah	60 min	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 3.0 Ah	36 min	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 B5	Batteria M18™ 5.0 Ah	59 min	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	Batteria M18™ 5.0 Ah resistente agli agenti chimici	59 min	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	Batteria M18™ 4.0 Ah	52 min	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	Batteria M18™ 2.0 Ah	26 min	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	Batteria M12™ HIGH OUTPUT™ da 5.0 Ah	-	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	300 min	110 min	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	Batteria M12™ HIGH OUTPUT™ da 2.5 Ah	-	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	150 min	55 min	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	Batteria M12™ 6.0 Ah	-	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	347 min	130 min	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	Batteria M12™ 4.0 Ah	-	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	240 min	80 min	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	Batteria M12™ 3.0 Ah	-	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	174 min	70 min	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	Batteria M12™ 2.0 Ah	-	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	120 min	40 min	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	Batteria REDLITHIUM™ 3.0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020

**CARICABATTERIE**
**M12** **M14** **M18**

		Descrizione	Porta di ricarica	Tipo di carica	Sorgente energia	Maniglia per il trasporto	Montabile a parete	Codice articolo	Codice EAN
	M18 MPC6	Caricabatterie PACKOUT™ per mezzi mobili con 6 postazioni M18™	6 x M18	In simultanea	AC	✓	✓	4932498551	4058546524203
	M18 PC6	Caricabatterie multiplo M18™ PACKOUT™	6 x M18™, 1 x USB	In simultanea	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 MDBSC	Caricabatterie M18™ per mezzi mobili simultaneo super rapido	2 x M18™	In simultanea	AC	-	✓	4932498557	4058546524265
	M18 DBSC	Caricabatterie M18™ simultaneo super rapido	2 x M18™	In simultanea	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	Caricabatterie rapido M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	Caricabatterie M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	Caricabatterie per auto M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ Caricabatterie simultaneo	2 x M18™	In simultanea	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	Caricabatterie multiplo M14™ - M18™	6 x M14™ or 6 x M18™	Sequenziale	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	Caricabatterie M12™	1 x M12	Singolo	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC2-0	Caricabatterie da viaggio M12™	1 x M12	Singolo	AC, USB	-	☒	4932492908	4058546477790
	M12 C4	Caricatore M12™ 4 postazioni	4 x M12	Sequenziale	AC	-	✓	4932430554	4002395382156


# CALCESTRUZZO

**INQUADRA QUI  
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI**


## MARTELLI DEMOLITORI

	Attacco	Potenza (W)	Energia del colpo (EPTA)(J)	Velocità a vuoto (giri/min)	Percussioni al minuto a pieno carico	Velocità a carico (soft mode)	Foro punte piene max (mm)	Foro punte tunnel max (mm)	Foro corone max (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )	Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1.	K 2628 H	K-Esagonale	2400	64	-	1200	-	-	-	-	6.2	25.7	Fornito senza kitbox o borsa	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Esagonale	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.4	16.8	Valigetta in plastica	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Esagonale	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.8	17.2	Valigetta in plastica	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	6.7	12.7	Valigetta in plastica	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	Valigetta	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Esagonale	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Valigetta	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Valigetta	4933375720	4002395232048
7.	HAC0850	SDS-Max	1470	11.0	-	1600 - 2900	210 - 385	-	65	150	11	9.7	Valigetta	4933498603	4058546524722
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	8.2	Valigetta	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	6.7	Valigetta	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	40	65	105	17.4	6.3	Valigetta	4933418100	4002395238422
11.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	11.5	6.3	Valigetta	4933398220	4002395234059
12.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	11	3.7	Valigetta	4933384300	4002395232215

## MARTELLI DEMO-PERFORATORI



	Attacco	Potenza (W)	Energia del colpo (EPTA)(J)	Percussioni al minuto a pieno carico	Velocità a carico	Foro calcestruzzo max (mm)	Cap max foratura metal-lo (mm)	Cap max foratura legno (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )	Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	FIXTEC™	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN	
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	Si	3.6	Valigetta	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.81	No	3.4	Valigetta	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.81	Si	3.6	Valigetta	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	Si	2.9	Valigetta	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	No	2.7	Valigetta	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Si	2.9	Valigetta	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	No	2.4	Valigetta	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	12	10.8	Si	2.6	Valigetta	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	No	2.4	Valigetta	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	No	2.4	Valigetta	4933428230	4002395239832

# TRAPANI E AVVITATORI



	Mandrino autoserrante (mm)	Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Foro calcestruzzo max (mm)	Cap max foratura muratura (mm)	Cap max foratura metallo (mm)	Cap max foratura legno (mm)	Coppia max (Nm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1. SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Fornito senza kitbox o borsa	4933380507	4002395227280
2. PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Valigetta	4933419595	4002395238651
3. PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Valigetta	4933419570	4002395238613
4. PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Fornito senza kitbox o borsa	4933431955	4002395243914
5. PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Valigetta	4933409206	4002395235339
6. PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Valigetta	4933409200	4002395235322
7. HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Fornito senza kitbox o borsa	030250	4002395229642
8. HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Valigetta	4933428550	4002395241576
9. DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Valigetta	4933409194	4002395235346

**BRT**  
CARRELLO PORTA MARTELLO  
DEMOLITORE

**BRT**

Codice prodotto 4933459794  
Codice EAN 4058546029661

**IPWE 400 R**  
AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA  
COPPIA DA 1/2"

**IPWE 400 R**

Codice prodotto 4933451524  
Codice EAN 4002395143511

**IPWE 520 R**  
AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA  
COPPIA DA 3/4"

**IPWE 520 R**

Codice prodotto 4933451525  
Codice EAN 4002395143528

**AGV 15 DEC**  
SMERIGLIATRICE 1550W CON CUF-  
FIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO

**AGV 15-125 XC DEC-SET**

Codice prodotto 4933448025  
Codice EAN 4002395006816

**AGV 15 DEG**  
SMERIGLIATRICE 1550W CON CUF-  
FIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGA-  
TURA

**AGV 15-125 XC DEG-SET**    **AGV 15-125 XE DEG-SET**

Codice prodotto 4933448035    4933448830  
Codice EAN 4002395006830    4002395263424

**AGV 12 DEG**  
SMERIGLIATRICE 1200W CON CUF-  
FIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGA-  
TURA

**AGV 12-125 X DEG-SET**

Codice prodotto 4933448030  
Codice EAN 4002395006823

**DD 2-160 XE**  
CAROTATRICE A SECCO A 2 VELO-  
CITÀ

**DD 2-160 XE**

Codice prodotto 4933368690  
Codice EAN 4002395232505

**DD 3-152**  
CAROTATRICE A 3 VELOCITÀ SEC-  
CO-UMIDO

**DD 3-152**

Codice prodotto 4933428000  
Codice EAN 4002395239801

**INQUADRA QUI  
PER VEDERE  
I NOSTRI  
ACCESSORI  
PER  
CAROTAGGIO**

**AGV 12 DEC**  
SMERIGLIATRICE 1200W CON CUF-  
FIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO

**AGV 12-125 X DEC-SET**

Codice prodotto 4933448020  
Codice EAN 4002395006809

**WCS 45**  
SCANALATORE 1900W DISCO 150  
MM

**WCS 45**

Codice prodotto 4933383350  
Codice EAN 4002395229086

**WCE 30**  
SCANALATORE 1500W DISCO 125  
MM

**WCE 30**

Codice prodotto 4933383855  
Codice EAN 4002395228980

# METALLO

**INQUADRA QUI  
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI**



## SMERIGLIATRICI ANGOLARI

		Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro disco (mm)	Peso (Kg)	Tipo di interruttore Freno	Protezione dal contraccolpo	FIXTEC™	AVS	Impugnatura AVS	Impugnatura ruotabile	Sistema autobalancer	Blocco riavvio accidentale	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
①		AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Interruttore a grilletto con blocco	No	Si	Si	-	Si	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933402365	4002395234271
		AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Interruttore a paletta	No	Si	Si	-	Si	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933402495	4002395234394
		AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Interruttore a grilletto con blocco	No	No	Si	-	Si	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933402360	4002395234257
		AGV 26-230 GE DMS	2600	6600	230	5.5	Interruttore a paletta	No	No	Si	-	Si	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933402490	4002395234356
		AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Interruttore a grilletto con blocco	No	Si	Si	-	Si	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933402340	4002395234240
		AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Interruttore a paletta	No	Si	Si	-	Si	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933402475	4002395234370
		AGVKB 24-230 EKK	2400	6500	230	5.9	Interruttore a grilletto con blocco	Si	Si	Si	Si	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933471464	4058546293635
		AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Interruttore a grilletto con blocco	No	Si	Si	No	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451413	4002395161683
		AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Interruttore a paletta	No	Si	Si	No	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451414	4002395161690
		AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Interruttore a grilletto con blocco	No	No	Si	-	Si	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933402330	4002395234226
		AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Interruttore a grilletto con blocco	No	No	No	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933402325	4002395234219
		AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Interruttore a paletta	No	No	No	-	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933402450	4002395234325
		AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Interruttore a grilletto con blocco	No	No	Si	Si	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933431820	4002395243839
		AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Interruttore a grilletto con blocco	No	No	Si	Si	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933431850	4002395243860
		AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Interruttore a paletta	No	No	Si	No	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933431860	4002395243877
		AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Interruttore a paletta	No	No	No	No	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933431830	4002395243846
		AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Interruttore a paletta	No	No	No	No	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933433630	4002395244423
		AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Interruttore a grilletto con blocco	No	Si	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933432230	4002395243983
		AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Interruttore a grilletto con blocco	No	Si	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933449850	4002395247295
		AGV 17-125 XC DMS	1750	11,000	125	2.8	Interruttore a paletta	No	Si	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933455140	4002395247905
		AGV 17-150 XC DMS	1750	9500	150	3.0	Interruttore a paletta	No	Si	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933432250	4002395243990
		AGV 17-180 XC DMS	1750	7600	180	3.1	Interruttore a paletta	No	Si	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933432270	4002395244003
		AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Interruttore a grilletto con blocco	No	Si	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933449870	4002395247912
		AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Interruttore a slitta con blocco	No	Si	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933428120	4002395239641
		AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Interruttore a slitta con blocco	No	Si	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933428127	4002395239658
		AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Interruttore a slitta con blocco	No	Si	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933433250	4002395244164
		AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Interruttore a slitta con blocco	No	Si	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451218	4002395260850
		AGV 13-125 XSPDEB	1250	12,000	125	2.5	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933464998	4058546229436
		AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	-	-	Si	Valigetta	4933471194	4058546288228
		AGV 13-125 XSPDE	1250	12,000	125	2.5	Interruttore a paletta	No	Si	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451578	4002395140794
		AG 13-125 XSPD	1250	12,000	125	2.3	Interruttore a paletta	No	No	Si	-	-	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933451577	4002395140787
		AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Interruttore a slitta con blocco	No	Si	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933428085	4002395239597
		AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Interruttore a slitta con blocco	No	No	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451222	4002395260898
		AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Interruttore a slitta con blocco	No	No	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451219	4002395260867
		AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Interruttore a slitta con blocco	No	No	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451220	4002395260874
		AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Interruttore a slitta con blocco	No	No	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451213	4002395260805
		AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Interruttore a slitta con blocco	No	No	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451210	4002395260171
		AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Interruttore a slitta con blocco	No	No	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451211	4002395260188
		AG 800-115 E D-SET800	800	11,500	115	2.0	Interruttore a slitta con blocco	No	No	Si	-	-	Si	Valigetta	4933451281	4002395170777

**AGS 15-125 C**  
 SMERIGLIATRICE/LUCIDATRICE  
 1500W


AGS 15-125 C

 Codice prodotto 4933407480  
 Codice EAN 4002395236015

**AS 12 E**  
 LEVIGATRICE 1200W


AS 12 E

 Codice prodotto 4933383940  
 Codice EAN 4002395229390

**AP 14-2 200 E**  
 LUCIDATRICE 1450W


AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E KIT

Equipaggiamento standard	Impugnatura laterale, platorello	<attrib a="275" l="19" o="842888" p="221826" s="342" status="2" type="2"/>
Codice prodotto	4933432800	4933493427
Codice EAN	4002395001156	4058546482985

**AP 12 E**  
 LUCIDATRICE 1200W


AP 12 E

 Codice prodotto 4933383925  
 Codice EAN 4002395229406

**DGL 34**  
 SMERIGLIATRICE DIRITTA SINGOLA  
 VELOCITÀ


DGL 34

 Codice prodotto 4933385110  
 Codice EAN 4002395230020

**DGL 30 E**  
 SMERIGLIATRICE DIRITTA CON  
 VELOCITÀ VARIABILE


DGL 30 E

 Codice prodotto 4933385120  
 Codice EAN 4002395230037

**DG 30 E**  
 SMERIGLIATRICE DIRITTA CON  
 VELOCITÀ VARIABILE


DG 30 E

 Codice prodotto 4933385100  
 Codice EAN 4002395230013

**DG 7 E**  
 SMERIGLIATRICE DIRITTA BASSA  
 VELOCITÀ


DG 7 E

 Codice prodotto 4933391200  
 Codice EAN 4002395231928

**MCS 66**  
 SEGA CIRCOLARE PER METALLO


MCS 66

 Codice prodotto 4933440615  
 Codice EAN 4002395000432

**BS 125**  
 SEGA A NASTRO


BS 125

 Codice prodotto 4933448245  
 Codice EAN 4002395262830

**CHS 355**  
 TRONCATRICE VELOCE PER  
 METALLO DA 2300 W


CHS 355

 Codice prodotto 4933411760  
 Codice EAN 4002395236220

**DE 10 RX**  
 TRAPANO ROTATIVO AD UNA  
 VELOCITÀ DA 630W


DE 10 RX

 Codice prodotto 4933409211  
 Codice EAN 4002395235353

**MDE 41**  
 TRAPANO MAGNETICO CON  
 MAGNETE ELETTRICO


MDE 41

 Codice prodotto 4933451015  
 Codice EAN 4002395136681

**MDP 41**  
 TRAPANO MAGNETICO CON  
 MAGNETE PERMANENTE


MDP 41

 Codice prodotto 4933451014  
 Codice EAN 4002395136674


**INQUADRA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI**



# LEGNO

**INQUADRA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI**


## SEGHE DIRITTE



		Potenza (W)	Corse a vuoto (corse/min)	Corsa della lama (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Valigetta	4933428900	4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Valigetta	4933440590	4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Valigetta	4933428520	4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Valigetta	4933416710	4002395237623

## SEGHETTI ALTERNATIVI



		Potenza (W)	Corse a vuoto (corse/min)	Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	Capacità angolazione (°)	Corsa della lama (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	Valigetta	4933357990	4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	Valigetta	4933381230	4002395232529

## SEGHE CIRCOLARI



		Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro lama (mm)	Max inclinazione taglio obliquo (°)	Profondità di taglio max 45° (mm)	Profondità di taglio max 90° (mm)	Alesaggio (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Fornito senza kitbox o borsa	4933451117	4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Valigetta	4933451116	4002395137404
3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Valigetta	638051	4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Fornito senza kitbox o borsa	4933419225	4002395238361

## LEVIGATRICI

①



		Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	Diametro di oscillazione (mm)	Dimensione foglio (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Fornito senza kitbox o borsa	4933385150	4002395229222

②



2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Borsa	4933433180	4002395244010
----	-----------	-----	---------------	-----------------	-----	-----	-----	-------	------------	---------------

③



3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Fornito senza kitbox o borsa	4933447015	4002395005826
----	---------	-----	--------	--------	-----	-----------	-----	------------------------------	------------	---------------

## ASPIRATORI

①



		Potenza (W)	Max volume d'aria (l/min)	Tipo filtro	Depressione massima (mbar)	Capacità (l)	Diametro tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Fornito senza kitbox o borsa	4933459418	4058546010799

②



2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Fornito senza kitbox o borsa	4933459415	4058546010768
----	-----------	------	------	------	-----	----	----	---	------	------------------------------	------------	---------------

③



3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Fornito senza kitbox o borsa	4933459411	4058546010720
----	-----------	------	------	------	-----	----	----	---	------	------------------------------	------------	---------------

④



4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Fornito senza kitbox o borsa	4933447480	4002395006274
----	---------------	------	------	-----	-----	----	----	-----	------	------------------------------	------------	---------------

⑤



5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Fornito senza kitbox o borsa	4933493593	4058546484644
----	------------	------	------	------	-----	----	----	---	-----	------------------------------	------------	---------------

⑥



6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Fornito senza kitbox o borsa	4933493595	4058546484668
----	------------	------	------	------	-----	----	----	---	---	------------------------------	------------	---------------

### RCS KIT PRESA E TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®



RCS

Codice articolo 4932478965  
Codice EAN 4058546362478



### RCO TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®



RCO

Codice articolo 4932479620  
Codice EAN 4058546374143

# MILWAUKEE® E' IL FORNITORE DI SOLUZIONI A 360°

## ACCESSORI



## UTENSILI MANUALI



OLTRE  
**3000**  
SOLUZIONI



OLTRE  
**1400**  
SOLUZIONI

## SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE

## DPI



OLTRE  
**180**  
SOLUZIONI




OLTRE  
**1000**  
SOLUZIONI

# ACCESSORI DI SISTEMA

## ACCESSORI DI SISTEMA - VIBRATORI

### ACCESSORI DI SISTEMA - TUBI PER VIBRATORI

	Descrizione	Lastre MXF CVBP	Lastre MXF CVBC	Marcia-piedi MXF CVBP	Marcia-piedi MXF CVBC	Colonne MXF CVBP	Colonne MXF CVBC	Muri MXF CVBP	Muri MXF CVBC	Codice articolo	Codice EAN
a.	MXF CVS-2 m Tubo 2 m per vibratore per calcestruzzo	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045
b.	MXF CVS-3 m Tubo 3 m per vibratore per calcestruzzo	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068
c.	MXF CVS-4 m Tubo 4 m per vibratore per calcestruzzo	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038
d.	MXF CVS-6.4 m Tubo 6.4 m per vibratore per calcestruzzo	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075



### ACCESSORI DI SISTEMA - TESTE PER VIBRATORI

	Descrizione	Ø (mm)	Codice articolo	Codice EAN
a.	MXF CVH-25 mm Testa 25 mm per vibratore per calcestruzzo	25	4932479839	4058546376338
b.	MXF CVH-38 mm Testa 38 mm per vibratore per calcestruzzo	38	4932478612	4058546348052
c.	MXF CVH-50 mm Testa 50 mm per vibratore per calcestruzzo	50	4932478613	4058546348069
d.	MXF CVH-63 mm Testa 63 mm per vibratore per calcestruzzo	63	4932479840	4058546376345



### ACCESSORI DI SISTEMA - VIBRATORI AD ALTA FREQUENZA

• Per scegliere il diametro della testa, bisogna considerare il raggio d'influenza così come la distanza tra i toncini  
 • MILWAUKEE® fornisce una gamma di differenti teste per vibratori, fornendoti la perfetta soluzione per le differenti applicazioni

	Descrizione	Ø (mm)	Lunghezza (m)	Codice articolo	Codice EAN
a.	MXF CVSHF-2/44 Ago vibrante 2 m / testa 44 mm	44	2	4932498135	4058546512958
b.	MXF CVSHF-5/44 Ago vibrante 5 m / testa 44 mm	44	5	4932498136	4058546512965
c.	MXF CVSHF-10/44 Ago vibrante 10 m / testa 44 mm	44	10	4932498137	4058546512972
d.	MXF CVSHF-2/57 Ago vibrante 2 m / testa 57 mm	57	2	4932498917	4058546527860
e.	MXF CVSHF-5/57 Ago vibrante 5 m / testa 57 mm	57	5	4932498138	4058546512989
f.	MXF CVSHF-10/57 Ago vibrante 10 m / testa 57 mm	57	10	4932498139	4058546512996



## ACCESSORI DI SISTEMA - PIASTRA VIBRANTE


	Descrizione	Caratteristiche	Codice articolo	Codice EAN
a.	MXF PC50 PP Piastra base per pavimentazione per Piastra vibrante MX FUEL™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si monta direttamente sulla piastra, per un accesso facile e veloce</li> <li>• Compattazione a doppia direzione su mattoni, pavimentazioni, sanpietrini e pietre da patio</li> <li>• Da utilizzarsi con Piastra vibrante MX FUEL™</li> </ul>	4932493273	4058546481445
b.	MXF PC50 WK Kit ruote per trasporto per Piastra vibrante MX FUEL™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit di ruote per massima manovrabilità della piastra</li> <li>• Da utilizzarsi con Piastra vibrante MX FUEL™</li> </ul>	4932493274	4058546481452
c.	MXF PC50 WT Tanica d'acqua per Piastra vibrante MX FUEL™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serbatoio d'acqua da 13 litri con attacco rapido per piastra vibrante MXF PC50</li> <li>• Ghiera di regolazione della portata per un facile controllo e un flusso d'acqua ottimizzato</li> <li>• Da utilizzarsi con Piastra vibrante MX FUEL™</li> </ul>	4932498924	4058546527938



## ACCESSORI DI SISTEMA - STAGGE VIBRANTI

• Le nostre stagge presentano un design estremamente rigido a doppio triangolo che garantisce una trasmissione consistente delle vibrazioni su tutta la lunghezza della barra  
 • Stagge in magnesio leggero per ridurre il peso dell'utensile  
 • Design a morsa senza fori sulla barra per permettere un aggancio facile e veloce della staggia all'utensile  
 • Stagge disponibili da 1.22 m a 4.87 m  
 • Compatibili con la Staggia vibrante MX FUEL™

	Descrizione	Lunghezza (m)	Peso (Kg)	Codice articolo	Codice EAN
a.	MXF PSB-1.22m Staggia da 1.22 m per Staggia vibrante MX FUEL™ MXF PSC	1.22	3.6	4932479776	4058546375706
b.	MXF PSB-1.83m Staggia da 1.83 m per Staggia vibrante MX FUEL™ MXF PSC	1.83	5.5	4932479777	4058546375713
c.	MXF PSB-2.44m Staggia da 2.44 m per Staggia vibrante MX FUEL™ MXF PSC	2.44	7.3	4932479778	4058546375720
d.	MXF PSB-3.00m Staggia da 3 m per Staggia vibrante MX FUEL™ MXF PSC	3.00	9.1	4932479779	4058546375737
e.	MXF PSB-3.65m Staggia da 3.65 m per Staggia vibrante MX FUEL™ MXF PSC	3.65	10.9	4932479780	4058546375744
f.	MXF PSB-4.25m Staggia da 4.25 m per Staggia vibrante MX FUEL™ MXF PSC	4.25	12.8	4932479781	4058546375751
g.	MXF PSB-4.87m Staggia da 4.87 m per Staggia vibrante MX FUEL™ MXF PSC	4.87	14.6	4932479782	4058546375768
h.	MXF PSCA Adattatore per Staggia vibrante MX FUEL™ per montare barre a L	-	-	4932499258	4058546564223



## ACCESSORI DI SISTEMA - FRATTAZZATRICI

	Descrizione	Compatibile con	Codice articolo	Codice EAN
a.	MXF WBT60P Piatto flottante per Frattazzatrice MX FUEL™ 600 mm	MXF WBT60	4932498919	4058546527884
b.	MXF WBT60CB Set lame combinate 4 pz per Frattazzatrice MX FUEL™ 600 mm	MXF WBT60	4932498918	4058546527877
c.	MXF WBT90P Piatto flottante per Frattazzatrice MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498921	4058546527907
d.	MXF WBT90CB Set lame combinate 4 pz per Frattazzatrice MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498920	4058546527891
e.	MXF WBT90FIB Set lame finitura 4 pz per Frattazzatrice MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498923	4058546527921
f.	MXF WBT90FLB Set lame flottanti 4 pz per Frattazzatrice MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498922	4058546527914



## ACCESSORI DI SISTEMA - FILETTATRICI

	Descrizione	Caratteristica	Codice articolo	Codice EAN
a.	Cono per alesaggio per filettatrice stazionaria MX FUEL™ 2" con ONE-KEY™ MXF PTR2	Cono per alesaggio per filettatrice stazionaria MX FUEL™ 2" con ONE-KEY™ MXF PTR2	49165105	045242833634
b.	Rotelle tagliatubi per filettatrice stazionaria MX FUEL™ 2" con ONE-KEY™ MXF PTR2	Rotelle tagliatubi per filettatrice stazionaria MX FUEL™ 2" con ONE-KEY™ MXF PTR2	48361401	045242745920
c.	Inserti per mandrino per MXF PTR2	Inserti di ricambio standard per ganasce per tubi di acciaio	49165102	045242771288
d.	Inserti per mandrino per tubi in acciaio per MXF PTR2	Inserti di ricambio per ganasce per tubi rivestiti in PVC	49165104	045242833627
e.	Kit adattatore per bussole Ridgid 11-R	Kit adattatore per bussole Ridgid 11-R	4932478838	4058546361204
f.	Kit adattatore per bussole Rems Quick Change	Kit adattatore per bussole Rems Quick Change	4932478839	4058546361211
g.	Kit adattatore per bussole Rothenberger SUPER CUT	Kit adattatore per bussole Rothenberger SUPER CUT	4932478840	4058546361228
h.	Olio per filettatura	Olio minerale per filettatura	4932493462	4058546483333
i.	Olio per filettatura	Olio sintetico per filettatura	4932493463	4058546483340



## ACCESSORI DI SISTEMA - BUSSOLE PER FILETTATRICI

- Fino al 50% più leggere rispetto alla concorrenza
- Sono disponibili le misure da 1/2" fino a 2" (fino alla 1 1/4" per la filettatrice FPT114)
- Le bussole includono sempre un set di pettini BSPT standard


	Descrizione	Compatibile con	Dimensioni filetto (in)	Tipo	Codice articolo	Codice EAN
	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1/2" BSPT Standard	M18 FPT2	1/2	BSPT Alloy	4932480239 4058546405243
	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H 3/4" BSPT Standard	M18 FPT2	3/4	BSPT Alloy	4932480240 4058546405250
	FPT2H 1" BSPT Alloy	FPT2H 1" BSPT Standard	M18 FPT2	1	BSPT Alloy	4932480241 4058546405267
a.	FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/4" BSPT Standard	M18 FPT2	1 1/4	BSPT Alloy	4932480242 4058546405274
	FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/2" BSPT Standard	M18 FPT2	1 1/2	BSPT Alloy	4932480243 4058546405281
	FPT2H 2" BSPT Alloy	FPT2H 2" BSPT Standard	M18 FPT2	2	BSPT Alloy	4932480244 4058546405298
	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	FPT114H 1/2" BSPT Standard	M18 FPT114	1/2	BSPT Alloy	4932480245 4058546405304
	FPT114H 3/4" BSPT Alloy	FPT114H 3/4" BSPT Standard	M18 FPT114	3/4	BSPT Alloy	4932480246 4058546405311
b.	FPT114H 1" BSPT Alloy	FPT114H 1" BSPT Standard	M18 FPT114	1	BSPT Alloy	4932480247 4058546405328
	FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT114H 1 1/4" BSPT Standard	M18 FPT114	1 1/4	BSPT Alloy	4932480248 4058546405335
c.	FPT2HK BSPT Alloy	FPT2HK Kit Bussole BSPT Standard con Packout	M18 FPT2	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	BSPT Alloy	4932480249 4058546405342
d.	FPT114HK BSPT Alloy	FPT114HK Kit Bussole BSPT Standard con Packout	M18 FPT114	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	BSPT Alloy	4932480250 4058546405359
e.	PTR2 DH NPT	Bussola per pettini NPT per filettatrice stazionaria MX FUEL™ 2" con ONE-KEY™ MXF PTR2	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100 045242771264
	PTR2 DH BSPT	Bussola per pettini BSPT per filettatrice stazionaria MX FUEL™ 2" con ONE-KEY™ MXF PTR2	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103 045242810109




## ACCESSORI DI SISTEMA - PETTINI PER FILETTATRICI

- I pettini ad alte performance usate con le filettatrici MILWAUKEE® garantiscono filetti perfetti che durano nel tempo
- I pettini sono disponibili con due differenti filetti: BSPT (British Standard Pipe Taper) e NPT (National Taper Pipe)
- I filetti sono disponibili in due differenti versioni e materiali: standard in lega metallica, per essere utilizzate su tubi galvanizzati e HS per applicazioni su tubazioni in acciaio inox
- Un set contiene 4 pettini che devono essere utilizzati con una bussola

	Tipo	Dimensioni filetto (in)	Compatibile con	Codice articolo	Codice EAN
a.	FPTD 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	48361107 045242608713
	FPTD 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114, M18 FPT2	48361108 045242608720
	FPTD 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114, M18 FPT2	48361109 045242608737
	FPTD 1 1/4" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114, M18 FPT2	48361110 045242608744
	FPTD 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	48361111 045242608751
	FPTD 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114, M18 FPT2	48361112 045242608768
b.	FPTD 1/2" BSPT Standard	BSPT Alloy	1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480227 4058546405120
	FPTD 3/4" BSPT Standard	BSPT Alloy	3/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480228 4058546405137
	FPTD 1" BSPT Standard	BSPT Alloy	1	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480229 4058546405144
	FPTD 1 1/4" BSPT Standard	BSPT Alloy	1 - 1/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480230 4058546405151
	FPTD 1 1/2" BSPT Standard	BSPT Alloy	1 - 1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480231 4058546405168
	FPTD 2" BSPT Standard	BSPT Alloy	2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480232 4058546405175
c.	FPTD 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480233 4058546405182
	FPTD 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480234 4058546405199
	FPTD 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480235 4058546405205
	FPTD 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480236 4058546405212
	FPTD 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480237 4058546405229
	FPTD 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480238 4058546405236
d.	Pettini per MXF PTR2 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205 045242745876
	Pettini per MXF PTR2 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206 045242745906
e.	Pettini per MXF PTR2 1/2" - 3/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924 4058546477950
	Pettini per MXF PTR2 1" - 2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 2	MXF PTR2	4932492925 4058546477967
f.	Pettini per MXF PTR2 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926 4058546477974
	Pettini per MXF PTR2 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927 4058546477981
g.	Pettini per MXF PTR2 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928 4058546477998
	Pettini per MXF PTR2 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929 4058546478001



**ACCESSORI DI SISTEMA PER TRAPANI MAGNETICI**

**ACCESSORI DI SISTEMA - CAROTATRICI A UMIDO**

	Descrizione	Per DD3 152	Per DCM2 250C & DCM2 350C	Adatto a MXF DCD150	Fits MXF DCD350	Codice articolo	Codice EAN
a	Kit di fissaggio	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827
	Chiave con apertura da 13/8" per rimozione corona.		✓			49964705	04524222766
	Chiave con apertura da 32 mm per rimozione corona.	✓				4931428009	4002395844791
	Chiave con apertura da 41 mm per rimozione corona.	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807
b	FIXTEC: adatto per tutti i tipi di motori con attacco albero da 1 1/4". Evita il grippaggio della corona sull'albero del carotatore.	✓	✓			4932352053	4002395367108
	Adattatore 1 1/4" femmina a 1/2" adattatore femmina. Utilizzabile su corone <50 mm e su macchine con attacco 1 1/4".	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850
c	Prolunga femmina/maschio 1 1/4", lungh. 300mm, Ø45mm.	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759
	Prolunga femmina/maschio 1 1/4", lungh. 500mm, Ø45mm.	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766
d	Estensore telescopico. Carico max 500 kg. Altezza regolab. da 1,8 a 2,9 m.	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834
e	Pompa a vuoto VP6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474
f	Base fissaggio con sottovuoto. Gomma di ricambio 4931428665. NON adatta a colonna MX FUEL.	✓				4932352676	4002395373345
g	Tanica per acqua 10L	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773
h	Collettore/raccoglitore acqua. Utilizzabile con colonna DR 152 T. Solo per corone con diametro massimo 152 mm					4932352677	4002395373352
	Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 152 T.					4932352678	4002395373369
i	Sistema di raccolta acqua			✓		4932399727	4002395363780
	Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 250 TV.			✓		4932399729	4002395363803
i	Collettore/raccoglitore acqua. Utilizzabile con colonna DR 350 T. Solo per corone con diametro massimo 300 mm					4932399728	4002395363797
	Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 350 TV. Solo per corone con diametro massimo di 300 mm.					4932399730	4002395363810
j	Blocco distanziale T = 50 mm. Da montare tra la colonna ed il motore per corone superiori a 250 mm fino a un max di 350 mm. Inclusa nella colonna DR 350 T.		✓			4932399736	4002395363872
k	Connessione rapida per motori Milwaukee®. Incluso sia nella colonna DR 250 TV sia nella colonna DR 350 T.		✓			4932399733	4002395363841
	Collettore/raccoglitore acqua. Per uso universale con carotatrici. Solo per corone con diametro fino a 152 mm.	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063



**ACCESSORI DI SISTEMA PER STURATUBI**

	Descrizione	Adatto per M12BDC6, M12 BDC8	Adatto per M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Adatto per M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Adatto a MXF LSDP	Codice articolo	Codice EAN	
Spirali con giunto	Spirale con giunto 16 mm x 15.2 m			✓		48532775	045242513109	
Spirali a bulbo HH	Spirale con trivella a bulbo 6 mm x 7.6 m	✓				48532573	045242471270	
	Spirale con trivella con testa snodata 8 mm x 7.6 m	✓				48532572	045242364206	
	Spirale con trivella con testa snodata 6 mm x 7.6 m	✓				48532574	045242471287	
	Spirale con trivella a bulbo 6 mm x 10.6 m		✓			48532671	045242482740	
	Spirale con trivella a bulbo 6 mm x 15.2 m		✓			48532672	045242482757	
	Spirale con trivella a bulbo 8 mm x 7.6 m	✓				48532571	045242364213	
	Spirale con trivella a bulbo 8 mm x 10.6 m		✓			48532673	045242482764	
	Spirale con trivella a bulbo 8 mm x 15.2 m		✓			48532674	045242482771	
	Spirale con giunto 10 mm x 10.6 m		✓			48532675	045242482788	
	Tamburo e spirale con trivella a bulbo 8 mm x 7.6 m	✓				48532581	045242480586	
Tamburo e spirale con trivella con testa snodata 8 mm x 7.6 m	✓				48532582	045242480593		
Tamburo e spirale con trivella a bulbo 6 mm x 7.6 m	✓				48532583	045242480609		
Tamburo e spirale con trivella con testa snodata 6 mm x 7.6 m	✓				48532584	045242480616		
Spirali a Bulbo SD	Spirale ad anima interna con trivella a bulbo 8 mm x 23 m			✓		48532772	045242513079	
	Spirale ad anima interna con giunto 10 mm x 15.2 m			✓		48532773	045242513086	
	Spirale ad anima interna con giunto 13 mm x 15.2 m			✓		48532774	045242513093	
	Spirale ad anima interna con giunto 16 mm x 7.6 m				✓	4932471701	4058546296001	
	Spirale ad anima interna con giunto 16 mm x 15.2 m				✓	4932471702	4058546296018	
	Spirale ad anima interna con giunto 20 mm x 7.6 m				✓	4932471703	4058546296025	
	Spirale ad anima interna con giunto 20 mm x 15.2 m				✓	4932471704	4058546296032	
	Giunto di collegamento 16 mm				✓	4932471707	4058546296063	
Cavo guida frazionabile 16mm x 60 cm MXF LSDP				✓	4932471708	4058546296070		
Cavo guida frazionabile 20mm x 60 cm MXF LSDP				✓	4932471709	4058546296087		
Trivelle a bulbo piccole	Trivella a Bulbo piccola per spirali da 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532681	045242503803	
Raschiatori per grasso a C piccoli	Raschiatore per Grasso a C piccolo per spirali da 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532684	045242503834	
Raschiatori per grasso a C	Raschiatore per grasso a C medio per spirali da 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532789	045242006137	
Demolitori a Catena	Demolitore a catena da 75 mm per spirali da 16/20 mm				✓	48532837	4058546323448	
	Demolitore a catena da 100 mm per spirali da 16/20 mm				✓	48532838	4058546323455	
Trivelle piccole con testa snodata	Trivella piccola con testa snodata per spirali da 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532682	045242503810	
Trivelle con testa snodata	Trivella media con testa snodata per spirali da 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532787	045242006113	
Trivelle a imbuto	Trivella a imbuto per spirali da 16 e 20 mm				✓	48532831	4058546323387	
	Trivella a imbuto medie per spirali da 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532786	045242006106	
Kit di teste piccole per spirali	Set di teste piccole per spirali 10, 13, 16 mm (5 pz)		✓	✓		48532685	045242503841	
	Set di teste medie per spirali da 10, 13, 16 mm (5 pz)		✓	✓		48532790	045242006144	
Kit di Teste per Spirali	Kit di teste 9 pz per disotturazione per spirali 16/20 mm				✓	48532840	4058546296131	
Raschiatori a Lancia	Raschiatore a lancia piccolo per spirali da 16/20 mm				✓	48532835	4058546323424	
	Raschiatore a lancia medio per spirali da 16/20 mm				✓	48532836	4058546323431	
Raschiatori a forcella	Raschiatore a forcella da 75 mm per spirali da 16/20 mm				✓	48532832	4058546323394	
	Raschiatore a forcella da 100 mm per spirali da 16/20 mm				✓	48532833	4058546323400	
	Raschiatore a forcella da 150 mm per spirali da 16/20 mm				✓	48532834	4058546323417	
Raschiatori a Lancia piccoli	Raschiatore a lancia piccolo per spirali da 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532683	045242503827	
Raschiatori a Lancia	Raschiatore a lancia per spirali da 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532788	045242006120	
Trivelle dritte	Trivella dritta per spirali da 16 mm e 20 mm				✓	48532830	4058546323370	
Alimentatore automatico per sturatubi M18 FFSDC	Alimentatore automatico SWITCH PACK™ per sturatubi M18 FFSDC			✓		4932471993	4058546298920	
Tubo guida SWITCH PACK™	Tubo guida SWITCH PACK™			✓		4932471994	4058546298937	
Connettore per alimentatore automatico per M18 FFSDC	Connettore per alimentatore automatico			✓		4932478225	4058546344023	
Tamburo portaspire	Tamburo per M18 FFSDC			✓		4932464277	405854622222	
Tubo Guida MXF LSDP	Tubo Guida per inserimento spirali MXF LSDP				✓	4932478110	4058546340421	
Perno Chiave	Perno chiave per tutti i cavi		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162	

**ACCESSORI DI SISTEMA PER STASATRICE**

	Descrizione	Adatto per M18 FCSSM	Adatto per M18 FSSM	Codice articolo	Codice EAN	
Cavi Frazionabili	Cavo frazionabile 16 mm x 2.3 m	✓		4932478413	4058546346041	
	Cavo frazionabile ad anima interna 16 mm x 2.3 m	✓		4932478414	4058546346058	
	Cavo frazionabile ad anima interna 22 mm x 4.5 m	✓	✓	4932478415	4058546346065	
	Cavo frazionabile 22 mm x 4.5 m	✓	✓	4932471712	4058546296117	
	Kit di 7 cavi frazionabili 22mm x 4.5 m	✓	✓	4932471713	4058546296124	
	Cavo frazionabile 32 mm x 4.5 m		✓	4932471710	4058546296094	
	Cavo frazionabile Heavy Duty da 32 mm x 4.5 m		✓	4932471711	4058546296100	
Trivelle con testa snodata	Trivella con testa snodata a bulbo per cavi da 16 mm	✓		48533811	4058546346133	
	Trivella con testa snodata diritta per cavi da 16 mm	✓		48533812	4058546346126	
Trivelle a imbuto	Trivella a imbuto per cavi da 16 mm	✓		48533813	4058546346140	
	Trivella a imbuto piccola per cavi da 22 mm	✓	✓	48533828	4058546346089	
	Trivella a imbuto media per cavi da 22 mm	✓	✓	48533831	4058546323479	
	Trivella a imbuto per cavi da 32 mm		✓	48534831	4058546323561	
Raschiatori a Lancia	Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 16 mm	✓		48533814	4058546346157	
	Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 16 mm	✓		48533815	4058546346164	
	Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 22 mm	✓	✓	48533827	4058546346096	
	Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 22 mm	✓	✓	48533835	4058546323516	
	Raschiatore a lancia medio per cavi da 22 mm	✓	✓	48533836	4058546323523	
	Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 32 mm		✓	48534835	4058546323608	
	Raschiatore a lancia medio per cavi da 32 mm		✓	48534836	4058546323615	
Pulitori a Molla	Pulitore a molla per cavi da 16 mm	✓		48533816	4058546346171	
	Pulitore a molla per cavi da 22 mm	✓	✓	48533826	4058546346102	
Raschiatori a forcella	Raschiatore a espansione fino 50 mm per cavi da 22 mm	✓	✓	48533825	4058546346119	
	Raschiatore a forcella 75 mm per cavo da 22 mm		✓	48533832	4058546323486	
	Raschiatore a forcella 100 mm per cavi da 22 mm	✓	✓	48533833	4058546323493	
	Raschiatore a forcella 150 mm per cavi da 22 mm	✓	✓	48533834	4058546323509	
	Raschiatore a forcella 75 mm per cavi 32 mm		✓	48534832	4058546323578	
	Raschiatore a forcella 100 mm per cavi da 22 mm		✓	48534833	4058546323585	
Trivelle dritte	Raschiatore a forcella 150 mm per cavi da 32 mm		✓	48534834	4058546323592	
	Trivella dritta piccola per cavi da 22 mm	✓	✓	48533829	4058546346072	
	Trivella dritta media per cavi da 22 mm	✓	✓	48533830	4058546323462	
Demolitori a Catena	Trivella dritta per cavi da 32 mm		✓	48534830	4058546323554	
	Demolitore a catena da 75 mm per cavi da 22 mm	✓	✓	48533837	4058546323530	
	Demolitore a catena da 100 mm per cavi da 22 mm	✓	✓	48533838	4058546323547	
	Demolitore a catena da 75 mm per cavi da 32 mm		✓	48534837	4058546323622	
Kit di Teste	Demolitore a catena da 100 mm per cavi da 32 mm		✓	48534838	4058546323639	
	Kit di teste per stasatrice per cavi da 22 mm che contiene: Trivella Dritta, Trivella ad Imbuto, Raschiatore a forcella da 75, 100 e 150 mm, raschiatore a lancia piccolo e medio, Demolitore a Catena da 75 e 100 mm (9 pz)	✓	✓	48533840	4058546296148	
Tubo guida M18 FCSSM	Kit di teste per stasatrice per cavi da 32 mm che contiene: Trivella Dritta, Trivella ad Imbuto, Raschiatore a forcella da 75, 100 e 150 mm, raschiatore a lancia piccolo e medio, Demolitore a Catena da 75 e 100 mm (9 pz)	✓	✓	48534839	4058546296155	
	Tubo guida 2 m per M18 FCSSM	✓		4932478410	4058546346010	
	Tubo guida 4 m per M18 FCSSM	✓		4932478409	4058546346003	
Tamburi per cavi frazionabili	Tubo Guida 4 m per M18 FSSM		✓	4932471720	4058546296193	
	Tamburo per cavi frazionabili da 16 mm	✓		4932478412	4058546346034	
	Tamburo per cavi frazionabili da 22 mm	✓	✓	4932478411	4058546346027	
Perno Chiave	Tamburo per cavi frazionabili da 32 mm		✓	4932471719	4058546296186	
	Perno chiave per tutti i cavi	✓	✓	4932471717	4058546296162	

## ACCESSORI DI SISTEMA - PRESSATRICI

Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN
a.		M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040
		M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064
		M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088
		M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101
		M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125
		M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149
		M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057
b.	M	M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071
		M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095
		M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118
		M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132
		M12 HPT	35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156
		M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163
		M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-M54	RJA-1	4932430256	4002395379170
		M18 HPT, M18 BLHPT	-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
		M18 BLHPTXL	76.1	M18 BLHPTXL	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
		M18 BLHPTXL	88.9	M18 BLHPTXL	RJ18XL-M88.9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
c.		M18 BLHPTXL	108	M18 BLHPTXL	RJ18XL-M108	RJAXL-1 &	4932479460	4058546372545
		M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453
		M18 BLHPTXL	-	M18 BLHPTXL	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460

a



b



c



Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN
a.		M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217
		M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423
		M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231
		M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430
		M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255
		M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279
		M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293
		M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316
		M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224
		M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146
		M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248
b.	V	M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153
		M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262
		M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286
		M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309
		M18 HPT, M18 BLHPT	35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323
		M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330
		M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347
		M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986

a



b



Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN
a.		M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
		M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
		M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569
		M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583
		M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606
		M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620
		M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-U40	-	4932430303	4002395379644
		M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-U14	-	4932430292	4002395379538
b.	U	M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-U16	-	4932430294	4002395379552
		M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-U18	-	4932430296	4002395379576
		M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-U20	-	4932430298	4002395379590
		M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379613
		M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379637
		M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651
		M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668
		M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675
		M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682

a



b



Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN
a.		M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16	-	4932464217	4058546221621
		M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20	-	4932464218	4058546221638
		M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26	-	4932464219	4058546221645
		M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32	-	4932464220	4058546221652
		M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40	-	4932464221	4058546221669
		M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-G16	-	4932464544	4058546224899
b.	G	M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-G20	-	4932464545	4058546224905
		M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-G26	-	4932464546	4058546224912
		M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-G32	-	4932464547	4058546224929
		M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	J18-G40	-	4932464548	4058546224936
		M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	J18-G50	-	4932464549	4058546224943

a



b



Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN
a.		M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-TH14	-	4932430274	4002395379354
		M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-TH16	-	4932430276	4002395379378
		M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-TH18	-	4932430278	4002395379392
		M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-TH20	-	4932430280	4002395379415
		M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-TH25	-	4932430282	4002395379439
		M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-TH26	-	4932430283	4002395379446
		M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-TH32	-	4932430285	4002395379460
		M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-TH40	-	4932430287	4002395379484
		M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-TH14	-	4932430275	4002395379361
		M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-TH16	-	4932430277	4002395379385
		M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-TH18	-	4932430279	4002395379408
		M18 BLHPT, M18 HPT	20	M18	J18-TH20	-	4932430281	4002395379422
		M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-TH25	-	4932430355	4002395380169
		M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-TH26	-	4932430284	4002395379453
		M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-TH32	-	4932430286	4002395379477
b.	TH	M18 BLHPT, M18 HPT	40	M18	RJ18-TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491
		M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507
		M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514
		M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682

a



b



Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN
a.		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	1/2"	M18	J18-MP1/2"	-	4932479442	4058546372361
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	3/4"	M18	J18-MP3/4"	-	4932479443	4058546372378
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	1"	M18	J18-MP1"	-	4932479444	4058546372385
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/4"	M18	RJ18-MP1 1/4"	RJA-1	4932479445	4058546372392
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/2"	M18	RJ18-MP1 1/2"	RJA-1	4932479446	4058546372408
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	2"	M18	RJ18-MP2"	RJA-1	4932479447	4058546372415
		M18 BLHPTXL	2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2"	RJAXL-1	4932479448	4058546372422
		M18 BLHPTXL	3"	M18	RJ18XL-MP3"	RJAXL-1	4932479449	4058546372439
		M18 BLHPTXL	4"	M18	RJ18XL-MP4"	RJAXL-1	4932479450	4058546372446
b.		M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453

a



b



Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN
a.		M12 HPT, M12 ONEHPT	16-40	M12	J12-FF 16-40 Geberit	-	4932480981	4058546412661
b.	FF	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16-40	M18	J18-FF 16-40 Geberit	-	4932480982	4058546412678
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50-75	M18	J18-FF 50-75 Geberit	-	4932480983	4058546412685

a



b



**ACCESSORI DI SISTEMA - PRESSATRICI**

Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN
a.		M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640
		M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657
		M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664
		M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671
		M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688
		M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35 Geberit	-	4932480884	4058546411695
b.	M	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756

a



b



Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN
a.		M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891	4058546411763
		M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892	4058546411770
		M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893	4058546411787
		M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894	4058546411794
		M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895	4058546411800
b.	G	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896	4058546411817
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897	4058546411824
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898	4058546411831
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899	4058546411848
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900	4058546411855
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901	4058546411862
		M18 BLHPT, M18 HPT	63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966	4058546412517
		M18 BLHPT, M18 HPT	75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967	4058546412524
		M18 BLHPT, M18 HPT	-	M18	RJA Geberit	-	4932480968	4058546412531

a



b



Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN
a.		M12 HPT, M12 ONEHPT	1/4"	M12	J12-BMP 1/4"	-	4932493155	4058546480264
		M12 HPT, M12 ONEHPT	3/8"	M12	J12-BMP 3/8"	-	4932493156	4058546480271
		M12 HPT, M12 ONEHPT	1/2"	M12	J12-BMP 1/2"	-	4932493157	4058546480288
		M12 HPT, M12 ONEHPT	5/8"	M12	J12-BMP 5/8"	-	4932493158	4058546480295
		M12 HPT, M12 ONEHPT	3/4"	M12	J12-BMP 3/4"	-	4932493159	4058546480301
		M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	-	4932493160	4058546480318
		M12 HPT, M12 ONEHPT	1"	M12	J12-BMP 1"	-	4932493161	4058546480325
		M12 HPT, M12 ONEHPT	1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493162	4058546480332
b.	BMP	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-BMP 1/4"	-	4932493163	4058546480349
		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-BMP 3/8"	-	4932493164	4058546480356
		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-BMP 1/2"	-	4932493165	4058546480363
		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-BMP 5/8"	-	4932493166	4058546480370
		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/4"	M18	J18-BMP 3/4"	-	4932493167	4058546480387
		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	-	4932493168	4058546480394
		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493169	4058546480400
		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	-	4932493170	4058546480417

a



b


**ANELLI GANASCIA**

Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN	
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-M15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500083	4058546572471
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-M18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500084	4058546572488
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-M22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500085	4058546572495
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-M28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500086	4058546572501
			M12 ONEHPT, M12 HPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-M35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500087	4058546572518
			b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-V15
M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18				PRJ12/18-V18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500089	4058546572532
M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18				PRJ12/18-V22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500090	4058546572549
M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18				PRJ12/18-V28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500091	4058546572556
M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18				PRJ12/18-V35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500092	4058546572563

a



b


**GANASCE ACR**

Sistema	Compatibilità	Compatibilità Pressatrici Milwaukee	Profilo	Compatibile con piattaforma	Descrizione	Richiede	Codice articolo	Codice EAN	
a.	ACR	Sanha Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103	4058546572679
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101	4058546572655
			M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105	4058546572693
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102	4058546572662
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104	4058546572686
			M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106	4058546572709
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107	4058546572716
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108	4058546572723

a


**TERMOFORMATO PACKOUT™ VUOTO**

Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a. Termoformato PACKOUT™ per Pressatrice M12 HPT	4932498246	4058546521158
b. Termoformato PACKOUT™ per Pressatrici M18 BLHPT/ONEBLHPT	4932498247	4058546521165
c. Termoformato PACKOUT™ per 4x anelli ganascia e adattatore RJ	4932498248	4058546521172
d. Termoformato PACKOUT™ per Kit Pressatura M108 XL	4932498249	4058546521189

**ACCESSORI DI SISTEMA - LUCIDATRICI**
**ACCESSORI SPECIALI DI PULITURA PREMIUM - SPUGNE**

Descrizione	Ø (mm)	Spessore (mm)	Quantità confezione	Codice prodotto	Codice EAN
Spugna rossa 140 / 20 mm	140	20	2	4932492310	4058546416775
a. Spugna rossa 140 / 25 mm	140	25	2	4932492319	4058546416867
Spugna rossa 160 / 20 mm	160	20	2	4932492316	4058546416836
Spugna gialla 140 / 20 mm	140	20	2	4932492311	4058546416782
b. Spugna gialla 140 / 25 mm	140	25	2	4932492320	4058546416874
Spugna gialla 160 / 20 mm	160	20	2	4932492317	4058546416843
Spugna blu 140 / 20mm	140	20	2	4932492312	4058546416799
c. Spugna blu 140 / 25 mm	140	25	2	4932492321	4058546416881
Spugna blu 160 / 20 mm	160	20	2	4932492318	4058546416850


**ACCESSORI SPECIALI DI PULITURA PREMIUM - PANNI**

Descrizione	Caratteristica	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Quantità confezione	Codice prodotto	Codice EAN
a. Panno rosso 40 x 40 mm	Panni: Panni di lucidatura in microfibra. Panno in microfibra super-morbido per la lucidatura finale. Con buone proprietà di assorbimento, sono perfettamente adatti per la finitura finale e la rimozione di macchie d'acqua da superfici sensibili. Codificati in base al colore per l'uso con le rispettive spugne e paste, per evitare contaminazioni. Lavabile in lavatrice a 30° senza ammorbidente	400	400	2	4932492306	4058546416737
b. Panno giallo 40 x 40 mm		400	400	2	4932492307	4058546416744
c. Panno blu 40 x 40 mm		400	400	2	4932492308	4058546416751


**ACCESSORI SPECIALI DI PULITURA PREMIUM - PASTE**

Descrizione	Caratteristica	Codice prodotto	Codice EAN
a. Pasta abrasiva rossa 1l	Polish 1500. Lucidante a grana grossa 1500 per la rimozione di graffi profondi senza danneggiare la vernice. Adatto per rimuovere granelli di polvere, buccia d'arancia, colature di vernice e graffi profondi. Privo di cera, silicone e solventi tossici. Si consiglia l'uso di una spugna rossa dura e di un panno rosso per la lucidatura.	4932492300	4058546416676
b. Pasta abrasiva gialla 1l	Polish 2000. Un lucidante a grana grossa 2000 per rimuovere graffi sottili senza danneggiare la vernice. Privo di cera, silicone e solventi tossici. Si consiglia l'uso di una spugna gialla morbida e fine e di un panno giallo per la lucidatura.	4932492301	4058546416683
c. Pasta abrasiva blu 1l	Polish 3000. Un composto medio fine con grana 3000 per rimuovere graffi sottili, ologrammi e swirls. Privo di silicone. Consigliato per l'uso con la spugna blu superfine e il panno di lucidatura in microfibra blu.	4932492302	4058546416690


**ACCESSORI PULITURA - SISTEMA VELCRO - Ø 125 MM**

Descrizione	Ø (mm)	Altezza (mm)	Codice prodotto	Codice EAN
a. Piattorello per lucidatura con attacco M14 con design piatto e flessibile. Basse vibrazioni permette un lavoro preciso su superfici piane e curve.	125		4932430394	4002395380558
b. Piattorello di ricambio per lucidatrice M18 FROP15 (M18 FROPBP125)	125		4932479964	4058546377588
c. Caratteristiche: Cuffia in lana 100% naturale, molto morbida e soffice, velcro.	135	25	4932430395	4002395380565
d. Spugna dura per la rimozione massima delle paste di ricondizionamento, rimozione graffi profondi e lucidatura superfici laccate.	145	30	4932430396	4002395380572
e. Spugna morbida adatta per lucidatura fine con composti come creme/cera per eliminare i graffi molto sottili e ologrammi (turbini).	145	30	4932430397	4002395380589
f. Panno in microfibra molto morbido per rifinire la lucidatura. Con buone proprietà di assorbimento perfettamente adatta per la rifinitura finale e la rimozione di macchie d'acqua da superfici delicate. Lavabile in lavatrice a 30° senza ammorbidente.	400 x 400		4932430398	4002395380596
g. Pasta lucidante M-Cut 1500 (flacone 250ml). Pasta a grana grossa 1500 smalto per la rimozione di graffi profondi senza danneggiare la vernice. Adatto per la rimozione di grani di polvere, trama a buccia d'arancia, vernice e graffi profondi. Privo di cera, silicone e solventi tossici. Raccomandato per un uso con spugna dura (4932 430396) e cuffia in pelle di agnello (4932 430395).			4932430475	4002395381364
h. Pasta lucidante M-Wax 6000 Premium high-tech (flacone 250 ml) Cera grana 6000 per la rimozione di graffi sottili e la sigillatura della vernice in un solo passaggio. Eccellenti prestazioni nella rimozione di piccoli graffi/ologrammi/turbini. Contiene cera di carnuba brasiliana per un effetto lucidante a specchio e una lunga durata. Privo di Silicone. Raccomandato per un uso con spugna morbida (4932 430397) e panno in microfibra (4932 430398).			4932430476	4002395381371


**ACCESSORI SPECIALI DI PULITURA - SISTEMA VELCRO**

Descrizione	Ø (mm)	Altezza (mm)	Codice prodotto	Codice EAN
a. Piattorello sistema velcro. Caratteristiche: Filetto M 14, resistente agli urti, base in schiuma soffice e flessibile, velcro. Applicazioni: Base del Sistema Velcro, cui possono essere applicati dischi in feltro, pelle d'agnello, spugne, etc.	150	25	4932373161	4002395347285
b. Piattorello di ricambio per lucidatrice M18 FROP21 (M18 FROPBP150)	150		4932479965	4058546377595
c. Piattorello per Levigatrici roto orbitali da 150 mm serie M12 FROS - Morbido a Velcro	150		4932499244	4058546564087
d. Piattorello per Levigatrici roto orbitali da 150 mm serie M12 FROS - Duro a Velcro	150		4932499245	4058546564094
e. Piattorello per Levigatrici roto orbitali da 150 mm serie M12 FROS - Morbido Adesivo	150		4932499246	4058546564100
f. Piattorello per Levigatrici roto orbitali da 150 mm serie M12 FROS - Duro Adesivo	150		4932499247	4058546564117
g. Disco in feltro. Caratteristiche: Molto morbido, in materiale morbido ed assorbente, velcro. Applicazioni: Ideale per la seconda lucidatura di vernici nuove, metalli non ferrosi e acciaio inox. Può anche essere utilizzato per stendere le cere di lucidatura. Necessario piattorello sistema Velcro.	150	25	4932373163	4002395347902
h. Cuffia in pelle d'agnello. Caratteristiche: Cuffia in lana naturale, molto morbida e soffice, velcro. Applicazioni: Ideale per finiture extra lucide. Necessario piattorello sistema Velcro.	150	25	4932373164	4002395347926
i. Spugna dura. Caratteristiche: per la rimozione massima delle paste di ricondizionamento, rimozione graffi profondi e lucidatura superfici laccate	150	50	4932373165	4002395347940
j. Spugna medio-dura. Caratteristiche: Spugna con durezza media, microporosa e arrotondata, velcro. Applicazioni: Ideale per ridare lucentezza alle vernici esposte alle intemperie. Necessario piattorello sistema Velcro.	150	50	4932373186	4002395347964



**ACCESSORI SPECIALI DI PULITURA PER M12BPS**

Descrizione	Ø (mm)	Altezza (mm)	Codice prodotto	Codice EAN
a. Piattorello. Filetto M9 x 0.75. Fissaggio tramite velcro. Per utilizzo con spugne e carte abrasive.	76		4932430488	4002395381494
b. Spugna dura - gialla. Spugna a consistenza dura per uso con paste aggressive per la rimozione di graffi profondi. Fissaggio tramite velcro.	75	25	4932430489	4002395381500
c. Spugna morbida - bianca. Spugna a consistenza morbida per uso con paste a grana fine per la rimozione di graffi leggeri. Fissaggio tramite velcro.	80	25	4932430490	4002395381517
d. Cuffia in pelle di agnello. Fissaggio tramite velcro. Per utilizzo con piattorelli per lucidatura e per abrasivi.	80		4932430838	4002395385003
e. Piattorello in fibra. Per dischi abrasivi 3M Roloc. Filetto: M9 x 0,75 Filetto zigrinato per fissare abrasivi flessibili e prodotti di finitura di superficie per le applicazioni di levigatura grossolane, come la rimozione di ruggine. Ideale per la levigatura di aree piccole e scomode da raggiungere come saldature e passaruota.	46		4932430492	4002395381531


**ACCESSORI DI SISTEMA - LEVIGATRICI ROTOORBITALI**

Descrizione	Ø (mm)	Compatibile con levigatrice orbitale	Codice prodotto	Codice EAN
a. Piattorello Ø 125 mm, 8 fori. Completo di protezione in gomma.	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527
a. Piattorello Ø 150 mm, 6 fori. Completo di protezione in gomma.	150	TXE 150,ROS 150 E	4932357591	4002395343317
		ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067
b. Piattorello 75 mm per levigatrice M12 FSDR75	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364
c. Piattorello 125 mm per levigatrice M18 FROS125	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877
	125	ROS 125 E	4931435448	4002395889563
Include supporto sacchetti + sacchetto.	150	ROS 150	4931435911	4002395874729
		TXE 150, TX 125, ROS 150 E	4931442873	4002395247882
Sacchetti carta per sistema Clean Line 4932345544.				
Supporto per sacchetto filtrante 4932313096.	125/150	ROS 150 E, TXE 150	4931329719	4002395610938
d. Cuffia in pelle d'agnello. Caratteristiche: Cuffia in lana naturale, molto morbida e soffice, velcro. Applicazioni: Ideale per finiture extra lucide. Necessario piattorello sistema Velcro.	150	ROS 150, ROS 150 E, TXE 150	4932373164	4002395347926
e. Caratteristiche: Cuffia in lana 100% naturale, molto morbida e soffice, velcro.	135	TX 125, ROS 125 E	4932430395	4002395380565
f. Spugna dura. Per rimozione di paste di ricondizionamento, graffi profondi e lucidatura superfici	150	TXE 150, ROS 150 E, ROS 150	4932373165	4002395347940



**ACCESSORI DI SISTEMA - LEVIGATRICI**
**ACCESSORI DI SISTEMA - LEVIGATRICI A NASTRO**

Descrizione	Compatibile con le levigatrici a nastro	Codice prodotto	Codice EAN
a. Sacchetto raccogli polvere. (Ricambio)	BS 100 S, BS 100 LE	4932336597	4002395311026
b. Coppia di morsetti per levigatrice a nastro Milwaukee®.		4932459653	4058546028251



**ACCESSORI DI SISTEMA - SEGHE E SEGHETTI DIRITTI**

	Descrizione	Compatibile con SAWZALI	Codice articolo	Codice EAN
a.	Kit di conversione: consente di convertire i modelli con attacco FIXTEC™ in attacco a chiave, per lame con attacco da 20 mm.	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	42680685	4058546073183
			06832976	4058546069193
			49960070	045242221554
b.	Kit di conversione: consente di convertire i modelli con attacco FIXTEC™ in attacco a chiave, per lame con attacco da 1/2".	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	49225016	045242182060
			06832976	4058546069193
			49960070	045242221554
c.	Staffa guida per seghe diritte	Staffa guida per seghe diritte	4932478816	4058546360986


**ACCESSORI DI SISTEMA - SEGHETTI ALTERNATIVI**

	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a.	Scarpa di scorrimento ideale per materiali con superfici delicate	4932430356	4002395380176
	Dispositivo antisceghe. Set di 3 pezzi. Evita la scheggiatura del bordo del taglio.	4932430834	4002395384969


**ACCESSORI DI SISTEMA - CHIODATRICI E GROPPINATRICI**


Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a. Caricatore esteso per groppinatrice	4932471605	4058546295042


**ACCESSORI DI SISTEMA - SMERIGLIATRICI DIRITTE**

	Descrizione	Compatibile con smerigliatrici diritte	Codice articolo	Codice EAN	
a.	Ø 3 mm.	DGL 34, DGL 30 E, DG 30 E, PSG 12, PSG 14.4 PP, HD18 SG	4932308974	4002395309092	
	Ø 3 mm.	M18 FDG	4932471202	4058546288303	
	Ø 6,35 mm (1/4").	PSG 14.4 PP, HD18 SG, PSG 12, DG 30 E, DGL 30 E, DGL 34	4932313192	4002395302833	
	Ø 6 mm.	DG 7 E	4931391453	4002395734818	
	Ø 6 mm.	DG 14-50 Q	48660978	045242155620	
	Ø 8 mm.	DGL 34, DGL 30 E, DG 30 E, PSG 12, PSG 14.4 PP, HD18 SG, V 28 SG	4932313190	4002395302840	
	Ø 8 mm.	DG 7 E	4931391452	4002395734801	
	Ø 6 mm (1/4")	DGL 34, DGL 30 E, DG 30 E, PSG 12, PSG 14.4 PP, HD18 SG	4932313194	4002395302857	
	b.	Rivestimento in gomma per M12 FDGA	M12 FDGA	4932478759	4058546360412


**ACCESSORI DI SISTEMA - CESCOIE**

	Descrizione	Compatibile con piatto cesoia	Codice prodotto	Codice EAN
a.	Pistone per lama. Per inserimento lama.	PPS 12	4932308837	4002395311583
b.	Banco di taglio con quattro lame.	KS 2.5, S 2.5	4932430171	4002395378326
		PPS 12	4932308838	4002395309085
c.	Lama centrale.	SMC 1.2 Q	48440150	045242140701
d.	Lama sinistra.	SMC 1.2 Q	48440160	045242140756
e.	Lama destra.	SMC 1.2 Q	48440170	045242140800
f.	Attacco a strappo 3/32".	SMC 1.2 Q	49960070	045242221554
g.	Sostituzione della testa completa.	SMC 1.2 Q	48080500	045242089253


**ACCESSORI DI SISTEMA - RODITRICI**

	Descrizione	Compatibile con roditrice	Codice prodotto	Codice EAN	
a.	Punzone.	KN 2	PN 14.4, PN 12, N 2	4932430172	4002395378333
b.	Matrice.	KN 2	PN 14.4, PN 12, N 2	4932279565	4002395308521
c.	Punzone e matrice per roditrice 1.6 mm M12 FNB16	KN 2	PN 14.4, PN 12, N 2	4932479353	4058546371470
d.	Estensione punzone per roditrice 1,6 mm M12 FNB16	KN 2	PN 14.4, PN 12, N 2	4932479354	4058546371487
e.	Matrice speciale per lamiera ondulata e tradizionale, massima capacità 1,5 mm.	KN 2	PN 14.4, PN 12, N 2	4932279498	4002395308514



## ACCESSORI DI SISTEMA - SCANALATORI

- Il disco AUDD è la soluzione ideale per l'80% delle applicazioni di scanalatura a muro
- Riduce del 30% il carico sull'utensile comparato al disco MILWAUKEE® DU
- 40% più veloce nel taglio rispetto al disco MILWAUKEE® DU
- ✓ Massima prestazione ♦ Compatibilità limitata - raccomandato per usi intermittenti

	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Materiali refrattari abrasivi	♦	✓	
Blocchi di cemento areati	♦	✓	♦
Mattone medio a morbido	✓	✓	✓
Calcestruzzo medio	✓	✓	✓
Cemento armato	✓	♦	✓
Calcestruzzo rinforzato con aggregati di pietra focaia	♦	✓	
Argilla refrattaria	✓	✓	✓
Materiali da costruzione	✓	✓	✓
Granito	✓		✓
Blocco di calce e arenaria morbido e abrasivo	♦	✓	♦
Blocco di calce e arenaria medio	✓	✓	
Barra per livellare il cemento	♦	✓	✓

Descrizione	Compatibile con scanalatori	Codice prodotto	Codice EAN
a. Cassetta di trasporto in metallo per scanalatore	WCE 30,WCS 45,DME 30,DME 45	4932383357	4002395357390
b. Chiave a forcina diritta	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65,WCE 30	4932367712	4002395338467
c. Chiave con impugnatura a T.	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	4931362928	4002395661879
d. Griglie antipolvere, (protezione del motore da polveri abrasive)	WCE 30, WCS 45, DME 30,DME 45	4932329397	4002395303892
e. Griglie antipolvere, (protezione del motore da polveri abrasive)	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311
f. Adattatore con attacco a baionetta per il collegamento diretto di tubo.	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	4932362778	4002395334285
g. Impugnatura laterale	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	4932409546	4002395370870
h. Flangia di fissaggio.	DME 1300	4932334667	4002395304448
i. Flangia di fissaggio per DME 1300 / MFE 1305.	DME 1300	4932334706	4002395304455
j. Set di dischi distanziatori.		4931334675	4002395762804



## ACCESSORI DI SISTEMA - AVVITATORI

Descrizione	Compatibile con avvitatori a filo	Codice prodotto	Codice EAN
a Guida completa per cartongesso.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245
b Guida completa avvitature in serie.	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375
Attacco magnetico per bit 1/4" (lunghezza 76 mm).	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600
Attacco magnetico per bit 1/4" (lunghezza 76 mm). Da utilizzarsi insieme al 49261036.	TKSE 2500 Q, 6790	48323070	045242128655
Set di 3 pezzi attacco esagonale.	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848
Contenente: attacco magnetico 6 / 8 / 10 mm.			
d Caricatore a nastro		4933459202	4002395289974
e Bit PH2 lunghezza 148 mm M18 FSG.		4932459393	4058546010546
f Portabit magnetico lunghezza 75 mm per M18 FSG.		4932459394	4058546010553
g Mandrino decentrato 1/4" hex M12FPDX		4932464481	4058546224264
h Mandrino angolare 1/4" hex M12FPDX permette di effettuare applicazioni in spazi ristretti (testa angolare a 90°). 12 posizioni diverse. Attacco 1/4" hex.		4932464480	4058546224257
i Mandrino autoserrante da 13 mm per M12 FPDx.		4932464479	4058546224240
j Set 4 ugelli per M12 BPRT (2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm)		48540100	045242504466
k Estensione da 152 mm per rivettatrice M12 BPRT		48950100	045242504459
l M12 BDDX-OA – Mandrino decentrato attacco 1/4" HEX		4932430432	4002395380930
m M12 BDDX-RAA – Mandrino Angolare attacco 1/4" HEX		4932430433	4002395380947
n Set 4 ugelli per rivettatrice M18 ONEFPRT (4,8 - 6,0 - 6,4 - 7,0 mm)		4932478961	4058546362430
o Estensione da 152 mm per rivettatrice M18 ONEFPRT		4932478962	4058546362447



## IMPUGNATURE LATERALI

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a Impugnatura supplementare con limitatore di profondità per tutti con diametro collare =80 pari a 43 mm.	4932373725	4002395352647
b Impugnatura supplementare con limitatore di profondità per tutti i trapani e i trapani a percussione con Ø collare=80 pari a 43 mm e lunghezza di 13 mm.	4932364149	4002395342198



**CAVI QUIK-LOK**

	Lunghezza cavo (m)	Versioni per nazione	Codice prodotto	Codice EAN
a.	4	EU	4932373502	4002395351725
	10	EU	4932373503	4002395351732
	4	CH	4932373504	4002395351749
	4	GB	4932373508	4002395351787
	4	GB	4932373510	4002395351800
	6	EU	4932364483 <sup>1</sup>	4002395337620
b.	Kit di riparazione cavo Quik-lok.		4931380758	4002395714551

<sup>1</sup>Resistente agli acidi e con conformazione Heavy Duty, non riparabile

**DISPOSITIVO A SQUADRA**

- Converte il trapano HDE 13 RQD di Milwaukee in trapano ad angolo.
- Usato per avvitare in spazi stretti.
- Testata ruotabile a 360 gradi.
- Due velocità: 1. Basso: perdita di velocità del 30% che aumenta la coppia del 50%. 2. Alta: la velocità aumenta del 50%.


Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a. Dispositivo a squadra.	48062871	045242088812


**RIVESTIMENTI IN GOMMA PER AVVITATORI AD IMPULSI**

Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a. Protezione in gomma per M18 ONEFIW2FC12	4932498145	4058546513054
b. Protezione in gomma per M18 ONEFMTIW2FC12	4932498144	4058546513047
c. Rivestimento in gomma per M18 ONEFIHW1	4932478760	4058546360429
d. Rivestimento in gomma per M18 ONEFIHW1	4932479975	4058546377694
e. Rivestimento in gomma per M18 FHIWF12, M18 ONEFIHW12 e M18 ONEFIHW12	49162767	045242506422
f. Rivestimento in gomma per M18 FHIWF12 e M18 ONEFIHW12	49162766	045242506415
g. Protezione in gomma per M18 FHIW2F12	4932493560	4058546484316
h. Protezione in gomma per M18 FHIW2P12	4932493581	4058546484521
i. Rivestimento in gomma per M18 FIW2F & M18 FIW2P	4932478770	4058546360528
j. Rivestimento in gomma per M18 FMTIW2F & M18 FMTIW2P	4932478771	4058546360535
k. Rivestimento in gomma per M18 FMTIWP	49162861	045242510146
l. Rivestimento in gomma per M18 CHIW 12, M18 CHIW 34 & M28 CHIW	49162763	045242324255
m. Rivestimento in gomma per M18 CIW, M18 FIW	49162754	045242320455
n. Rivestimento in gomma per M12 FIWF	4932478758	4058546360405
o. Rivestimento in gomma per M12 FIR38	4932479100	4058546368944
p. Rivestimento in gomma per M12 FRAIWF38 e M12 FRAIWF12	4932479098	4058546368920
q. Rivestimento in gomma per M12 FID	4932479102	4058546368968
r. Protezione in gomma per M12 FID2	4932479977	4058546377717
s. Rivestimento in gomma per M18 FID2	4932479103	4058546368975
t. Protezione in gomma per M18 FID3	4932479974	4058546377687


**ACCESSORI DI SISTEMA - TASSELLATORI SDS-PLUS**
**ADATTATORI PER SISTEMA FIXTEC E SDS-PLUS**

Descrizione	Ricezione	Guida utensile	Compatibile con	Codice prodotto	Codice EAN
a. FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561
b. FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628
c. FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584
d. FIXTEC - 1/2" x 20 UNF.	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710
e. FIXTEC - 1/2" x 20 UNF.	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635
f. Supporto per mandrino con attacco diretto bit (1/4" esagonale).	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668
g. Supporto per mandrino con vite di sicurezza.	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438



**MANDRINI A CREMAGLIERA**

	Apertura mandrino (mm)	Attacco mandrino trapano	Dispositivo di sicurezza	Vite di sicurezza	Trapano rotativo	Trapano a percussione	Trapano a batteria	Chiave mandrino	Codice prodotto	Codice EAN
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488
b.	3.0-16	Cono B16			✓			C	4932127010	4002395306169
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784

**MANDRINI A CREMAGLIERA - SPECIFICI**

	Apertura mandrino (mm)	Attacco mandrino trapano	Compatibile con avvitatori	Vite di sicurezza	Chiave mandrino	Codice prodotto	Codice EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705

**MANDRINI A CREMAGLIERA - ATTACCO 1/4" HEX**

	Apertura mandrino (mm)	Attacco mandrino trapano	Trapano a batteria	Chiave mandrino	Codice prodotto	Codice EAN
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112

**CHIAVI PER MANDRINI A CREMAGLIERA**

	Descrizione	Tipo	Riferimento numero	Codice prodotto	Codice EAN
a.	Chiave mandrino.	A	S2A	4932221378	4002395302765
		B	S2AT	4932310612	4002395309177
		C	S3T	4932221379	4002395306381
		D	S14	4932304684	4002395300105
		E	S4	4932221380	4002395306398
		G	S2	4932319995	4002395303724
		H		48663350	045242157600
		J		48663240	045242157501
		K		48663280	045242157556
b.	Codolo per mandrino conico B16.	MT3 - B16		4932117042	4002395305834
c.	Espulsore DIN 317 grandezza 3.			4932604226	4002395311248


**MANDRINI AUTOSERRANTI**

	Apertura mandrino (mm)	Ricezione	Dispositivo di sicurezza	Vite di sicurezza	Trapano rotativo	Trapano a percussione	Trapano a batteria	Codice prodotto	Codice EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 <sup>1</sup>	4002395334056
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070


**MANDRINI AUTOSERRANTI PER UTENSILI FIXTEC**

	Apertura mandrino (mm)	Ricezione	Dispositivo di sicurezza	Vite di sicurezza	Trapano rotativo	Trapano a percussione	Trapano a batteria	Codice prodotto	Codice EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366
d.	1.5-13	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932399492	4002395361137
e.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 <sup>1</sup>	4058546360887


**MANDRINI AUTOSERRANTI INDUSTRIALI PER TRAPANI A PERCUSSIONE**

	Apertura mandrino (mm)	Ricezione	Dispositivo di sicurezza	Trapano rotativo	Trapano a percussione	Trapano a batteria	Codice prodotto	Codice EAN
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063



**MANDRINI AUTOSERRANTI - SPECIFICI**

	Apertura mandrino (mm)	Ricezione	Specifiche macchina	Dispositivo di sicurezza	Trapano rotativo	Vite di sicurezza	Codice prodotto	Codice EAN
a.	1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 RQX			✓	48661520	045242156795
b.	1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 RQX			✓	42660755	4002395891436
c.	1.5-13	FIXTEC		✓	✓		4932399214	4002395358236
d.	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		4932430444	4002395381050



**ACCESSORI DI SISTEMA - SMERIGLIATRICI**

Descrizione	Compatibile con smerigliatrici 115mm	Compatibile con smerigliatrici 125mm	Compatibile con smerigliatrici 150mm	Compatibile con smerigliatrici 180mm	Compatibile con smerigliatrici 230mm	Codice prodotto	Codice EAN
a. Flangia di fissaggio con filetto M14	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105
b. Flangia di fissaggio	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185
c. Chiave a forcella dritta	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467
d. Chiave fissa doppia SW 17/24.	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722
e. Chiave a forcella a gomito				✓	✓	4932371469	4002395342181
f. Griglie antipolvere, (protezione del motore da polveri abrasive)		✓	✓			4932329397	4002395303892
g. Impugnatura laterale	✓	✓	✓			4932409546	4002395370870
g. Impugnatura laterale antivibrazioni AVS	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>		4932399991	4002395366507
Protezione per mani				✓	✓	4932399992	4002395366514
Set flange per AGV 16-180 QXC		Adatta per WS 2300 (versione australiana)				4932351632	4002395321636
Flangia M14 (345629), controflangia (371404), flangia larga (367952)							


**PLATORELLO IN PLASTICA FLESSIBILE**

Descrizione	Alesaggio (mm)	Ø (mm)	Compatibile con smerigliatrici 115mm	Compatibile con smerigliatrici 125mm	Compatibile con smerigliatrici 180mm	Compatibile con smerigliatrici 230mm	Codice prodotto	Codice EAN
a. Platorello in plastica flessibile. Completo di flangia per il fissaggio filetto M 14.	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488
	14.2	125		✓			4932345761	4002395313495
	14.2	170			✓		4932345758	4002395313501
	22.2	170			✓		4932352744	4002395374021
b. Ricambio flangia fissaggio con filetto M14.			✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112


**CUFFIE D'ASPIRAZIONE PER TAGLIO E SBAVO**


Descrizione	Compatibile con smerigliatrici 115mm	Compatibile con smerigliatrici 125mm	Compatibile con smerigliatrici 180mm	Compatibile con smerigliatrici 230mm	Codice prodotto	Codice EAN
a. Cuffia taglio DEC125 - Regolazione profondità senza attrezzi da 5 - 28 mm. Compatibile con la linea smerigliatrici AG(V)12 e AGV15 Ø 115 e 125 mm e smerigliatrici FUEL™. Attacco estrazione compatibile con l'adattatore fornito nell'aspiratore Milwaukee Classe M AS300 EMAC.	✓	✓			4932430467	4002395381289
b. Cuffia levigatura DEG125 - Compatibile con la linea smerigliatrici AG(V)12 e AGV15 Ø 125 mm e smerigliatrici FUEL™. Fornita con impugnatura supplementare a D. Calotta frontale rimovibile per lavorare a filo. Attacco estrazione compatibile con l'adattatore fornito nell'aspiratore Milwaukee Classe M AS300 EMAC.		✓			4932430468	4002395381296
c. Cuffia per aspirazione polveri disponibile con carter con chiave e connessione rapida per aspirazione. Compatibile con AG 22.			✓	✓	4932459340	4058546010010
Cuffia da taglio per aspirazione polvere compatibile con AG 21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 e M18 FLAG230XPDB. Profondità di taglio da 5 a 60 mm regolabile senza attrezzi. Fornita con doppia calotta a sgancio rapido e adattatore per aspiratori. Non compatibile con sistema autobalancer.			✓	✓	4932459341	4058546010027


**ACCESSORI DI SISTEMA - SEGHE A NASTRO**

- Sicurezza: protegge l'utente dalle lesioni impedendo qualsiasi accesso alla lama.
- Durabilità di Jobsite Armor™ - Il materiale composito assorbe gli impatti e proteggono lo strumento.
- Protezione dai detriti - La copertura protegge la lama e le puleggie dai detriti e influiscono sulle prestazioni complessive della macchina e della lama.
- Installazione e rimozione senza attrezzi in pochi secondi.
- Prolunga la durata della lama proteggendola da oggetti esterni.

**COPERTURA LAME SEGHE A NASTRO**

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a. Copertura per sega a nastro HD18 BS	4932471458	4058546290863
b. Copertura per sega a nastro M18 FBS85	4932472241	4058546326371
c. Copertura per sega a nastro M18 CBS125 & BS 125	4932471459	4058546290870


**ACCESSORI DI SISTEMA - SEGHE CIRCOLARI**

Descrizione	Compatibile con seghe circolari	Codice prodotto	Codice EAN
a. Raccordo d'aspirazione .	PCS 55	4932369282	4002395338412
b. Chiave a forcella. Per il cambio delle lame sega circolare.	CS 55, HK 46 N, SCS 65 Q, CS 75, PCS 55, HKS 75, HK 75 A, HKS 85, PMS 18	4932371469	4002395342181
c. Guida parallela / a squadra.	SCS 65 Q	49224146	045242181896
d. Sistema estrazione polveri	MS 216 SB, M18 SMS216	4932430005	4002395376667


**GUIDE PARALLELE E ACCESSORI**

	Descrizione	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a.	PSA-1 Morsetti per guida parallela	Morsetti per guida parallela compatibili con GR 800, GR 1400 e GR 2700	4932479068	4058546368623
b.	PSA-2 Connettori per guide parallele	Connettori per guide parallele GR 800, GR 1400 e GR 2700	4932479069	4058546368630
c.	PSA-3 Nastro anti schegge di ricambio per guide parallele	Nastro anti schegge di ricambio per guide parallele GR 800, GR 1400 e GR 2700	4932479070	4058546368647
d.	PSA-4 Borsa per guida parallela	Borsa per guida parallela GR 800 e GR 1400	4932479071	4058546368654
e.	PSA-5 Nastro di ricambio per riduzione dell'attrito per guide parallele	Nastro di ricambio per riduzione dell'attrito per guide parallele GR 800, GR 1400 e GR 2700	4932479072	4058546368661
f.	GR 2700 Guida parallela 2,7 m		4932479067	4058546368616
g.	GR 1400 Guida parallela 1.4 m in alluminio		4932479066	4058546368609
h.	GR 800 Guida parallela 80 cm		4932479065	4058546368593
i.	GR-KIT Kit 2 guide parallele da 1.4 m	2 guide parallele da 1.4 m, borsa e connettori. Compatibile con M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS e CS85 CBE	4932480906	4058546411916



**ACCESSORI DI SISTEMA - PIALLE**

Descrizione	Larghezza (mm)	Compatibile con pialletti	Codice prodotto	Codice EAN
a. Lame reversibili al tungsteno 2 pezzi, utilizzabili da entrambi i lati, adatte per truciolo, pannelli di masonite e per tutti i tipi di legno, morbidi e duri.	56.1 mm	M12 BLP	4932493399	4058546482701
	82 mm	M18 BP,H 500,H 750	4932273484	4002395300150
	102 mm	HB 750,HBE 800	4932316243	4002395300167


**ACCESSORI DI SISTEMA - GIARDINAGGIO**
**ELETTROSEGA**

		Lunghezza barra catena (cm)	Calibro (")	Passo catena (")	Codice articolo	Codice EAN
a. Catene per elettroseghe	Catena 6" / 152 mm per M12 FHS	15 cm / 6"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932478427	4058546346188
	Catena 8" / 203 mm per elettroseghe M18 FHS20	20 cm / 8"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480176	4058546404611
	Catena 10" / 254 mm per M18 FOPH-CSA	25 cm / 10"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932471329	4058546289577
	Catena 12" / 305 mm per elettroseghe M18 FTHCHS30	30 cm / 12"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480177	4058546404628
	Catena 12" / 304.8 mm per M18 FCHSC	30 cm / 12"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932471385	4058546290139
	Catena 14" / 365 mm per elettroseghe M18 FTHCHS35	35 cm / 14"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480178	4058546404635
	Catena da 14" / 356 mm per elettroseghe M18 FCHS35	35 cm / 14"	1.1/ 0.043"	9.525/ 3/8"	4932479820	4058546376147
	Catena 16" / 406.4 mm per M18 FCHS	40 cm / 16"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932464873	4058546228187
	Catena 20" / 50 cm per M18 F2CHS50 (50 cm x 3/8" x 1.3)	50 cm / 20"	1.3/ 0.050"	8.3/ .325"	4932498791	4058546526603
b. Barre per elettroseghe	Barra da 6" / 15 cm per M12 FHS	15 cm / 6"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480168	4058546404536
	Barra da 8" / 20 cm	20 cm / 8"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480169	4058546404543
	Barra da 10" / 25 cm per M18 FOPH-CSA	25 cm / 10"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480170	4058546404550
	Barra 12" / 30 cm per M18 FTHCHS30	30 cm / 12"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480171	4058546404567
	Barra da 14" / 35 cm per M18 FCHS35	35 cm / 14"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480172	4058546404574
	Barra 14" / 35 cm per M18 FTHCHS35	35 cm / 14"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480173	4058546404581
	Barra da 16" / 40 cm per M18 FCHS	40 cm / 16"	1.1/ 0.043"	9.5 / 3.8"	4932480174	4058546404598
c. Borse per elettroseghe	Borsa per elettroseghe top handle M18 FTHCHS30 e M18 FTHCHS35				4932493810	4058546509705
	Borsa per elettroseghe per potatura M12 FHS e M18 FHS20				4932493811	4058546509712


**ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI**

	Codice articolo	Codice EAN
a. Imbracatura a doppia spalla per decespugliatori	4932492849	4058546477202
b. Tracolla singola per decespugliatori	4932492671	4058546475420
c. Testa di ricambio decespugliatore (compresa di filo e bobina 49162712)	49162710	045242493937
d. Bobina ricambio decespugliatore (include 49162712)	49162711	045242493920
e. Filo 2 mm x 45 m	49162712	045242493906
f. Filo 2.4 mm x 76 m	49162713	045242493913
g. Bobina di ricambio decespugliatore con auto-feed (include 49162712)	49162714	045242006458
h. Lama di ricambio per decespugliatore M18 FOPH-BCA o M18 FBCU	4932481041	4058546413262
i. Lama di ricambio a 3 denti per Decespugliatore M18 F2BCU	4932498762	4058546526313
j. Rocchetto Filo Easy Load per Decespugliatore (contiene filo 2.0 mm)	4932480180	4058546404659


**TOSAERBA**

	Codice articolo	Codice EAN
a. Lama di ricambio per Tosaerba 18" / 46 cm	4932492106	4058546414733
	4932479818	4058546376123
b. Lama di ricambio per Tosaerba 18" / 46 cm ad Alte Prestazioni	4932492107	4058546414740
	4932479819	4058546376130
c. Sacca per Tosaerba M18 F2LM46	4932492108	4058546414757
	4932479821	4058546376154


**SOFFIATORI**

	Codice articolo	Codice EAN
a. Tracolla per Soffiatore M18 F2BL	4932492418	4058546417857
b. Ugello angolato per soffiatori	4932498513	4058546523824
c. Kit Ugello piatto e conico per soffiatori	4932498514	4058546523831
d. Ugello per grondaia per soffiatori	4932498512	4058546523817


**ALTRI UTENSILI DA GIARDINAGGIO**

	Codice articolo	Codice EAN
a. Lama rifilabordi	4932471330	4058546289584
b. Fodero per forbice per potatura M12™ brushless M12 BLPRS	4932492430	4058546417970
c. Lama di ricambio per forbice da potatura M12™ brushless M12 BLPRS	4932492431	4058546417987
d. Lama di ricambio per M18 BLTS	4932493557	4058546484286
e. Tamburi di ricambio rullo spazzola in setole per M18 FOPH	4932499150	4058546530198
f. Tamburi di ricambio rullo spazzola in gomme per M18 FOPH	4932499151	4058546530204



MATRICI PER CRIMPATRICI

		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60				M18 HCCT109/42			
Tipo	Forma	Misura (mm <sup>2</sup> )	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a.	Hex	6	5	DIN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
		10	6	DIN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
		16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
		25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
		35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
		50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
		70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
		95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
		120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
		150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
		185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
		240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
		300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60				M18 HCCT109/42			
Tipo	Forma	Misura (mm <sup>2</sup> )	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a.	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
		10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
		16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
		25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
		35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
		50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
		70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
		95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
		120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
		150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
		185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
		240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
		300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
		400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60				M18 HCCT109/42			
Tipo	Forma	Misura (mm <sup>2</sup> )	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a.	Hex	10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
		16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
		25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
		35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
		50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
		70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
		95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
		120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
		150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
		185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
		240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-		



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60				M18 HCCT109/42			
Tipo	Forma	Misura (mm <sup>2</sup> )	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a.	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
		25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
		35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
		50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
		70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
		95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
		120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
		150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
		185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
		240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
		300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
		400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60				M18 HCCT109/42			
Tipo	Forma	Misura (mm <sup>2</sup> )	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a.	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
		300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
	Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
		185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
	Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
		12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
		28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
48.3		E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914	
70/ 95/ 120		E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	
116/ 146		E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921	
22		E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907	
34.4		E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914	
43.1/ 54.6		E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	
75.5/ 93.3		E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	
117		E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938	
148		E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945	
228		E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952	
Hex	17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914	
	37.7/ 43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	
	58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	
	59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938	
	75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945	
	17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860	
	37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884	
	58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969	
59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976		



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60				M18 HCCT109/42			
Tipo	Forma	Misura (mm <sup>2</sup> )	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a.	Mezzaluna con incavo	16	16	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383
		25	25	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390
		35	35	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406
		50	50	Q22 CU 50	4932451769	4002395279009	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413
		70	70	Q22 CU 70	4932451770	4002395279016	Q13 CU 70	4932459481	4058546011420
95	95	-	-	-	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437		



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60				M18 HCCT109/42			
Tipo	Forma	Misura (mm <sup>2</sup> )	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a.	Hex	10	10	DIN22 AL 10	4932479390	4058546371845	-	-	-
		16/25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026790
		35	14	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026797
		50	16	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026804
		70	18	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026811
		95/120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820
		150	25	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837
		185	28	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844
		240	32	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851
		300	34	DIN22 AL 300	4932451779	4002395279699	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868



		M18 HCCT, M18 ONEHC			
--	--	---------------------	--	--	--

**ACCESSORI DI SISTEMA - TAGLIA TUBI / CAVI**

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a. Lame per tubi di rame, utilizzabile per taglio tubi. Non utilizzabile per plastica e acciaio inox.	48380010	045242159710
b. Lama ricambio per taglia cavi	4932430070	4002395377312
c. Lama per C12 PPC.	4931441978	4002395179268
d. Dischi da taglio per tagliatubi acciaio INOX M12™ RAPTOR™ - 2 pezzi	4932479243	4058546370374
e. Dischi per tagliatubi per acciaio inox RAPTOR XL	4932498665	4058546525347


**LAME E GANASCE PER TAGLIACAVI IDRAULICA M18 ONEHCC**

Descrizione	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a. Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo.	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo. Per cavi in acciaio con conduttore di alluminio ACS e cavo rinforzato in acciaio conduttore in alluminio ACSR, ad esempio 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Non adatto per cavi armati o barre di acciaio. Max. taglio Ø22,5 mm	49162773	045242350070
Lame di ricambio per ganascia per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo	Lame di ricambio per ganascia per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo. Non adatto per cavi armati o barre di acciaio	48440412	045242355235
b. Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al in rame e alluminio	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al in rame e alluminio. Cavo intrecciato standard in rame / alluminio fino a 4 x 50 mm <sup>2</sup> , 1 x 500 mm <sup>2</sup> in alluminio e 1 x 400 mm <sup>2</sup> in rame. Non adatto per cavi a treccia fine / altamente flessibili. Max. taglio Ø35 mm	4932430839	4002395385010
Lame di ricambio per ganascia per il taglio di cavi elettrici Cu/Al in rame e alluminio	Lame di ricambio per ganascia per il taglio di cavi elettrici Cu/Al in rame e alluminio.	4932464498	4058546224431
c. Ganascia con lame per taglio di cavi elettrici a filo sottile	Ganascia con lame per taglio di cavi elettrici a filo sottile per fili di classe 5 e 6 secondo le norme IEC 60228/DIN VDE 0295. Adatti anche per cavi ad alta flessibilità e telecomunicazioni. Non adatto per cavi spessi. Massima capacità di taglio Ø35 mm.	49162778	045242505722
Lame di ricambio per ganascia per taglio di cavi elettrici a filo sottile	Lame di ricambio per ganascia per taglio di cavi elettrici a filo sottile	48442778	045242505739
d. Ganascia con lame per il taglio di tiranti in acciaio	Ganascia con lame per il taglio di tiranti di tipo EHS, in acciaio di tipologia DIN48201/3 e gradi ST1/ST2/ST3. Non adatta per funi di acciaio di fili fini. Capacità di taglio massimo Ø15 mm	49162777	045242505449
Lame di ricambio per ganascie per il taglio di tiranti	Lame di ricambio per ganascie per il taglio di tiranti	48442777	045242505456
e. Ganascia per cavo armato per taglio M18 HCC	Ganascia per cavo armato per taglio M18 HCC	4932464867	4058546228125
Lama di ricambio SWA per M18 HCC	Lama di ricambio SWA per M18 HCC	4932464868	4058546228132
f. Lama di ricambio per M18 HCC125/ M18 HSFC125	Lama di ricambio fissa per M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492423	4058546417901
Lama di ricambio mobile per M18 HCC125/M18 HSFC12	Lama di ricambio mobile per M18 HCC125/M18 HSFC12	4932492424	4058546417918
g. Kit messa a terra per M18 HSFC125	Messa a terra per M18™ HSFC125	4932492425	4058546417925


**ACCESSORI DI SISTEMA - TAGLIA BARREFILETTATE M18 BLTRC**

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a. Matrice per M18BLTRC	4932471372	4058546290009


**ACCESSORI DI SISTEMA - TAGLIA PROFILATI**

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
Matrici per profilati 22 x 41 mm	49160078	045242821914
a. Matrici per profilati 41 x 41 mm	49160158	045242821891
Matrici per profilati 21 x 41 mm	49161316	045242821907
b. Matrici combinate per profilati 21 x 41 mm	49161513	045242821921
Matrici combinate per profilati 22 x 41 mm	49161578	045242821938


**TAMBURI COMPATIBILI SONDA TIRACAVI M18 FUEL™**

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a. Tamburo con cavo in acciaio	48445176	4058546326432
Tamburo con cavo in acciaio 36 m x 3 mm		
Tamburo con cavo in acciaio 72 m x 3 mm	48445178	4058546326449
b. Tamburo con cavo non conduttivo	48445195	4058546326463
Tamburo con cavo non conduttivo 30 m x 6 mm		
Tamburo con cavo non conduttivo 60 m x 6 mm	48445197	4058546326470



**ACCESSORI DI SISTEMA PER PUNZONATRICE M18 HKP**

• Adatto per acciaio dolce e alluminio fino a uno spessore di 3 mm  
 • Adatto per acciaio inox max 2.5 mm

Descrizione	Ø (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	Descrizione	Ø (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	
Punzone M16	16.2	4932430841	4002395385034	 	Matrice M16	16.2	4932430913	4002395385751
Punzone PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Matrice PG16	22.5	4932430915	4002395385775
Punzone M20	20.4	4932430842	4002395385041		Matrice M20	20.4	4932430914	4002395385768
Punzone PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Matrice PG21	28.3	4932430917	4002395385799
Punzone M25	25.4	4932430844	4002395385065		Matrice M25	25.4	4932430916	4002395385782
Punzone M32	32.5	4932430846	4002395385089		Matrice M32	32.5	4932430918	4002395385805
Punzone M40	40.5	4932430847	4002395385096		Matrice M40	40.5	4932430919	4002395385812
Punzone M50	50.5	4932430848	4002395385102		Matrice M50	50.5	4932430920	4002395385829
Punzone M63	63.5	4932430849	4002395385119		Matrice M63	63.5	4932430921	4002395385836
• Perno di trazione 49162680 (per 16,2 e 20,4 mm) Ø 11,1 mm: richiede una preforatura con punta o fresa a gradino Ø 11,3 - 11,5 mm								
b. Perno 11.1 mm (7/16)		Perno di trazione 49162680 (per 16,2 e 20,4 mm) Ø 11,1 mm: richiede una preforatura con punta o fresa a gradino Ø 11,3 - 11,5 mm		49162680		045242311774		
c. Perno 19 mm (3/4)		Perno di trazione 49162681 Ø 19 mm: richiede una preforatura con punta o fresa a gradino Ø 19,5 - 20 mm		49162681		045242311781		

**ACCESSORI DI SISTEMA - ESPANSORI**
**TESTE PER ESPANSORI**

	Diametro tubo (mm)	Spessore pareti tubo (mm)	Pressione tubo (bar)	Adatto	Codice articolo	Codice EAN
a.	PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102 4002395377633
	PXPH 12I - 14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716 4002395373741
	PXPH 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727 4002395373857
	PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103 4002395377640
	PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717 4002395373758
	PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728 4002395373864
	PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718 4002395373765
	PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719 4002395373772
	PXPH 20I - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733 4002395373918
	PXPH 20I - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748 4002395374069
	PXPH 20I - 1410	22	3	6-10	M12, M18	4932352729 4002395373871
	PXPH 20I - 1410	25	2.3	6	M12, M18	4932352720 4002395373789
	PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721 4002395373796
	PXPH 25I - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722 4002395373802
	PXPH 25I - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749 4002395374076
	PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730 4002395373888
	PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723 4002395373819
	PXPH 32I - 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724 4002395373826
	PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725 4002395373833
	PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581 4058546373757
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLXPPL	4932451396 4002395160884	
PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582 4058546373764	
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLXPPL	4932451397 4002395160891	
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLXPPL	4932451398 4002395158102	
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLXPPL	4932451399 4002395158119	
b.	Grasso			Adatto a lubrificazione di espansore e teste	4932352726	4002395373840
	Grasso per espansore con teste 40/50 mm			Adatto per lubrificazione di M18 FPXP e di teste da 40 e 50 mm	4932479835	4058546376291


**ACCESSORI DI SISTEMA PER POMPA IDRAULICA**

Descrizione	Caratteristica	Codice articolo	Codice EAN
a. Cavo prolunga 1.8 m per M18 HUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibile con la pompa idraulica M18™ FORCE LOGIC™</li> <li>• Protezione IP 67</li> <li>• Connettori maschio-femmina per prolunga fino a 7,3 m di lunghezza</li> </ul>	49122775	4058546326487
b. Supporto per pompa M18 HUP700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibile con la pompa idraulica FORCE LOGIC™</li> <li>• La barra estensibile e i cuscinetti in gomma permettono un facile utilizzo su tutte le benne o cestelli</li> <li>• Il design simmetrico dell'anello di sollevamento consente l'uso da entrambi i lati del gancio.</li> </ul>	49122776	045242535231
c. Olio di ricambio per M18 HUP700	• Olio per la pompa idraulica M18 HUP700	4932472004	4058546324001


**TESTE RAPID SEAL™ PER ESPANSORI**

	Diametro tubo (mm)	Spessore pareti tubo (mm)	Pressione tubo (bar)	Adatto	Codice articolo	Codice EAN
a.	FPXPH9.9-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150 4058546325466
	FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151 4058546325473
	FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152 4058546325480
	FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153 4058546325497
	FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271 4058546339173
	FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272 4058546339180
FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273 4058546339197	



**ACCESSORI DI SISTEMA - PISTOLE PER SILICONE**

Descrizione	Compatibile pistole al silicone	Codice prodotto	Codice EAN
a. Porta cartucce da 310 ml. Accetta tubi e cartucce da 250 ml e 310 ml. Include la barra di spinta (4932430099), pistone per cartucce e vite di assemblaggio (44700330).	C18 PCG	48081076	045242263127
b. Porta cartucce da 310 ml. Accetta tubi e cartucce da 250 ml e 310 ml. Include la barra di spinta (4932430099), pistone per cartucce e vite di assemblaggio (44700330).	C12 PCG	48080900	045242286355
c. Tubo in alluminio da 310 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 310 ml. Richiede barra di spinta 49520660.	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	48081085	045242089246
d. Tubo in alluminio da 400 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 400 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati). Richiede barra di spinta corta 48091090 e pistone 44700375.	C18 PCG, C12 PCG	4932352844	4002395375028
e. Tubo in alluminio da 600 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 600 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati). Richiede barra di spinta lunga 48091091 (per C18PCG) e 4932430101 (per C12PCG) pistone 44700375.	C18 PCG, C12 PCG	4932352845	4002395375035
f. Tubo trasparente da 400 ml. Accetta tubi di materiale morbido (salsiccia) da 400 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati). Richiede barra di spinta corta 48091090 e pistone 44700375.	C18 PCG, C12 PCG	4932352842	4002395375004
g. Tubo trasparente 600 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 600 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati). Richiede barra di spinta lunga 48091091 (per C18PCG) e 4932430101 (per C12PCG) e pistone 44700375.	C18 PCG, C12 PCG	4932352843	4002395375011
h. Barra di spinta corta. Per uso su: porta cartucce da 310 ml 48081076.	C18 PCG	4932352937	4002395375950
i. Barra di spinta corta. Per uso su: porta cartucce da 310 ml 48080900.	C12 PCG	4932430099	4002395377602
j. Barra di spinta corta (lunga 340 mm). Per uso su: porta cartucce da 310 ml (48081075) e tubo in alluminio da 310 ml (48081085).	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	49520600	045242190201
k. Barra di spinta corta. Per uso su: 48081076 porta cartucce, 4932352844 tubo di alluminio da 400 ml, 4932352842 tubo trasparente da 400 ml.	C18 PCG	48091090	045242263158
l. Barra di spinta corta. Per uso su: 48081076 porta cartucce, 4932352844 tubo di alluminio da 400 ml, 4932352842 tubo trasparente da 400 ml.	C12 PCG	4932430100	4002395377619
m. Barra di spinta lunga. Per uso con: 4932352845, tubo in alluminio da 600 ml, 4932352843, tubo trasparente da 600 ml.	C18 PCG	48091091	045242263165
n. Barra di spinta lunga. Per uso con: 4932352845, tubo in alluminio da 600 ml, 4932352843, tubo trasparente da 600 ml.	C12 PCG	4932430101	4002395377626
o. Pistone di assemblaggio.	C18 PCG, C12 PCG	44700330	045242260928
p. Pistone per cartucce.	C18 PCG, C12 PCG	44700375	045242277438
q. Beccuccio di sostituzione (1 pz).	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600, C18 PCG, C12 PCG	45760525	4002395775323


**ACCESSORI DI SISTEMA - SISTEMI DI MISURAZIONE**

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a. Puntali di misurazione (max. 1000 Volts/ 10 Amps). Lunghezza 125 mm.	49771004	045242238965
b. Pinze a coccodrillo (max. 1000 Volts/ 10 Amps).	49771005	045242238972


**ACCESSORI DI SISTEMA - GIACCHE TERMICHE M12**


- Adattatore M18 - possibilità di usare la giacca termica con la batteria M18. Porta USB di ricarica per lettori MP3, telefoni cellulari, macchina fotografica digitale, ecc.
- Cavo alimentazione per auto - permette l'utilizzo della giacca termica all'interno dell'automobile.

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a. Controller M18™ 2.1A USB (M18 USB PS HJ2)	4932471597	4058546294960
b. Cavo alimentazione per auto.	4932430085	4002395377466


**MILWAUKEE® LOCALIZZATORE BLUETOOTH® ONE-KEY™ - BTT**

- Localizza qualunque oggetto presente nell'inventario ONE-KEY™ di Milwaukee. Basta unire il localizzatore con l'oggetto selezionato ed utilizzare il sistema di localizzazione integrato per individuare il tuo prodotto mancante.
- Totalmente compatibile con il sistema di localizzazione integrato e di inventario digitale ONE-KEY™
- IP68 - Resistente alle condizioni più difficili
- Resiste a temperature dai +60°C ai -20°C
- Batteria interna non rimovibile, che assicura un'autonomia di 3 anni
- Segnale sonoro per identificare o trovare un oggetto che non si trova nel proprio raggio visivo
- Portata fino a 90 m
- Ciclo di lavoro di 5 secondi
- La tecnologia NFC (comunicazione in prossimità) permette rapido interscambio di dati
- QR code per tracciamento quando Bluetooth® non funziona e per identificare rapidamente un prodotto all'interno del software ONE-KEY™
- L'accelerometro allerta in caso l'utensile sia in uso o venga spostato

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a. MILWAUKEE® Localizzatore Bluetooth® ONE-KEY™ - BTT	4933478640	4058546348335
b. MILWAUKEE® Localizzatore Bluetooth® ONE-KEY™ - BTT (10 pz)	4933478643	4058546348366




**ACCESSORI DI SISTEMA - ELETTROFRESATRICI**

	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a.	TRB-1 Base decentrata per fresare vicino ad ostacoli per M18 FTR	4932471946	4058546298456
b.	TRB-2 Base decentrata per M18 FTR8	4932493596	4058546484675
c.	RCA-1 Pinza e ghiera 1/4" per fresatrice M18 FTR8	4932479425	4058546372194
d.	TRA-2 Base ad affondamento per M18 FTR e M18 FTR8	4932480544	4058546408299
e.	RBA-1 Base ad affondamento per fresatrice M18 FR12	4932493307	4058546481780
f.	RBA-2 Sviluppato per agganciare la fresatrice M18 FR12 con le guide parallele	4932493306	4058546481773
g.	RC600 Pinza da 6 mm per fresatrice M18 FR12	4932493912	4058546510725
	RC635 Fresa da 6.35 mm (1/4") per fresatrice M18 FR12	4932493913	4058546510732
	RC800 Fresa da 8 mm per fresatrice M18 FR12	4932493914	4058546510749
	RC1200 Fresa da 12 mm per fresatrice M18 FR12	4932493915	4058546510756
	RC1250 Fresa da 12.5 mm (1/2") per fresatrice M18 FR12	4932493916	4058546510763
h.	Morsetto per uso stazionario levigatrice a nastro quando viene utilizzato con albero flessibile (necessari 2 pezzi).	4932367730	4002395338566


**ACCESSORI DI SISTEMA - TELECAMERE AD ISPEZIONE**

- Tutti i cavi di estensione sono resistenti all'acqua e alla polvere.
- Le estensioni sono da collegarsi tra la fotocamera e il cavo standard in dotazione.

	Descrizione	Lunghezza cavo (m)	Diametro cavo (mm)	Compatibile con telecamere da ispezione	Codice prodotto	Codice EAN
a.	Prolunga cavo digitale, si possono collegare insieme fino ad un massimo di 3 prolunghe.	0.9	17	C12 IC	48530110	045242157747
	Prolunga cavo digitale, si possono collegare insieme fino ad un massimo di 5 prolunghe.	0.9	17	C12 AVD,C12 AVA	48530141	045242216529
	Ricambio cavo analogico.	0.9	9.5	C12 AVD,C12 AVA	4931419517	4002395828234
	Cavo di ricambio 1 m	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208
	Cavo di ricambio 3 m	3	12	M12 IC AV3	48530151	045242344222
b.	Cavo con possibilità rotazione testa 1m	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215
c.	Set guida per M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923
d.	Set guida per M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142
e.	Messa a terra kit per M18™SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022
f.	Cavo di ricambio da 23 m per stasatrice ad alta velocità	23	-	-	4932480723	4058546410087
g.	Cavo di ricambio 5.0 mm per Videoscopio M12™ per automotive	0.9	9.5	C12 AVD,C12 AVA	4932492938	4058546478094
h.	Telecamera 10 mm / 3 m per M12 SIM	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960
	Telecamera 10 mm / 1.2 m per M12 SIM	1.2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977


**ACCESSORI DI SISTEMA - BANCHI MORSA**

	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a.	Morsetti universali per banco morsa portatile	4932478923	4058546362058
	Morsetti in neoprene per banco morsa portatile	4932478924	4058546362065
b.	Morsetti in acciaio INOX per banco morsa portatile	4932478925	4058546362072
c.	Ripiano inferiore per banco morsa portatile	4932478926	4058546362089


**ACCESSORI DI SISTEMA - CRICCHETTI CON FORO PASSANTE**

	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	
a.	Bussole passanti per cricchetto con foro passante M12 FPTR	Bussola passante 8 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492855	4058546477264
		Bussola passante 9 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492856	4058546477271
		Bussola passante 10 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492857	4058546477288
		Bussola passante 11 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492858	4058546477295
		Bussola passante 12 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492859	4058546477301
		Bussola passante 13 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492860	4058546477318
		Bussola passante 14 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492861	4058546477325
b.	Bussole per cricchetto con foro passante M12 FPTR	Bussola passante 15 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492862	4058546477332
		Bussola 16 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492863	4058546477349
		Bussola 17 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492864	4058546477356
		Bussola 18 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492865	4058546477363
		Bussola 19 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492866	4058546477370
c.	Adattatori per cricchetto con foro passante M12 FPTR	Bussola 21 mm per cricchetto M12 FPTR	4932492867	4058546477387
		Adattatore 1/4" per cricchetto con foro passante M12 FPTR	4932499408	4058546565725
		Adattatore 3/8" per cricchetto con foro passante M12 FPTR	4932499409	4058546565732
d.	Portabit per cricchetto con foro passante M12 FPTR	Adattatore 1/2" per cricchetto con foro passante M12 FPTR	4932499410	4058546565749
		Portabit 1/4" esagonale per cricchetto con foro passante M12 FPTR	4932492871	4058546477424


**SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI M12/M18**

	Descrizione	Compatibile con sistema aspirazione polvere Milwaukee	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN
a.	Filtro adattatore per M12 DE.	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	2	1	49902301	045242337279
b.	Filtro.	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	3	1	49902306	045242299454
c.	Ugello di aspirazione.	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603
d.	Set 3 pezzi. (filtro HEPA, contenitore per filtro e cover per contenitore).	M12 DE	3	1	49902340	045242299461
e.	Scatola filtro per unità di aspirazione M18 & M28.	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948
f.	Filtro adattatore per M12 DE. Permette di collegare l'aspiratore M12DE ad un aspiratore esterno (per una maggiore capacità di aspirazione). Ø 37 mm esterno / Ø 32 mm interno		1	1	4932430479	4002395381401
g.	Estrattore polveri PHDE152		1	1	4932471990	4058546298890



**ACCESSORI DI SISTEMA - GESTIONE POLVERI**
**ACCESSORI DI SISTEMA - SISTEMA D'ASPIRAZIONE**


	Descrizione	Compatibile con sistema aspirazione polvere Milwaukee	Codice prodotto	Codice EAN
a	Adattatore e tubo di aspirazione antistatico. 4 m di lunghezza con diametro 36 mm	AS 300 ELCPAS 500 ELCPAS 300 EMAC	4932352311	4002395369706
	Riduttore universale 35 mm / 33 mm / 27 mm.	WDC 1400 A,AS 1,AS 2 C,AS 3 W,ASE 1400,ASM 1400	4932369282	4002395338412
	Tubo d'aspirazione. Ø 35 mm / 5m	ASE 1400,ASM 1400	4932373626	4002395351534
b.	Impugnatura in metallo.	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	4932459691	4058546028633
c.	Tubo 27 mm x 3.5 m	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059
d.	Separatore di polvere per aspiratori PACKOUT™	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257

**SACCHETTI**


	Descrizione	Compatibile con sistema aspirazione polvere Milwaukee	Capacità (l)	Codice articolo	Codice EAN
a.	Sacchetto filtrante: 5 pezzi.	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652
b.	Sacchetto filtrante.	AS 300 ELCPAS 300 EMAC,AS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669
c.	Sacchetto plastica, 5 pezzi, 30 l.	AS 250 ECP,AS 300 ELCP,AS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683
d.	Sacchetto da 30 l	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626
e.	Sacchetto filtrante.	AS 500 ELCP	50	4932352308	4002395369676
f.	Sacchetto plastica, 5 pezzi, 50 l.	AS 500 ELCP	50	4932352310	4002395369690
g.	Sacchetti in tessuto per AS 30/42.	AS 30 LAC,AS 30 MAC,AS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619
h.	Sacchetti filtro (5 pz)	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017
i.	Filtri 3.5 L - 3 pz	M18 FPOVCL,M12 FVCL	3.5	4932478762	4058546360443

**FILTRI**

	Descrizione	Compatibile con sistema aspirazione polvere Milwaukee	Codice prodotto	Codice EAN
a.	Cartuccia filtrante.	AS 300 EMAC,AS 300 ELAC	4932352305	4002395369645
b.	Cartuccia filtrante.	AS 250 ECP,AP 250 ECP	4932352303	4002395369621
c.	Cartuccia filtrante.	AS 300 ELCP,AS 500 ELCPAS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638
d.	Cartuccia in poliestere, 2 pz.	ASE 1400,ASM 1400	4932373623	4002395351510
e.	Filtro piatto PTFE.	AS 30 LAC,AS 42 MAC,AS 30 MAC	4932459687	4058546028596
f.	Filtro raffreddamento motore.	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	4932459688	4058546028602
g.	Filtro universale liquidi	M12 FVCL,M18 FPOVCL,M18 VC2	4932478802	4058546360849
h.	Filtro per aspirazione ad umido	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000
i.	Filtro HEPA universale secco	M12 FVCL,M18 FPOVCL,M18 VC2	4932478754	4058546360368
j.	Filtro HEPA secco per M18 FCVL	M18 FCVL	4932478814	4058546360962
k.	Filtro HEPA a secco	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997
l.	Filtro classe H	AS2-350EH	4932498235	4058546521042


**ACCESSORI DI SISTEMA - ACCESSORI DI PULIZIA AIR-TIP™**

	Descrizione	Caratteristiche prodotto	Codice articolo	Codice EAN
a.	AT-1 Accessorio 1 AIR-TIP™ - Raccogli polvere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design a imbuto per ottimizzazione della raccolta di polvere e detriti</li> <li>Utilizza il flusso d'aria dell'aspirapolvere per creare effetto sottovuoto e rimanere adeso alle pareti, consentendo l'uso a mani libere</li> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> </ul>	4932498010	4058546511708
b.	AT-2 Accessorio 2 AIR-TIP™ - Utensile per fessure con spazzole	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testina a spazzola bifacciale reversibile e rimovibile</li> <li>La testina bifacciale ha setole lunghe e morbide da un lato e setole corte e rigide dall'altro</li> <li>La testina scorre e si estrae facilmente grazie a due pulsanti di arresto</li> </ul>	4932498011	4058546511715
c.	AT-3 Accessorio AIR-TIP™ 3 - Utensile con spazzole	<ul style="list-style-type: none"> <li>La testina a spazzola scorre e si blocca in posizione</li> <li>Spazzole agitanti per una facile rimozione dei detriti</li> <li>Lunghezza 28,4 cm</li> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> </ul>	4932498012	4058546511722
d.	AT-4 Accessorio AIR-TIP™ 4 - Set di microtubi flessibili a lunga portata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cinque lunghezze e diametri di microtubo intercambiabili per spazi difficilmente raggiungibili</li> <li>Perfetto per i settori più disparati: automotive, condizionamento, idraulica, gli apparecchi di illuminazione, le linee di condensa e molti altri</li> </ul>	4932498013	4058546511739
e.	AT-5 Accessorio AIR-TIP™ 5 - Utensile con spazzole incrociate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il design a setole incrociate evita di spingere i detriti lontano dall'area di pulizia</li> <li>Spazzole agitanti per una facile rimozione dei detriti</li> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> </ul>	4932498014	4058546511746
f.	AT-6 Accessorio AIR-TIP™ 6 - Spazzola palmare orientabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orientabile a 360°</li> <li>Testine intercambiabili in dotazione</li> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> </ul>	4932498015	4058546511753
g.	AT-7 Accessorio AIR-TIP™ 7 - Bacchetta di prolunga con testina orientabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robusto meccanismo di bloccaggio</li> <li>La testina girevole a 90° consente un maggiore accesso alla pulizia negli spazi alti e nelle fessure basse</li> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> </ul>	4932498016	4058546511760
h.	AT-8 Accessorio AIR-TIP™ 8 - Spazzola per angoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> <li>Parte della famiglia di accessori AIR-TIP™ per aspiratori a bidone</li> </ul>	4932498017	4058546511777
i.	AT-9 Accessorio AIR-TIP™ 9 - Kit di estrattori per guaine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> </ul>	4932498018	4058546511784
j.	AT-10 Accessorio AIR-TIP™ 10 - Spazzola sottile orientabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> <li>Parte della famiglia di accessori AIR-TIP™ per aspiratori a bidone</li> </ul>	4932498019	4058546511791
k.	AT-11 Accessorio AIR-TIP™ 11 - Ugello magnetico per pavimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> <li>Parte della famiglia di accessori AIR-TIP™ per aspiratori a bidone</li> </ul>	4932498020	4058546511807
l.	AT-12 Accessorio AIR-TIP™ 12 - Ugello ad uncino 4 in 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> <li>Parte della famiglia di accessori AIR-TIP™ per aspiratori a bidone</li> </ul>	4932498021	4058546511814
m.	AT-13 Accessorio AIR-TIP™ 13 - Spazzola a becco lungo flessibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> <li>Parte della famiglia di accessori AIR-TIP™ per aspiratori a bidone</li> </ul>	4932498022	4058546511821
n.	AT-14 Accessorio AIR-TIP™ 14 - Kit ugello ampio e ugello stretto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> <li>Parte della famiglia di accessori AIR-TIP™ per aspiratori a bidone</li> </ul>	4932498023	4058546511838
o.	AT-15 Accessorio AIR-TIP™ 15 - Ugello spazzola piatto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> <li>Parte della famiglia di accessori AIR-TIP™ per aspiratori a bidone</li> </ul>	4932498024	4058546511845
p.	AT-16 Accessorio AIR-TIP™ 16 - Ugello spazzola per pavimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibile con altre marche di aspiratori a secco/umido con tubi da 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm di diametro</li> <li>Parte della famiglia di accessori AIR-TIP™ per aspiratori a bidone</li> </ul>	4932498025	4058546511852
q.	M12 AUN Spazzola motorizzata M12™ AIR-TIP™	<ul style="list-style-type: none"> <li>La spazzola motorizzata M12™ è l'accessorio perfetto per pulire piccoli detriti e sporizia su tappeti e superfici ruvide</li> <li>Grazie all'attacco universale, è compatibile con tutti gli aspiratori M12™ e M18™ MILWAUKEE® e gli aspiratori con le dimensioni di tubi più comuni (Ø31.8 mm, 47,6 mm e 63,5 mm)</li> </ul>	4932479461	4058546372552



**ACCESSORI DI SISTEMA - STASATRICE AD ALTA VELOCITÀ**

	Nome: Variante modello	Descrizione	Fits Milwaukee flexible shaft machine	Codice articolo	Codice EAN
a.	Olio lubrificante per stasatrice ad alta velocità	HSFSM-OIL	Olio lubrificante per stasatrice ad alta velocità (6 x 500 ml)	M18 HSFSM	4932480905 4058546411909
b.	Cavo di ricambio da 23 m per stasatrice ad alta velocità	HSFSM-RC8	Cavo di ricambio da 23 m per stasatrice ad alta velocità	M18 HSFSM	4932480723 4058546410087
c.	Catene per stasatrice ad alta velocità	HSFSM-SC3240	Catena da 32mm - 40mm per stasatrice ad alta velocità	M18 HSFSM	4932480724 4058546410094
		HSFSM-SC50	Catena da 50mm per stasatrice ad alta velocità	M18 HSFSM	4932480725 4058546410100
		HSFSM-SC75	Catena da 75mm per stasatrice ad alta velocità	M18 HSFSM	4932480726 4058546410117
		HSFSM-SC110	Catena da 110 mm per stasatrice ad alta velocità	M18 HSFSM	4932480727 4058546410124
d.	Catene Carbide per stasatrice ad alta velocità	HSFSM-CC3240	Catena Carbide da 32 mm - 40 mm per stasatrice ad alta velocità	M18 HSFSM	4932480728 4058546410131
		HSFSM-CC50	Catena Carbide da 50 mm per stasatrice ad alta velocità	M18 HSFSM	4932480729 4058546410148
		HSFSM-CC75	Catena Carbide da 75 mm per stasatrice ad alta velocità	M18 HSFSM	4932480730 4058546410155
		HSFSM-CC110	Catena Carbide da 110 mm per stasatrice ad alta velocità	M18 HSFSM	4932480731 4058546410162
e.	Testina perforante per stasatrice ad alta velocità	HSFSM-PH	Testina perforante per stasatrice ad alta velocità	M18 HSFSM	4932480732 4058546410179


**ACCESSORI DI SISTEMA - ZAINO PORTA BATTERIA**

	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
a.	MXF PBET-24 Cavo di ricambio 2.4m per Zaino per Batteria MX FUEL™	4932498068	4058546512286


**PAGINE INTRODUTTIVE**

CONDIZIONI DI GARANZIA	3
VIDEOCAMERE DI ISPEZIONE M12™	77
M12 FUEL™	46
VIDEOCAMERE DI ISPEZIONE M18™	76
M18 FUEL™	12
BATTERIE M18™ REDLITHIUM™ FORGE™	13
TABELLA AUTONOMIE M18™ REDLITHIUM™ FORGE™	14
MX FUEL™ FORGE™	8
MX FUEL™	4
MX FUEL™ TABELLA AUTONOMIA	10
SISTEMA ONE-KEY™	11
AUTONOMIA UTENSILI DA GIARDINO	84 - 85
TECNOLOGIA TRUEVIEW™	86

**ELETTROUTENSILI**
**4 - 103**

2200-40	RILEVATORE DI TENSIONE	68
2205-40	TESTER DI CORRENTE	68
2212-20	TESTER DI TENSIONE / CORRENTE	68
2216-40	MULTIMETRO DIGITALE	68
2217-40	MULTIMETRO DIGITALE CON INGRESSO A BASSA IMPEDENZA	68
2225-20	CERCAFASE CON TERMOMETRO LASER CAT IV	68
2235-40	PINZA AMPEROMETRICA	68
2267-40	TERMOMETRO AD INFRAROSSI	68, 72
AG 10 EK	SMERIGLIATRICE 1000W	98 - 99
AG 13 XSPD	SMERIGLIATRICE 1250 W CON INTERRUOTORE A PALETTA	98 - 99
AG 22	SMERIGLIATRICE 2200W	98 - 99
AG 24	SMERIGLIATRICE 2400W	98 - 99
AG 800 E	SMERIGLIATRICE 800W	98 - 99
AG 800 EK	SMERIGLIATRICE 800W CARTER REGOLABILE SENZA CHIAVI	98 - 99
AGS 15-125 C	SMERIGLIATRICE/LUCIDATRICE 1500W	100
AGV 10 EK	SMERIGLIATRICE 1000W CON AVS	98 - 99
AGV 12	SMERIGLIATRICE 1200W CON AVS	98 - 99
AGV 12 DEC	SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO	97
AGV 12 DEG	SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA	97
AGV 13	SMERIGLIATRICE 1250W CON AVS	98 - 99
AGV 13 XSPDE	SMERIGLIATRICE 1250 W CON AVS E INTERRUOTORE A PALETTA	98 - 99
AGV 13 XSPDEB	SMERIGLIATRICE 1250 W CON AVS E FRENO MOTORE	98 - 99
AGV 15	SMERIGLIATRICE 1550W CON AVS	98 - 99
AGV 15 DEC	SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO	97
AGV 15 DEG	SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA	97
AGV 17	SMERIGLIATRICE 1750W CON AVS	98 - 99
AGV 17 INOX	SMERIGLIATRICE 1750W INOX CON AVS	98 - 99
AGV 22	SMERIGLIATRICE 2200W CON AVS	98 - 99
AGV 24	SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS	98 - 99
AGV 26	SMERIGLIATRICE 2600W CON AVS	98 - 99
AGVK 24	SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS E CON PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO	98 - 99
AGVKB 24	SMERIGLIATRICE 2400 W CON AVS E FRENO MOTORE	98 - 99
AGVM 24	SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS E PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO	98 - 99
AGVM 26	SMERIGLIATRICE 2600W CON AVS E PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO	98 - 99
AIC2	TELECAMERA PER ISPEZIONE 1.2 M ALCALINA	78
AP 12 E	LUCIDATRICE 1200W	100
AP 14-2 200 E	LUCIDATRICE 1450W	100
AS 12 E	LEVIGATRICE 1200W	100
AS 2-250 ELCP	ASPIRATORE 25L CON PULIZIA FILTRO SEMIAUTOMATICA CLASSE L	102
AS 2-250EH	ASPIRATORE 25L CON PULIZIA FILTRO SEMIAUTOMATICA CLASSE H	102
AS 2-250EM	ASPIRATORE 25L CON PULIZIA FILTRO SEMIAUTOMATICA CLASSE M	102
AS 30 LAC	ASPIRATORE 30L CLASSE L CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA	102
AS 30 MAC	ASPIRATORE 30L CLASSE M CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA	102

AS 42 MAC	ASPIRATORE 42L CLASSE M CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA	102
BRT	CARRELLO PORTA MARTELLO DEMOLITORE	96
BS 100 LE	LEVIGATRICE A NASTRO 100MM	102
BS 125	SEGA A NASTRO	100
C12 C	CARICABATTERIE M12™	93
C12 HZ	SEGHETTO DIRITTO COMPATTO M12™	38, 56
C12 MT	UTENSILE MULTIFUNZIONE M12™	38, 55
C12 PC	TAGLIATUBI PER RAME M12™	71
C12 PN	CHIODATRICE PALMARE M12™	57
C12 PPC	TAGLIA PEX M12™	71
C12 PXP	ESPANSORE COMPATTO M12™	73
C12 RAD	AVVITATORE AD ANGOLO M12™	47
C12 RT	SMERIGLIATRICE DIRITTA M12™	54
C18 HZ	SEGHETTO DIRITTO M18™	38, 39
C18 PCG/310	PISTOLA PER SILICONE M18™ CON PORTACARTUCCIA DA 310ML	29
C18 PCG/400	PISTOLA PER SILICONE M18™ CON BARRA TRASPARENTE DA 400ML	29
C18 PCG/600	PISTOLA PER SILICONE M18™ DA 600ML	29
C18 RAD	AVVITATORE AD ANGOLO M18™	21
CHS 355	TRONCATRICE VELOCE PER METALLO DA 2300 W	100
CLL	LASER LINEARE VERDE ALCALINO A DUE LINEE	62
CS 60	SEGA CIRCOLARE CON LAMA DA 184 MM	101
CS 85 CBE	SEGA CIRCOLARE 235 MM - COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA	101
CS 85 SB	SEGA CIRCOLARE 235 MM	101
DD 2-160 XE	CAROTATRICE A SECCO A 2 VELOCITÀ	96
DD 3-152	CAROTATRICE A 3 VELOCITÀ SECCO-UMIDO	96
DE 10 RX	TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630W	100
DE 13 RP	TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630 W	96 - 97
DG 30 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA CON VELOCITÀ VARIABILE	100
DG 7 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA BASSA VELOCITÀ	100
DGL 30 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA CON VELOCITÀ VARIABILE	100
DGL 34	SMERIGLIATRICE DIRITTA SINGOLA VELOCITÀ	100
FL-LED	TORCIA TASCABILE 300L	91
FSPE 110 X	SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO	101
HAC0850	MARTELLO DEMO PERFORATORE SDS-MAX CLASSE 8 KG	94 - 95
HD18 CS	SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 55 MM M18™	37, 38
HD18 PXP	ESPANSORE M18™ HEAVY DUTY	73
HDE 13 RQX	TRAPANO ROTATIVO A UNA VELOCITÀ DA 950 W	96 - 97
HI-VIST	MIRINO ALTA VISIBILITÀ PER LASER	63
HL-SF	LAMPADA FRONTALE 450L	91
HL2-LED	LAMPADA FRONTALE 350L	91
IPL-LED	TORCIA A PENNA COMPATTA 100L	91
IPWE 400 R	AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 1/2"	96
IPWE 520 R	AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 3/4"	96
IR FFL	TORCIA TASCABILE PIEGHEVOLE CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE	91
IR FL	TORCIA COMPATTA 500L CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE USB	91
IR HL	LAMPADA FRONTALE 450L CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE CON USB	91
IR PL	TORCIA A PENNA COMPATTA 250L CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE CON USB	91
IRPSUOP2500	GENERATORE PORTATILE DA 2.5 KWH PACKOUT™ 7200 / 3600 W	8
ISHL-LED	LAMPADA FRONTALE 310L A SICUREZZA INTRINSECA ATEX	91
JSPE 135	SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA	101
K 1000 S	MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 10 KG	94 - 95
K 1528 H	MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG	94 - 95
K 1530 H	MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG	94 - 95
K 2628 H	MARTELLO DEMOLITORE DA 25 KG	94 - 95
K 500 S	MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 5KG	94 - 95
K 540 S	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 5 KG	94 - 95
K 545 S	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 5 KG	94 - 95
K 750 S	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 7 KG	94 - 95
K 900	MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 10 KG	94 - 95
K 950	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 10 KG	94 - 95
L4 B3	BATTERIA REDLITHIUM™ 3.0 AH	92

ELETTROUTENSILI		4 - 103
L4 BOLTHL	TORCIA PER ELMETTO BOLT™ - RICARICABILE CON USB 600 LUMEN	90
L4 CLL	LASER LINEARE VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE	62
L4 CLLP	LASER LINEARE VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE CON 2 PUNTI PIOMBO	62
L4 FFL	TORCIA TASCABILE A FARO 550L RICARICABILE CON USB	90
L4 FL	TORCIA TASCABILE 445L RICARICABILE CON USB	90
L4 FL2000	TORCIA COMPATTA 2.000 LUMEN RICARICABILE CON USB	90
L4 FMLLED	TORCIA COMPATTA 800L RICARICABILE CON USB	90
L4 HBLB	MAGLIA TERMICA A MANICHE LUNGHE RICARICABILE USB WORKSKIN™ - NERA	60
L4 HL-VIS	LAMPADA FRONTALE 600L AD ALTA VISIBILITÀ PER ELMETTI RICARICABILE CON USB	90
L4 HL2	TORCIA FRONTALE RICARICABILE USB 600 LUMEN	90
L4 HLRP	LAMPADA FRONTALE 600L RICARICABILE CON USB	90
L4 HSL	TORCIA RICARICABILE USB PER FIORETTI ELETTRICI	67
L4 NL400	TORCIA DA COLLO REGOLABILE RICARICABILE CON USB 400 LUMEN	90
L4 PWL	TORCIA COMPATTA 500L RUOTABILE RICARICABILE CON USB	90
L4 SL	TORCIA DA ISPEZIONE 550L REGOLABILE RICARICABILE CON USB	90
L4™LED	TORCIA COMPATTA 1100L REGOLABILE RICARICABILE CON USB	90
LDM 100	DISTANZIOMETRO LASER 100 M	64
LDM 30	DISTANZIOMETRO LASER 30 M	64
LDM 45	DISTANZIOMETRO LASER 45 M	64
LDM 50	DISTANZIOMETRO LASER 50M	64
LLD50	RICEVITORE LASER LINEARI 50 M VERDE	63
LM360	SUPPORTO 360° LASER PER LASER LINEARI	63
LMP	ASTA TELESCOPICA 3.6 M PER LASER	63
LRD100	RICEVITORE LASER LINEARI 100 M E ROTANTI 250 M VERDE/ROSSO	62
LWM	SUPPORTO LASER ROTANTI PER MURO	63
M12 360IC12	TELECAMERA PER ISPEZIONE 360° 1.2 M M12™	78
M12 360IC32	TELECAMERA PER ISPEZIONE 360° 3 M M12™	78
M12 3PL	LASER LINEARE VERDE M12™ A 3 LINEE 360°	61
M12 AF	VENTILATORE M12™	57
M12 AL	FARO LED M12™	88
M12 APB	VIDEOSCOPIO M12™ PREMIUM PER AUTOMOTIVE	53
M12 ATB	VIDEOSCOPIO M12™ PER AUTOMOTIVE	52
M12 AUN	SPAZZOLA MOTORIZZATA M12™ AIR-TIP™	57
M12 B2	BATTERIA M12™ 2.0 AH	92
M12 B3	BATTERIA M12™ 3.0 AH	92
M12 B4	BATTERIA M12™ 4.0 AH	92
M12 B6	BATTERIA M12™ 6.0 AH	92
M12 BBL	SOFFIATORE COMPATTO M12™	57
M12 BCST	M12™ GRAFFATRICE PER CAVI	43, 55
M12 BD	CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12™	48
M12 BDC6	STURATUBI 6 MM M12™	75
M12 BDC8	STURATUBI 8 MM M12™	75
M12 BDDX	TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12™	47
M12 BHCS3L	POMPA IRRORATRICE PER AGENTI CHIMICI M12™ DA 3.7 L	82
M12 BI	COMPRESSORE COMPATTO M12™ PER PNEUMATICI	53
M12 BIW12	AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 1/2" QUADRO	24 - 25, 49
M12 BIW38	AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 3/8" QUADRO	24 - 25, 49
M12 BLP	PIALLA M12™ BRUSHLESS	56
M12 BLPRS	FORBICE TRONCARAMI M12™ BRUSHLESS	81
M12 BLROT	UTENSILE ROTATIVO BRUSHLESS M12™	53
M12 BPRT	RIVETTATRICE COMPATTA M12™	49
M12 BPS	LUCIDATRICE / LEVIGATRICE COMPATTA M12™	54
M12 BRAID	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M12™ DA 1/4" ESAGONALE	22, 48
M12 BS	SEGA A NASTRO M12™	54
M12 BSD	CACCIAVITE SINGOLA VELOCITÀ M12™	48
M12 BST	GRAFFATRICE M12™	43, 56
M12 BSWP	M12™ HYDROPASS™ POMPA AD IMMERSIONE PER ACQUE SCURE	72
M12 C4	CARICABATTERIE MULTIPLIO M12™	93
M12 CC	TAGLIACAVI M12™	65

M12 CD	CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12 FUEL™	48
M12 CHZ	SEGNETTO DIRITTO COMPATTO M12 FUEL™	38, 56
M12 CLL4P	LASER LINEARE VERDE M12™ A 2 LINEE CON 4 PUNTI PIOMBO	61
M12 CLLP	LASER LINEARE VERDE M12™ A 2 LINEE CON 2 PUNTI PIOMBO	62
M12 CML	LAMPADA PER CONTROLLO COLORE 1.000L M12™	89
M12 FBFL10	LEVIGATRICE A NASTRO M12 FUEL™ 10 MM	55
M12 FBFL13	LEVIGATRICE A NASTRO M12 FUEL™ 13 MM	55
M12 FBS64	SEGA A NASTRO M12 FUEL™	54
M12 FCIWF12G3	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ 1/2" F	24 - 25, 48
M12 FCIWF38G3	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ 3/8" F	24 - 25, 49
M12 FCIWF12G3	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ 1/2" P	24 - 25, 48
M12 FCN18GS	GROPPINATRICE DRTTA 1,2 MM M12 FUEL™	43, 56
M12 FCOT	MINI TRONCATRICE MULTIMATERIALE M12 FUEL™	54
M12 FCS442	SEGA CIRCOLARE COMPATTA PER LEGNO M12 FUEL™	38, 56
M12 FDD2	M12 FUEL™ TRAPANO AVVITATORE COMPATTO	47
M12 FDDX	TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™	47
M12 FDGA	MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE M12 FUEL™	54
M12 FDGS	MINI SMERIGLIATRICE DIRITTA M12 FUEL™	54
M12 FDSS	M12 FUEL™ LEVIGATRICE A DELTA COMPATTA	55
M12 FHAC16	TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS 16 MM M12 FUEL™	15, 47
M12 FHIR14	CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 1/4" M12 FUEL™	50, 51
M12 FHIR14LR	CRICCHETTO A TESTA LUNGA E ALTA VELOCITÀ 1/4" M12 FUEL™	50, 51
M12 FHIR38	CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 3/8" M12 FUEL™	50, 51
M12 FHIR38LR	CRICCHETTO A TESTA LUNGA E ALTA VELOCITÀ 3/8" M12 FUEL™	50, 51
M12 FHS	ELETTROSEGA DA POTATURA M12 FUEL™ DA 15 CM	81
M12 FHT20	TAGLIASIEPI COMPATTO M12 FUEL™ CON LAMA DA 20 CM	80
M12 FID2	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/4" HEX M12 FUEL™	22, 48
M12 FIR12	CRICCHETTO 1/2" M12 FUEL™	50, 52
M12 FIR38	CRICCHETTO 3/8" M12 FUEL™	50, 52
M12 FIR38LR	CRICCHETTO A TESTA LUNGA 3/8" M12 FUEL™	50, 51
M12 FIW14	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/4" M12 FUEL™	24 - 25, 49
M12 FJS	SEGNETTO ALTERNATIVO M12 FUEL™	38, 56
M12 FMT	UTENSILE MULTIFUNZIONE M12 FUEL™	38, 55
M12 FNB16	M12 FUEL™ RODITRICE 1,6 MM	54
M12 FPD2	TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12 FUEL™	20, 47
M12 FPDX	TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™	47
M12 FPTR	CRICCHETTO CON FORO PASSANTE M12 FUEL™ INSIDER™	50, 51
M12 FPXP	ESPANSORE COMPATTO M12 FUEL™ PER SISTEMA UPONOR® Q&E	73
M12 FQID	AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4" HEX M12 FUEL™ SURGE™	22, 48
M12 FRAWF12	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE ATTACCO 1/2" M12 FUEL™	49, 50
M12 FRAWF38	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE ATTACCO 3/8" M12 FUEL™	49, 50
M12 FROS2.5	LEVIGATRICE PALMARE ROTO ORBITALE 150MM CON ORBITA 2.5 MM M12 FUEL™	53
M12 FROS5	LEVIGATRICE PALMARE ROTO ORBITALE 150MM CON ORBITA 5.0 MM M12 FUEL™	53
M12 FSDR75	LEVIGATRICE ROTO ORBITALE 75 MM M12 FUEL™	55
M12 FTB	SMERIGLIATRICE PER PNEUMATICI M12 FUEL™	53
M12 FVCL	ASPIRATORE COMPATTO SOLIDI/LIQUIDI M12 FUEL™	57
M12 GG	PISTOLA PER GRASSO M12™	52
M12 HB2.5	BATTERIA M12™ HIGH OUTPUT™ DA 2.5 AH	92
M12 HB5	BATTERIA M12™ HIGH OUTPUT™ DA 5.0 AH	92
M12 HH4	FELPA CON CAPPUCCIO RISCALDATA M12™ - NERA	60
M12 HHLBL1	FELPA CON CAPPUCCIO DA DONNA RISCALDATA M12™ - NERO	60
M12 HJ CAM06	GIACCA TERMICA M12™ - MIMETICA	58
M12 HJ5	GIACCA TERMICA M12™ - NERA	58
M12 HPJBL2	GIACCA TERMICA CON CAPPUCCIO M12™ - NERA	59
M12 HPJLBL2	GIACCA RISCALDATA DA DONNA M12™ - NERA	59
M12 HPVBL2	GILET TERMICO M12™ - NERO	59
M12 HV	ASPIRATORE COMPATTO M12™	57
M12 HVGREY1	GILET TERMICO TOUGH SHELL™ - GRIGIO	59
M12 IR	CRICCHETTO A BATTERIA M12™	50, 52
M12 LL	FARO A LANTERNA M12™	89
M12 ONEFTR12	CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE M12 FUEL™ ONE-KEY™ CON ATTACCO DA 1/2"	50, 51

ELETTROUTENSILI		4 - 103
M12 ONEFTR38	CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON ATTACCO DA 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™	50, 51
M12 ONEHPT	PRESSATRICE COMPATTA M12™ CON FORCE LOGIC™ E ONE-KEY™	70
M12 PAL	FARO LED RUOTABILE M12™	88
M12 PCG/310	PISTOLA PER SILICONE CON PORTACARTUCCIA 310ML M12™	52
M12 PCG/400	PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 400ML M12™	52
M12 PCG/600	PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 600ML M12™	52
M12 PCSS	TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX M12™ RAPTOR™	71
M12 PCSS54	TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX RAPTOR XL™	71
M12 PL	LOCALIZZATORE M12™ PER SONDE DA ISPEZIONE	78
M12 POAL	FARETTO M12™ PACKOUT™ 1.400 LUMEN	87
M12 RCDAB+	RADIO DAB+ M12™ BATTERIA/CORRENTE E CARICABATTERIE M12™	57
M12 SAL	TORRE FARO CON TREPIEDE M12™ 1.400 LUMEN	87
M12 SI	SALDATORE COMPATTO M12™	53
M12 SIC020	SONDA VIDEO DA 20 M M12™ CON ONE-KEY™	76
M12 SIC026	SONDA VIDEO DA 26 M M12™ CON ONE-KEY™	76
M12 SIM	MONITOR M12™ PER VIDEOISPEZIONE	77
M12 SL	TORCIA DA ISPEZIONE M12™	89
M12 SLED	TORCIA LED A LUNGA DISTANZA M12™	89
M12 SPEJSG2	SPEAKER PACKOUT™ M12™ CON POWER BANK	57
M12 TC2	CARICABATTERIE DA VIAGGIO M12™	93
M12 TLED	TORCIA LED M12™	90
M12 UCL	LAMPADA SOTTOCOCCA 1.200L M12™	89
M12 UDEL	UNITÀ DI ASPIRAZIONE UNIVERSALE CLASSE L M12™	47
M12 UHL	LAMPADA SOTTOCOCCA 1350L M12™	89
M12-18 AC	CARICABATTERIE PER AUTO M12™-M18™	93
M12-18 C	CARICABATTERIE M12™ - M14™ - M18™	93
M12-18 FC	CARICABATTERIE RAPIDO M12™ - M14™ - M18™	93
M1418C6	CARICABATTERIE MULTIPLIO M14™ - M18™	93
M18 ABL	LAMPADA SOTTOCOCCA PER MEZZI PESANTI M18™	88
M18 AFG2	VENTILATORE PACKOUT™ M18™ BATTERIA/CORRENTE	45
M18 AL	FARO LED M18™	88
M18 ALIS	FARETTO LED M18™ CON POWER BANK	88
M18 ARFHP	VENTILATORE AD ALTE PRESTAZIONI M18™ BATTERIA/CORRENTE	45
M18 B2	BATTERIA M18™ 2.0 AH	92
M18 B4	BATTERIA M18™ 4.0 AH	92
M18 B5	BATTERIA M18™ 5.0 AH	92
M18 B5-CR	BATTERIA M18™ 5.0 AH RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI	92
M18 BBL	SOFFIATORE M18™	45
M18 BBPF2	POMPA IRRORATRICE M18™ SWITCH TANK™	82
M18 BBPF2-CST	SERBATOIO 15L PER PRODOTTI CHIMICI M18™ SWITCH TANK™	82
M18 BBPF2-WST	SERBATOIO D'ACQUA 15L M18™ SWITCH TANK™	82
M18 BH	TASSELLATORE COMPATTO SDS M18™	15, 18
M18 BHG	TERMOFFIATORE M18™	35
M18 BI	COMPRESSORE M18™ PER PNEUMATICI	45
M18 BIW12	AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 1/2" QUADRO	24 - 25, 28
M18 BIW38	AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 3/8" QUADRO	24 - 25, 28
M18 BJS	SEGNETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA M18™	38, 40
M18 BLCHTO	ARGANO DA 1 TONNELLATA M18™ BRUSHLESS ONE-KEY™	19
M18 BLCS66	SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM M18™ BRUSHLESS	38, 39
M18 BLDD2	TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS M18™	21
M18 BLDDRC	TRAPANO AVVITATORE COMPATTO BRUSHLESS M18™	21
M18 BLH	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM BRUSHLESS M18™	15, 18
M18 BLHACD26	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM IN LINEA M18™ BRUSHLESS	15, 18
M18 BLHIWF12	AVVITATORE AD IMPULSI ALTA COPPIA 1/2" M18™ BRUSHLESS CON ANELLO DI FRIZIONE	24 - 25, 28
M18 BLHPT	PRESSATRICE IDRERICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™	69
M18 BLHPTXL	PRESSATRICE IDRERICA BRUSHLESS XL FORCE LOGIC™ M18™	69
M18 BLHX	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ BRUSHLESS M18™	15, 18
M18 BLIDR	AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" BRUSHLESS M18™ 3 VELOCITÀ CON ATTACCO ESAGONALE	22, 23
M18 BLIDRC	AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" BRUSHLESS M18™ CON ATTACCO ESAGONALE	22, 23

M18 BLT	BORDATORE FILO M18™ BRUSHLESS	79
M18 BLPD2	TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™	20, 21
M18 BLPDRC	TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO BRUSHLESS M18™	20, 21
M18 BLSAG115XPD	SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 115 MM CON AVVIO A PALETTA	30, 33
M18 BLSAG125X	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18™ BRUSHLESS 125 MM CON AVVIO A SLITTA	30, 33
M18 BLSAG125XPD	SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 BRUSHLESS 125 MM CON AVVIO A PALETTA	30, 33
M18 BLSWP	M18™ HYDROPASS™ POMPA AD IMMERSIONE PER ACQUE SCURE	72
M18 BLTRC	TAGLIA BARRE FILETTATE BRUSHLESS M18™	67
M18 BLTS	SVETTATOIO TELESCOPICO M18™ BRUSHLESS	82
M18 BMS12	CESOIA COMPATTA M18™	34
M18 BMS20	CESOIA COMPATTA M18™	35
M18 BMT	UTENSILE MULTIFUNZIONE M18™	38, 40
M18 BOS125	LEVIGATRICE ROTOORBITALE DA 125 MM M18™	41
M18 BP	PIALLA M18™	40
M18 BQSS	M18™ LEVIGATRICE QUADRATA 1/4 DI FOGLIO	41
M18 BRAID	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 1/4" ESAGONALE	22, 23
M18 BRAWI	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 3/8" QUADRO	28
M18 BSBT	PISTOLA PER CONNETTORI A VITE	67
M18 BSX	SEGA DIRITTA M18™	38, 39
M18 BTP	POMPA PER IL TRASFERIMENTO DI ACQUE CHIARE M18™	72
M18 CDEX	UNITÀ DI ASPIRAZIONE PER M18 BLHX	18
M18 CHM	MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™	15, 16
M18 CRAD2	M18 FUEL™ TRAPANO ANGOLARE	21
M18 CV	ASPIRATORE COMPATTO M18™	44
M18 DBSC	CARICABATTERIE M18™ SIMULTANEO SUPER RAPIDO	93
M18 DFC	M18™ CARICABATTERIE SIMULTANEO	93
M18 F2BCU	DECESPUGLIATORE BIKE FILO/LAMA DOPPIA BATTERIA (2X18V)	79
M18 F2BL	SOFFIATORE 17.7 N A DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™	82
M18 F2BPB	SOFFIATORE SPALLEGGIATO 20.5N DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™	82
M18 F2CHS50	ELETTROSEGA M18 FUEL™ DOPPIA BATTERIA (2X18V) CON BARRA DA 50 CM	81
M18 F2LM46	TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 46 CM DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™	79
M18 F2LM53	TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 53 CM DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™	79
M18 F2VC23L	ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI 23L 2X18V CLASSE L M18 FUEL™	44
M18 FAC	COMPRESSORE M18 FUEL™	41
M18 FAP	LUCIDATRICE ROTATIVA M18 FUEL™	33
M18 FB12	BATTERIA M18™ FORGE™ 12.0 AH	92
M18 FB6	BATTERIA M18™ FORGE™ 6.0 AH	92
M18 FB8	BATTERIA M18™ FORGE™ 8.0 AH	92
M18 FBCU	DECESPUGLIATORE BIKE FILO/LAMA M18 FUEL™	79
M18 FBJS	SEGNETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO M18 FUEL™	38, 40
M18 FBLG3	SOFFIATORE M18 FUEL™ 12.2 N	81
M18 FBPV	ASPIRATORE SPALLEGGIATO M18 FUEL™	44
M18 FBS127	SEGA A NASTRO M18 FUEL™ 125 MM	34
M18 FBS127DO	SEGA A NASTRO M18 FUEL™ CON DOPPIO INTERRUTTORE E ONE-KEY™	34
M18 FBS85	M18 FUEL™ SEGA A NASTRO COMPATTA	34
M18 FBTS75	M18 FUEL™ LEVIGATRICE A NASTRO 75 MM	41
M18 FCDDX	UNITÀ DI ASPIRAZIONE COMPATTA PER M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH E M18 ONEFX	17
M18 FCHS	ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 40 CM	80
M18 FCHS35	ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 35 CM	80
M18 FCHSC	ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 30 CM	81
M18 FCOS230	TRONCATRICE 230 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™	19
M18 FCS552	SEGA CIRCOLARE 55 MM PER LEGNO M18 FUEL™	37, 38
M18 FCS66GR3	SEGA CIRCOLARE 66 MM M18 FUEL™ COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA	38, 39
M18 FCSRH662	SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM CON IMPUGNATURA POSTERIORE M18 FUEL™	37, 38
M18 FCSSM	STASATRICE COMPATTA M18 FUEL™	75
M18 FCVN	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO AD AGO M18 FUEL™	19
M18 FDCPF10	STURATUBI AUTOMATICO 10 MM M18 FUEL™	74
M18 FDCPF8	STURATUBI AUTOMATICO 8 MM M18 FUEL™	75
M18 FDD3	TRAPANO AVVITATORE M18 FUEL™	19

ELETTROUTENSILI		4 - 103
M18 FDDEC	UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 FHAC16	18
M18 FDDEL32	UNITÀ DI ASPIRAZIONE M18 FUEL™ CON AUTOPULSE™ PER TASSELLATORE M18 FHACOD32	16
M18 FDDECL	UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH E M18 ONEFHX	17
M18 FDGRB	SMERIGLIATRICE DIRITTA M18 FUEL™ CON AVVIO A SLITTA	34
M18 FDGROVB	SMERIGLIATRICE DRITTA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™, VELOCITÀ VARIABILE ED AVVIO A SLITTA	34
M18 FDGROVPDB	SMERIGLIATRICE DRITTA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™, VELOCITÀ VARIABILE CON AVVIO A PALETTA	34
M18 FDN	CHIODATRICE DUPLEX M18 FUEL™	42, 43
M18 FEDG	RIFILATORE M18 FUEL™	80
M18 FFN	CHIODATRICE 34° M18 FUEL™	41, 43
M18 FFN21	CHIODATRICE 21° M18 FUEL™	41, 43
M18 FFNS	CHIODATRICE A COLPO SINGOLO 34° M18 FUEL™	41, 43
M18 FFSDC10	STURATUBI STAZIONARIO 10 MM M18 FUEL™	74
M18 FFSDC13	STURATUBI STAZIONARIO 13 MM M18 FUEL™	74
M18 FFSDC16	STURATUBI STAZIONARIO 16 MM M18 FUEL™	74
M18 FFUS	M18 FUEL™ GRAFFIATRICE PER STACCIONATE	42, 43
M18 FH	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™	15, 17
M18 FHAC16	TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS 16 MM M18 FUEL™	15, 18
M18 FHACDDE	TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS 16 MM M18 FUEL™ CON UNITÀ DI ASPIRAZIONE DEDICATA M18 FDDEC	18
M18 FHACOD32	TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM IN LINEA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™	15, 16
M18 FHAFOH16	TASSELLATORE PER FORATURA A SOFFITTO CON ASPIRAZIONE INTEGRATA 16 MM M18 FUEL™	15, 17
M18 FHET6G2	TAGLIASIEPI PROFESSIONALE 60 CM M18 FUEL™	80
M18 FHET75G2	TAGLIASIEPI PROFESSIONALE 75 CM M18 FUEL™	80
M18 FHETE22	TAGLIASIEPI AD ASTA 216 CM M18 FUEL™	80
M18 FHETE27	TAGLIASIEPI AD ASTA 267 CM M18 FUEL™	80
M18 FHIW2F12	AVVITATORE AD IMPULSI ALTA COPPIA 1/2" M18 FUEL™ CON ANELLO DI FRIZIONE	24 - 25, 27
M18 FHIW2P12	AVVITATORE AD IMPULSI ALTA COPPIA 1/2" M18 FUEL™ CON Perno	24 - 25, 27
M18 FHIWF1R	AVVITATORE AD IMPULSI PER FERROVIE DA 1" M18 FUEL™ CON ANELLO DI FRIZIONE	24 - 25, 26
M18 FHM	MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™ ONE-KEY™	15, 16
M18 FHS20	ELETTROSEGA DA POTATURA M18 FUEL™ DA 20 CM	81
M18 FHSAG125XB2	SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 125 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A SLITTA	30, 31
M18 FHSAG125XPDB2	SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 125 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A PALETTA	30, 31
M18 FHSAG150XB2	SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 150 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A SLITTA	30, 31
M18 FHSAG150XPDB2	SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 150 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A PALETTA	30, 31
M18 FHSAG125VXPDB2	SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 125 MM CON VELOCITÀ REGOLABILE M18 FUEL™ CON AVVIO A PALETTA E ONE-KEY™	30, 31
M18 FHSAG180VXPDB2	SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 180 MM CON VELOCITÀ REGOLABILE M18 FUEL™ CON AVVIO A PALETTA E ONE-KEY™	30, 31
M18 FHX	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™	15, 17
M18 FHZ	SEGNETTO DIRITTO M18 FUEL™ HACKZALL™	38, 39
M18 FID3	AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™	22, 23
M18 FIW2F12	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO F	24 - 25, 28
M18 FIW2F38	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 3/8" QUADRO F	24 - 25, 28
M18 FIW2P12	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO P	24 - 25, 28
M18 FJS	SEGNETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA M18 FUEL™	38, 40
M18 FLAG230XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM CON INTERRUPTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™	30, 31
M18 FMCS	SEGA CIRCOLARE PER METALLI 57 MM M18 FUEL™	33
M18 FMCS66	SEGA CIRCOLARE PER METALLI 66 MM M18 FUEL™ - COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA	33
M18 FMDP	TRAPANO MAGNETICO M18 FUEL™	34
M18 FMS190	TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 190 MM	35, 36
M18 FMS254	TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 254 MM	35, 36
M18 FMS305	TRONCATRICE RADIALE M18 ONE-KEY™ FUEL™ 305 MM	35, 36
M18 FMT	UTENSILE MULTIFUNZIONE M18 FUEL™	38, 40

M18 FMTW2F12	AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" F	24 - 25, 27
M18 FMTW2F38	AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 3/8" F	24 - 25, 27
M18 FMTW2P12	AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" P	24 - 25, 27
M18 FN15GA	GROPPINATRICE 34° 1.8 MM M18 FUEL™	42, 43
M18 FN16GA	GROPPINATRICE 20° 1.6 MM M18 FUEL™	42, 43
M18 FN16GS	GROPPINATRICE DIRITTA 1,6 MM M18™ FUEL™	42, 43
M18 FN18GS	GROPPINATRICE DIRITTA 1.2 MM M18 FUEL™	42, 43
M18 FNCS18GS	GROPPINATRICE M18 FUEL™	43, 44
M18 FOPH-BA	SOFFIATORE PER MULTIUTENSILE DA GIARDINO M18 FOPH	83
M18 FOPH-BBA	ESTENSIONE RULLO SPAZZOLA IN SETOLE PER MULTIUTENSILE M18 FOPH	83
M18 FOPH-BCA	ESTENSIONE DECESPUGLIATORE A LAMA PER MULTIUTENSILE M18 FOPH	83
M18 FOPH-CA	COLTIVATORE PER MULTIUTENSILE DA GIARDINO M18 FOPH	83
M18 FOPH-CSA	ESTENSIONE PATATORE PER MULTIUTENSILE M18 FOPH	83
M18 FOPH-EA	ESTENSIONE RIFILATORE PER MULTIUTENSILE M18 FOPH	83
M18 FOPH-EXA	PROLUNGA PER MULTIUTENSILE M18 FOPH	83
M18 FOPH-HTA	ESTENSIONE TAGLIASIEPI ARTICOLATO PER MULTIUTENSILE DA GIARDINO M18 FOPH	83
M18 FOPH-LTA	ESTENSIONE DECESPUGLIATORE A FILO PER MULTIUTENSILE M18 FOPH	83
M18 FOPH-RA	RECIPROCATORE PER MULTIUTENSILE DA GIARDINO M18 FOPH	83
M18 FOPH-RBA	ESTENSIONE RULLO SPAZZOLA IN GOMMA PER MULTIUTENSILE M18 FOPH	83
M18 FOPH-SHTA	TAGLIASIEPI COMPATTO PER MULTIUTENSILE M18 FOPH	83
M18 FOPH2	MULTIUTENSILE DA GIARDINO QUIK-LOK™ M18 FUEL™	83
M18 FOPHLTK12	MULTIUTENSILE DA GIARDINO QUIK-LOK™ M18 FUEL™ CON ESTENSIONE DECESPUGLIATORE A FILO	83
M18 FPD3	TRAPANO A PERCUSSIONE M18 FUEL™	19, 20
M18 FPDDEXL	UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 ONEFHP E M18 ONEFHPX	16
M18 FPFT	SONDA TIRACAVI M18 FUEL™	66
M18 FPM	MISCELATORE M18 FUEL™	19
M18 FPOVCL	ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18 FUEL™ PACKOUT™	44
M18 FPS55	M18 FUEL™ SEGA AD AFFONDAMENTO DA 55 MM PER LEGNO, COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA	37, 38
M18 FPT114	M18 FUEL™ FILETTATRICE 1 1/4" CON ONE-KEY™	70
M18 FPT2	FILETTATRICE 2" M18 FUEL™ ONE-KEY™	70
M18 FXP	ESPANSORE M18 FUEL™ PER SISTEMA UPONOR™ Q&E	73
M18 FQID	AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™	22, 23
M18 FR12	FRESATRICE M18 FUEL™ CON PINZA 12 MM	40
M18 FRAD2	TRAPANO ANGOLARE M18 FUEL™ A 2 VELOCITÀ GEN. 2	21
M18 FRCN45	CHIODATRICE PER TETTI M18 FUEL™	42, 43
M18 FROP15	LUCIDATRICE ROTORBITALE ORBITA 15 MM M18 FUEL™	33
M18 FROP21	LUCIDATRICE ROTORBITALE ORBITA 21 MM M18 FUEL™	33
M18 FROS125	LEVIGATRICE ROTOORBITALE DA 125 MM M18 FUEL™	41
M18 FSAG125X	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUPTORE A SLITTA M18 FUEL™	30, 32
M18 FSAG125XB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUPTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™	30, 32
M18 FSAGF125XB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A TESTA PIATTA CON INTERRUPTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™	30, 32
M18 FSAGF125XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A TESTA PIATTA CON INTERRUPTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™	30, 32
M18 FSAGSV0125X	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM M18 FUEL™ CON DOPPIO INTERRUPTORE, VELOCITÀ VARIABILE E ONE-KEY™	30, 31
M18 FSAGV125XB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON INTERRUPTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™	30, 32
M18 FSAGV125XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON INTERRUPTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™	30, 32
M18 FSG	AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™	23
M18 FSGC	AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™ CON CARICATORE A NASTRO	23
M18 FSX	SUPER SEGA DIRITTA M18 FUEL™	38, 39
M18 FSZ	SEGA DIRITTA M18 FUEL™ SAWZALL™	38, 39
M18 FTCHCS30	ELETTROSEGA TOP HANDLE M18 FUEL™ CON BARRA DA 30 CM	81
M18 FTCHCS35	ELETTROSEGA TOP HANDLE M18 FUEL™ CON BARRA DA 35 CM	81
M18 FTPS30	POTATORE AD ASTA TELESCOPICO M18 FUEL™ 30 CM	82
M18 FTR8	FRESATRICE CON PINZE 8 / 6 MM M18 FUEL™	40
M18 FTS210	BANCO SEGA M18 FUEL™ ONE-KEY™	37, 38
M18 FVP5	POMPA PER IL VUOTO BISTADIO 142 L/MIN	73

ELETTROUTENSILI		4 - 103
M18 GG	PISTOLA PER GRASSO M18™	29
M18 HB3	BATTERIA M18™ HIGH OUTPUT™ DA 3.0 AH	92
M18 HB5.5	BATTERIA M18™ HIGH OUTPUT™ DA 5.5 AH	92
M18 HCC125	TAGLIACAVI 125 MM M18™ FORCE LOGIC™	65
M18 HCC45	TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™	65
M18 HCC75	TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™	65
M18 HCC75R	TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™ CON CONTROLLO A DISTANZA	65
M18 HCCT	CRIMPATRICE IDRAULICA 53 KN M18™ FORCE LOGIC™	67
M18 HCCT109/42	CRIMPATRICE IDRAULICA 109 KN M18™ FORCE LOGIC™	67
M18 HDCT	CRIMPATRICE IDRAULICA SENZA MATRICI M18™ FORCE LOGIC™	67
M18 HKP	PUNZONATRICE FORALAMIERA M18™ FORCE LOGIC™	66
M18 HMP700	MINI POMPA IDRAULICA M18™ 700 BAR	29
M18 HOAL	FARO LED AD ELEVATE PRESTAZIONI M18™ BATTERIA/CORRENTE	87
M18 HOSALC	TORRE FARO LED MULTIDIREZIONALE CON TREPIEDE M18™ 6.000 LUMEN E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE	87
M18 HSFC125R	TAGLIACAVI 125 MM M18™ FORCE LOGIC™ CON AVVIO DA REMOTO	65
M18 HSF5M	STASATRICE AD ALTA VELOCITÀ M18™	75
M18 HUP700	POMPA OLEODINAMICA M18™ FORCE LOGIC™	66
M18 IL	TORCIA DA ISPEZIONE M18™	89
M18 LL	FARO A LANTERNA M18™	89
M18 MDSC	CARICABATTERIE M18™ PER MEZZI MOBILI SIMULTANEO SUPER RAPIDO	93
M18 MDTL	FARO LED DA CANTIERE M18™ CON 3 TESTE MULTIDIREZIONALI BATTERIA/CORRENTE	88
M18 MPC6	CARICABATTERIE PACKOUT™ PER MEZZI MOBILI CON 6 POSTAZIONI M18™	93
M18 ONEBLHPT	PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™ ONE-KEY™	69
M18 ONEBLPXL	ESPANSORE IDRAULICO M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™	73
M18 ONEDD3	TRAPANO AVVITATORE CON ONE-KEY™	19
M18 ONEFH	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™	15, 17
M18 ONEFHIWF1	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1" F	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF12	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" F	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" F LUNGO	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF1D	AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA COPPIA ATTACCO 1" F LUNGO M18 FUEL™ ONE-KEY™	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF1DS	AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA COPPIA ATTACCO 1" F M18 FUEL™ ONE-KEY™	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF34	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 3/4" F	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWH716	AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 7/16"	24 - 25, 27
M18 ONEFHIWP12	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" P	24 - 25, 27
M18 ONEFHP	TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA M18 FUEL™ ONE-KEY™	15, 16
M18 ONEFHPX	TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™	15, 16
M18 ONEFHPXDEL	TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ E UNITÀ DI ASPIRAZIONE	16
M18 ONEFHX	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™	15, 17
M18 ONEFHXDEL	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ E UNITÀ DI ASPIRAZIONE	17
M18 ONEFIW2FC12	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ CON CONTROLLO DI COPPIA TORQUE-SENSE™ E ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" F	24 - 25, 26
M18 ONEFLAG230XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM CON INTERRUPTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™	29, 30
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ PISTOLA PER BULLONI A STRAPPO HUCK® CON ONE-KEY™	29
M18 ONEFM2W2FC12	AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ CON CONTROLLO DI COPPIA TORQUE-SENSE™ E ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" F	23, 24 - 25
M18 ONEFPRT	RIVETTATRICE M18 FUEL™ ONE-KEY™	29
M18 ONEFSAAG125XB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUPTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™	30, 32
M18 ONEFSAAG125XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUPTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™	30, 32
M18 ONEFSZ	SEGA DIRITTA M18 FUEL™ ONE KEY™ SAWZALL™	38, 39
M18 ONEHCC	TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™	66

M18 ONEHCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ CRIMPATRICE IDRAULICA 60 KN	67
M18 ONEID3	AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE CON ONE-KEY™	21, 22
M18 ONEIWF12	AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" QUADRO F	24 - 25, 27
M18 ONEIWP12	AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" QUADRO P	24 - 25, 28
M18 ONEPD3	TRAPANO A PERCUSSIONE CON ONE-KEY™	19, 20
M18 ONERSAL	TORRE FARO LED CON TREPIEDE M18™ ONE-KEY™	87
M18 ONESLDP	LANTERNA LED DA TERRA M18™ ONE-KEY™ E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE	86
M18 ONESLSP	LANTERNA LED 360° M18™ ONE-KEY™ BATTERIA/CORRENTE	86
M18 PAL2	FARO LED M18™ CON TESTA DIREZIONABILE - IDEALE PER PONTEGGI	88
M18 PC6	CARICABATTERIE MULTIPLO M18™ PACKOUT™ CON USB	93
M18 POALC	FARO M18™ PACKOUT™ E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE	87
M18 PRCDAB+	RADIO DAB+ E CARICABATTERIE M18™ PACKOUT™ BATTERIA/CORRENTE	45
M18 RADDAB+G2	RADIO M18™ DAB+ BATTERIA/CORRENTE	45
M18 RC	RADIO DA CANTIERE M18™ CARICABATTERIE CON BLUETOOTH® BATTERIA/CORRENTE	45
M18 RLOH600	LIVELLA LASER ROTANTE M18™ 600 M RAGGIO ORIZZONTALE ROSSO CON ONE-KEY™	61
M18 RLOHV1200	LIVELLA LASER ROTANTE M18™ 1200 M RAGGIO ORIZZONTALE E VERTICALE ROSSO DOPPIA PENDENZA AUTOMATICA CON ONE-KEY™	61
M18 RLOHV3000	LIVELLA LASER ROTANTE M18™ 300 M RAGGIO ORIZZONTALE E VERTICALE VERDE CON ONE-KEY™	61
M18 SAL2	TORRE FARO LED MULTIDIREZIONALE CON TREPIEDE M18™ 2.800 LUMEN	87
M18 SIC30 HDR	M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 30 M, TELECAMERA 25 MM HDR	76
M18 SIC36 HDR	M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 36 M, TELECAMERA 25 MM HDR	76
M18 SIC60 HDR	M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 60 M, TELECAMERA 34 MM HDR	76
M18 SIC60SC HDR	M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 60 M, TELECAMERA 25 MM HDR	76
M18 SIM	M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - MONITOR	77
M18 SISH	M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SMART HUB	77
M18 SLED	TORCIA LED A LUNGA DISTANZA M18™	88
M18 SPEJSG2	SPEAKER DA CANTIERE M18™ CON POWER BANK	45
M18 STSO	CESOIA PER PROFILATI M18™ FORCE LOGIC™	72
M18 TAL	LANTERNA LED 360° M18™	87
M18 TLED	TORCIA LED M18™	90
M18 VC2	ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18™	44
MCS 66	SEGA CIRCOLARE PER METALLO	100
MDE 41	TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE ELETTRICO	100
MDP 41	TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE PERMANENTE	100
ML-LED	TORCIA COMPATTA 325L	91
MPS	BANCO MORSATA PORTATILE	71
MSL 1000	BANCO PORTATRONCATRICE 2,0 M	35, 36
MSL 2000	BANCO PORTATRONCATRICE 2,5 M	35, 36
MSL 3000	BANCO PORTATRONCATRICE 3,0 M	35, 36
MSUV 280	BANCO PORTATRONCATRICE 2,8 M	36, 37
MXF C	CARICABATTERIE MX FUEL™	9
MXF COS350G2	TRONCATRICE MX FUEL™ 350 MM 2^ GENERAZIONE	6
MXF COSCG2	CARRELLI PER TRONCATRICE MXF COS350G2	6
MXF CP203	MX FUEL™ BATTERIA REDLITHIUM™ 3.0 AH	9
MXF CVBC	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A VALIGETTA MX FUEL™	5
MXF CVBP	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A ZAINO MX FUEL™	5
MXF CVHF	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO AD ALTA FREQUENZA MX FUEL™	5
MXF DCD150	MX FUEL™ CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ SECCO-UMIDO 150 MM	6
MXF DCD350	CAROTATRICE A 4 VELOCITÀ MX FUEL™ 350 MM	6
MXF DH2528H	MX FUEL™ MARTELLO DEMOLITORE 28 MM HEX 25 KG	7
MXF DHT	MX FUEL™ CARRELLI PER MARTELLO DEMOLITORE	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ COLONNA PER CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ	6
MXF FC	CARICABATTERIE RAPIDO MX FUEL™	9
MXF FORGENRG-122	ENERGY KIT MX FUEL™ FORGE™ (2 X 12 AH, 1 X CARICABATTERIE SUPER RAPIDO)	9
MXF FORGENRG-802	ENERGY KIT MX FUEL™ FORGE™ (2 X 8 AH, 1 X CARICABATTERIE SUPER RAPIDO)	9
MXF HD812	BATTERIA MX FUEL™ FORGE™ 12 AH	9

ELETTROUTENSILI		4 - 103
MXF LSDP	MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE	7, 74
MXF NRG-406	ENERGY KIT MX FUEL™ ( 2 X 6 AH, 1 X CARICABATTERIE)	9
MXF PBE	ZAINO PER BATTERIA MX FUEL™	8
MXF PC50	PIASTRA VIBRANTE MX FUEL™	4
MXF PS	GENERATORE 3.600/1.800W MX FUEL™	8
MXF PSC	STAGGIA VIBRANTE MX FUEL™	5
MXF PTR2	FILETTATRICE STAZIONARIA 2" MX FUEL™ CON ONE-KEY™	7, 70
MXF RAM	COSTIPATORE MX FUEL™	4
MXF SC	CARICABATTERIE SUPER RAPIDO MX FUEL™	9
MXF SMP2	POMPA SOMMERGIBILE MX FUEL™	5
MXF TL	TORRE FARO MX FUEL™ BATTERIA/CORRENTE E CARICABATTERIE	7, 86
MXF TLIC	TORRE FARO COMPATTA MX FUEL™ PACKOUT™ BATTERIA/ CORRENTE	7, 86
MXF WBT60	FRATTAZZATRICE MX FUEL™ 600 MM	5
MXF WBT90	FRATTAZZATRICE MX FUEL™ 900 MM	5
MXF XC406	MX FUEL™ BATTERIA REDLITHIUM™ 6.0 AH	9
MXF XC608	BATTERIA MX FUEL™ FORGE™ 8 AH	9
PCE 3/K	SCALPELLATORE SDS-PLUS CLASSE 3 KG	94 - 95
PD-705	TRAPANO A PERCUSSIONE DA 705W	96 - 97
PD2E 22 R	TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 850W	96 - 97
PD2E 24 R	TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1020W	96 - 97
PDE 13 RX	TRAPANO A PERCUSSIONE A UNA VELOCITÀ DA 630W	96 - 97
PDE 16 RP	TRAPANO A PERCUSSIONE A UNA VELOCITÀ DA 630W	96 - 97
PFH 26	TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM	94 - 95
PFH 26 T	TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM	94 - 95
PH 26 T	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM	94 - 95
PH 28	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM	94 - 95
PH 30	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 30 MM	94 - 95
PLH 28	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM	94 - 95
PLH 32	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 32 MM	94 - 95
PODS-1	SEPARATORE DI POLVERE PER ASPIRATORI PACKOUT™	44
RCO	TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®	102
RCS	KIT PRESA E TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®	102
RD1200	RICEVITORE PER LASER ROTANTE 1200 METRI	62
RD300G	RICEVITORE PER LASER ROTANTE VERDE 300 METRI	62
RD600	RICEVITORE PER LASER ROTANTE 600 METRI	62
ROD500	STADIA 500 CM PER LASER	64
ROS 125 E	LEVIGATRICE ROTOORBITALE 125MM	102
SB 2-35 D	TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1010W	96 - 97
SCS 65 Q	SEGA CIRCOLARE CON LAMA DA 190 MM	101
SPS 140	LEVIGATRICE ORBITALE	102
SR240	STADIA 240 CM PER LASER	64
SSD 1100 X	SEGA DIRITTA 1100W	101
SSPE 1300 RX	SEGA DIRITTA 1300W	101
SSPE 1300 SX	SEGA DIRITTA 1300W	101
SSPE 1500 X	SEGA DIRITTA 1500W	101
TRP120	TREPIEDE PER LASER 1,2 M	64
TRP160	TREPIEDE DA CANTIERE 1,6 METRI PER LASER	64
TRP180	TREPIEDE PER LASER 1,8 M	63
TRP300	TREPIEDE DA CANTIERE 3 METRI PER LASER	63
TSS 1000	PORTA BANCO SEGA	37
WCE 30	SCANALATORE 1500W DISCO 125 MM	97
WCS 45	SCANALATORE 1900W DISCO 150 MM	97
WLB	BASE WIRELESS PER LASER LINEARI	63
WLB	BASE WIRELESS PER LASER LINEARI	63

ACCESSORI DI SISTEMA		104 - 144
MATRICI PER CRIMPATRICE		132 - 133
IMPUGNATURE LATERALI		123
ACCESSORI DI SISTEMA - SMERIGLIATRICI		128
CUFFIE D'ASPIRAZIONE PER TAGLIO E SBAVO		128
PLATORELLO IN PLASTICA FLESSIBILE		128
ACCESSORI DI SISTEMA - SEGHE A NASTRO		129
COPERTURA LAME SEGHE A NASTRO		129
LAME E GANASCE PER TAGLIACAVI IDRAULICA M18 ONEHCC		134
ACCESSORI DI SISTEMA - PISTOLE PER SILICONE		138
ACCESSORI DI SISTEMA - SEGHE CIRCOLARI		129
GUIDE PARALLELE E ACCESSORI		129
ACCESSORI DI SISTEMA - SMERIGLIATRICI DIRITTE		121
ACCESSORI DI SISTEMA PER STURATUBI		110
ACCESSORI DI SISTEMA - GESTIONE POLVERI		141 - 143
SACCHETTI		142
FILTRI		142
SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI M12/M18		141
ACCESSORI DI SISTEMA - ACCESSORI DI PULIZIA AIR-TIP™		143
ACCESSORI DI SISTEMA - SISTEMA D'ASPIRAZIONE		142
ACCESSORI DI SISTEMA - SISTEMI DI MISURAZIONE		139
ACCESSORI DI SISTEMA - ESPANSORI		137
TESTE PER ESPANSORI		137
TESTE RAPID SEAL™ PER ESPANSORI		137
ACCESSORI DI SISTEMA - STASATRICE AD ALTA VELOCITÀ		144
ACCESSORI DI SISTEMA - GIACCHE TERMICHE M12		139
ACCESSORI DI SISTEMA PER POMPA IDRAULICA		136
ACCESSORI DI SISTEMA PER PUNZONATRICE M18 HKP		136
ACCESSORI DI SISTEMA - AVVITATORI AD IMPULSI		124
RIVESTIMENTI IN GOMMA PER AVVITATORI AD IMPULSI		124
ACCESSORI DI SISTEMA - TELECAMERE AD ISPEZIONE		140
ACCESSORI DI SISTEMA - SEGHETTI ALTERNATIVI		120
TAMBURI COMPATIBILI Sonda TIRACAVI M18 FUEL™		135
ACCESSORI DI SISTEMA - TRAPANI MAGNETICI		108
ACCESSORI DI SISTEMA - CHIODATRICI E GROPPINATRICI		120
ACCESSORI DI SISTEMA - RODITRICI		121
ACCESSORI DI SISTEMA - LOCALIZZATORI BLUETOOTH® ONE-KEY™		139
ACCESSORI DI SISTEMA - GIARDINAGGIO		130 - 131
SOFFIATORI		131
ELETTROSEGA		130
ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI		131
TOSAERBA		131
ALTRI UTENSILI DA GIARDINAGGIO		131
ACCESSORI DI SISTEMA - CRICCHETTI CON FORO PASSANTE		141
ACCESSORI DI SISTEMA - TAGLIA TUBI / CAVI		134
ACCESSORI DI SISTEMA - BANCHI MORSA		140
ACCESSORI DI SISTEMA - FILETTATRICI		106 - 107
ACCESSORI DI SISTEMA - BUSSOLE PER FILETTATRICI		107
ACCESSORI DI SISTEMA - PETTINI PER FILETTATRICI		106
ACCESSORI DI SISTEMA - PIALLE		130
ACCESSORI DI SISTEMA - PIALLE		130
ACCESSORI DI SISTEMA - CESCOIE		121
ACCESSORI DI SISTEMA - LUCIDATRICI		116 - 118
ACCESSORI SPECIALI DI PULITURA PREMIUM - PANNI		116
ACCESSORI SPECIALI DI PULITURA PREMIUM - PASTE		116
ACCESSORI PULITURA - SISTEMA VELCRO - Ø 125 MM		117
ACCESSORI SPECIALI DI PULITURA PREMIUM - SPUGNE		116
ACCESSORI SPECIALI DI PULITURA - SISTEMA VELCRO		117
ACCESSORI SPECIALI DI PULITURA - SISTEMA VELCRO		118
ACCESSORI DI SISTEMA - ZAINO PORTA BATTERIA		144
ACCESSORI DI SISTEMA - PRESSATRICI		112 - 115
TERMOFORMATO PACKOUT™ VUOTO		115
ANELLI GANASCIA		115
GANASCE ACR		115
PROFILO BMP		114
PROFILO FF		113

ACCESSORI DI SISTEMA		104 - 144
PROFILO G		113
PROFILO G 2		114
PROFILO M		112
PROFILO M 2		114
PROFILO TH		113
PROFILO U		112
PROFILO V		112
PROFILO VIEGA MEGA PRESS		113
ACCESSORI DI SISTEMA - TASSELLATORI SDS-PLUS		125 - 127
CHIAVI PER MANDRINI A CREMAGLIERA		126
MANDRINI AUTOSERRANTI INDUSTRIALI PER TRAPANI A PERCUSSIONE		127
MANDRINI A CREMAGLIERA		126
MANDRINI A CREMAGLIERA - SPECIFICI		126
MANDRINI A CREMAGLIERA - ATTACCO 1/4" HEX		126
MANDRINI AUTOSERRANTI		127
MANDRINI AUTOSERRANTI PER UTENSILI FIXTEC		127
MANDRINI AUTOSERRANTI - SPECIFICI		127
ADATTATORI PER SISTEMA FIXTEC E SDS-PLUS		125
ACCESSORI DI SISTEMA - ELETTROFRESATRICI		140
ACCESSORI DI SISTEMA - LEVIGATRICI		118 - 119
ACCESSORI DI SISTEMA - LEVIGATRICI A NASTRO		118
ACCESSORI DI SISTEMA - LEVIGATRICI ROTOORBITALI		119
ACCESSORI DI SISTEMA - SEGHE E SEGHETTI DIRITTI		120
ACCESSORI DI SISTEMA - AVVITATORI		123
ACCESSORI DI SISTEMA PER STASATRICE		111
ACCESSORI DI SISTEMA - TAGLIA PROFILATI		135
ACCESSORI DI SISTEMA - TAGLIA BARREFILETTATE M18 BLTRC		135
ACCESSORI DI SISTEMA - VIBRATORI		104 - 105
ACCESSORI DI SISTEMA - TESTE PER VIBRATORI		104
ACCESSORI DI SISTEMA - TUBI PER VIBRATORI		104
ACCESSORI DI SISTEMA - VIBRATORI AD ALTA FREQUENZA		104
ACCESSORI DI SISTEMA - PIASTRA VIBRANTE		105
ACCESSORI DI SISTEMA - STAGGE VIBRANTI		105
ACCESSORI DI SISTEMA - FRATTAZZATRICI		105
ACCESSORI DI SISTEMA - SCANALATORI		122
ACCESSORI DI SISTEMA - CAROTATRICI A UMIDO		109
DISPOSITIVO A SQUADRA		124
CAVI QUIK-LOK		124



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>TM</sup>

Distribuito da:

**MILWAUKEE**<sup>®</sup>

Viale G. Matteotti 62  
20092 Cinisello Balsamo MI  
e-mail: [servizi@tti-emea.com](mailto:servizi@tti-emea.com)  
Numero Verde 800-014291  
Fax 02-82959973  
[it.milwaukeetool.eu](http://it.milwaukeetool.eu)