

CATALOGO GENERALE

Listino 2021

Rurmec 

AGE[®]



LYRA

Elettrotensili | Tecniche di fissaggio | Livelle | Marcatori per l'edilizia

AVVISO!

*Il listino prezzi di questo catalogo
non è più in vigore.*

Rurmec

RURMEC DAL 1975 A FIANCO DEL RIVENDITORE

Da oltre 40 anni **Rurmec** offre elettroutensili e sistemi di fissaggio. Da sempre alla ricerca di soluzioni che migliorino il lavoro di imprese e artigiani, da oggi completa la sua offerta con la prestigiosa distribuzione esclusiva in Italia di matite e marcatori a marchio Lyra, oltre alle livelle a marchio **Rurmec**. Due nuove partnership che si affiancano con la loro storia e qualità al nostro marchio.

La qualità dei prodotti, un know-how specifico, il servizio ai nostri clienti, sono gli elementi alla base del nostro successo.












Con la nostra organizzazione tecnico-commerciale, presente su tutto il territorio italiano siamo in grado di rispondere a ogni esigenza dei nostri clienti rivenditori.

Rurmec è presente in Europa, Africa e America latina.

Rurmec 
Elettroutensili e tecniche di fissaggio



INDICE

07	MISCELAZIONE	
21	TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI	
41	FORATURA A DIAMANTE	
65	TAGLIO A DIAMANTE	
81	DEMOLIZIONE	
83	ASPIRAZIONE	
93	VIBRAZIONE DEL CALCESTRUZZO	
101	FISSAGGIO PONTEGGIO E A SPARO	
107	LIVELLE RURMEC	
121	SANIFICAZIONE AIRLESS	
129	LYRA	

CONDIZIONI DI VENDITA

PREZZI

Listino IVA esclusa franco nostro magazzino.
U.M. = Unità di misura.

PAGAMENTO

Per ritardi di pagamento da quanto pattuito verrà addebitato l'interesse bancario corrente.

FATTURAZIONE

Importo minimo della fattura € 100,00 IVA esclusa.

GARANZIA

La garanzia vale per gli attrezzi usati correttamente ed esclude le parti soggette a consumo (spazzole, dischi, frese, grasso, punte, pistoni per chiodatrici, ecc.). Per usufruirne l'utilizzatore deve presentare a uno dei nostri centri assistenza autorizzati un documento fiscale relativo all'acquisto.

IMBALLAGGI

Compresi nel prezzo, eccetto richieste di imballi speciali che verranno addebitati.

RESI

Si accettano resi per errato articolo o quantità spedita, previa comunicazione al nostro ufficio vendite.

COSTI DI SPEDIZIONE

Porto franco per ordini di importo superiore a € 2.000,00.
Per ordini inferiori sarà addebitato un contributo di trasporto.

SERVIZIO DI ASSISTENZA















Rurmec dispone di una vasta e capillare rete di centri assistenza autorizzati in tutta Italia.

Ogni centro, è in grado di stilare preventivi ed effettuare riparazioni degli elettrodomestici Rurmec.

Trova il centro assistenza più vicino a te su:
www.rurmec.it



LEGENDA PRODOTTI

-  CONFORMITÀ ALLE NORME CE
-  DOPPIO ISOLAMENTO
-  ISOLAMENTO CON MESSA A TERRA
-  REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ
-  CAMBIO DI VELOCITÀ MECCANICO
-  VELOCITÀ COSTANTE SOTTO CARICO
-  SOFT START
-  PROTEZIONE ELETTRONICA DEL MOTORE
-  CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA
-  INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE
-  FRIZIONE DI SICUREZZA IN CASO DI BLOCCO DELL'UTENSILE
-  PULSANTE DI BLOCCO PER SOSTITUZIONE RAPIDA DELL'UTENSILE
-  ATTACCO MANDRINO SDS-MAX
-  PREDISPOSTO PER L'ASPIRAZIONE DELLE POLVERI

SERVIZIO SPEDIZIONI ITALIA

Spedizione fino a 150 kg

Tipologia della merce trasportata: Colli / Pallet

Peso max trasportato: 150 kg

Tempi di consegna:


■		Nord	24/36 h
■		Centro	24/36 h
■		Sud	36/48 h
■		Isole	72 h

Spedizione oltre 150 kg

Tipologia della merce trasportata: Pallet

Peso max trasportato: Nessun limite

Tempi di consegna:

■		Nord	36/48 h
■		Centro	36/48 h
■		Sud	48/72 h
■		Isole	72 h

LISTINO TRASPORTI ITALIA

Valore imponibile dell'ordine	Contributo trasporto
€ 0-500	€ 15,00
€ 501-1000	€ 20,00
€ 1001-1500	€ 25,00
€ 1501-2000	€ 28,00



MISCELAZIONE



Mescolatore
non incluso

EV 12

**Piccolo e leggero
è un miscelatore altamente
ergonomico grazie
alla doppia impugnatura**

- > Idoneo per miscelare pitture, vernici, smalti e resine
- > Una velocità meccanica
- > Blocco in ON
- > Attacco diretto fruste filettate M14
- > Monta mescolatori fino a 120 mm di diametro
- > L'ergonomia dell'impugnatura rende l'impiego dell'attrezzo molto bilanciato



Blocco in ON. Permette di usare il miscelatore senza dover tenere premuto l'interruttore.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
EV 12	220-240 V	800 W	750 min	M14	120 mm	2,6 kg	25 kg	365.000	1	Pz	€ 240,00

Dotazione:

Istruzioni, 2 m di cavo.

Mescolatore acquistabile a parte. Vedi pagina 18



EV 18E

Il miscelatore classico Rurmec con l'impugnatura a trapano e interruttore elettronico

- › Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici
- › Interruttore elettronico
- › Blocco in ON
- › Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino in dotazione
- › Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- › Impugnatura ergonomica a "trapano"



Robusta valigetta con mandrino e raccordo in dotazione.



Mescolatore non incluso

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
EV 18E	220-240 V	1100 W	0-750 min	1/2"-20 UNF + M14	140 mm	2,6 kg	40 kg	367.000.E	1	Pz	€ 262,00

Dotazione:

Cassetta, 2 m di cavo, impugnatura supplementare, raccordo 1/2", mandrino, istruzioni.
Mescolatore acquistabile a parte. Vedi pagina 18



EV 21

Il miscelatore versatile ed ergonomico grazie alla tripla impugnatura



Mescolatore
non incluso

- › Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle e resine
- › Una velocità meccanica
- › Blocco in ON
- › Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino (accessorio)
- › Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- › Impugnatura versatile grazie alla tripla possibilità di presa



Maniglia supplementare laterale. Rende l'impugnatura dell'attrezzo confortevole e pratica per gestire la torsione dell'attrezzo.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
EV 21	220-240 V	1.100 W	800 min	1/2"-20 UNF + M14	140 mm	3,9 kg	40 kg	363.000	1	Pz	€ 240,00

Dotazione:

2 m di cavo, impugnatura supplementare, raccordo 1/2", istruzioni.
Mescolatore acquistabile a parte. Vedi pagina 18



EV 22

Il miscelatore elettronico potente e bilanciato grazie alla doppia impugnatura

- › Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici
- › Elevata forza di miscelazione grazie ai 1100 W del motore
- › Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- › Blocco in ON
- › Attacco diretto M14
- › Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- › Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura



Regolazione elettronica del numero di giri.
Per partenze senza spruzzi e per adeguare
l'impiego ad ogni tipo di materiale.



Mescolatore
non incluso

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
EV 22	220-240 V	1.100 W	250-700 min	M14	140 mm	3,6 kg	40 kg	363.500	1	Pz	€ 281,00

Dotazione:

2 m di cavo, istruzioni.

Mescolatore acquistabile a parte. Vedi pagina 18





Mescolatore
non incluso

EV 23

Grande potenza e impugnatura bilanciata, l'EV 23 è un miscelatore con doppia velocità meccanica e regolazione elettronica

- › Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici
- › Elevata forza di miscelazione grazie ai 1300 W del motore
- › Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- › Due velocità meccaniche per adattarsi al tipo di materiale miscelato
- › Blocco in ON
- › Attacco diretto M14
- › Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
- › Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura



Regolazione elettronica del numero di giri.
Per partenze senza spruzzi e per adeguare l'impiego ad ogni tipo di materiale.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
EV 23	220-240 V	1.300 W	150-400/ 250-750	M14	140 mm	4,5 kg	40 kg	368.000	1	Pz	€ 304,00

Dotazione:

3,5 m di cavo, istruzioni.
Mescolatore acquistabile a parte. Vedi pagina 18



EV 26

Il miscelatore più potente Rurmec da 1600W con doppia velocità meccanica e regolazione elettronica

- › Elevata forza di miscelazione grazie ai 1600 W del motore che lo rendono adatto ai materiali più viscosi e pesanti
- › Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- › Due velocità meccaniche per adattarsi al tipo di materiale miscelato
- › Blocco in ON
- › Attacco diretto M14
- › Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
- › Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura



Regolazione elettronica del numero di giri.
Per partenze senza spruzzi e per adeguare l'impiego ad ogni tipo di materiale.



Mescolatore non incluso

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
EV 26	220-240 V	1.600 W	180-350/ 280-550	M14	160 mm	5,5 kg	60 kg	369.000	1	Pz	€ 472,00

Dotazione:

3,5 m di cavo, istruzioni.

Mescolatore acquistabile a parte. Vedi pagina 18





S-MIX 50

Il miscelatore a terra con motore a induzione per miscelare fino a 50 litri di materiale

- > Idoneo alla miscelazione dei materiali anche più viscosi grazie ai 1000 W di potenza del motore e alla bassa velocità di miscelazione
- > 1 velocità meccanica
- > Motore dotato di autospegnimento quando il coperchio viene aperto
- > La frusta disegnata per mescolare tutto il contenuto del secchio garantisce una miscelazione molto omogenea
- > Facile da trasportare
- > Secchio in materiale altamente resistente



La frusta è stata disegnata per garantire una miscelazione altamente omogenea.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà	U.M.	Listino/U.M.
S-MIX 50	220-240 V	1000 W	60 min	M14	450 mm	26 kg	50 kg	369.500	1	Pz	€ 788,00

Dotazione:

4 m di cavo, mescolatore, secchio, istruzioni.



MX 8

**Potente e compatto con
3 mescolatori in dotazione
in una comoda valigetta**

- › Interruttore elettronico
- › Tre mescolatori in dotazione
- › Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino in dotazione
- › Monta mescolatori fino a 120 mm di diametro
- › Tripla impugnatura



Dotato di regolatore di velocità.



Robusta valigetta e 3 mescolatori in dotazione.



Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
MX 8	220-240 V	1.050 W	0-550/min	1/2"-20 UNF + M14	120 mm	4 kg	25 kg	371.500	1	Pz	€ 142,00

Dotazione:

2 m di cavo, 3 mescolatori, mandrino 13 mm, raccordo 1/2" UNF-M14, coppia spazzole, valigetta plastica, istruzioni.



MX 10

Il miscelatore a doppia velocità e regolazione elettronica con mescolatore in dotazione

- > In valigetta con frusta scomponibile
- > 2 velocità meccaniche
- > Regolazione elettronica dei giri
- > Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- > Attacco M14



Scocca resistente agli urti



Robusta valigetta e mescolatore 140 in dotazione

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
MX 10	220-290 V	1.400 W	0-460/ 0-700 min	M 14 x 2	140 mm	4,5 kg	40 kg	371.700	1	Pz	€ 195,00

Dotazione:

2 m di cavo, mescolatore scomponibile 140 mm, valigetta di plastica, istruzioni.



MX 16/N

Il miscelatore da 1600 W,
doppia velocità e regolazione
elettronica con mescolatore
in dotazione

- › In valigetta con frusta scomponibile
- › 2 Velocità meccaniche
- › Interruttore elettronico
- › Blocco in ON
- › Attacco M14
- › Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
- › Doppia impugnatura ergonomica



Impugnatura di sicurezza con grip migliorato.



Robusta valigetta e mescolatore 160 in dotazione.



Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Attacco	Ø Max mescolatore	Peso	Max. q.tà mescolabile	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
MX 16/N	220-240 V	1.600 W	180-460/ 300-700	M 14	160 mm	4,5 kg	60 kg	371.950	1	Pz	€ 219,00


Dotazione:

2 m di cavo, mescolatore scomponibile 140 mm, valigetta di plastica, istruzioni.




ACCESSORI

Mescolatori

**Mescolatore a tripla spirale destrorsa**


Ideale per materiali ad alta densità grazie all'effetto miscelante dal basso verso l'alto. Consigliato per: malta - calcestruzzo - gesso - resine epossidiche - miscele bituminose - altri materiali ad alta viscosità.

Tipo	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16N	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
MK 120/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	M14	25 kg	400.121	1	Pz	€ 28,00
MK 140/40		■	■	■	■	■			■	■	M14	40 kg	400.122	1	Pz	€ 30,00
MK 160/60					■	■				■	M14	60 kg	400.124	1	Pz	€ 37,00

**Mescolatore a tripla spirale sinistrorsa**


L'orientamento sinistrorso delle spirali è studiato per spingere il materiale verso il basso, evitando spruzzi dei materiali più fluidi. Consigliato per: vernici - pitture - smalti - ermetizzanti e altri materiali a bassa viscosità.

Tipo	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16N	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
MKN 120/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	M14	25 kg	400.106	1	Pz	€ 29,00
MKN 140/40		■	■	■	■	■			■	■	M14	40 kg	400.107	1	Pz	€ 32,50
MKN 160/60					■	■				■	M14	60 kg	400.108	1	Pz	€ 42,50

**Mescolatore a gabbia**

Ideale per miscelare materiali molto fluidi in cui non si devono formare bolle d'aria. Consigliato per: stucchi - adesivi - vernici - materiali ermetizzanti e altri materiali in cui non bisogna includere aria.

Tipo	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16N	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
UG 120/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	M14	25 kg	400.131	1	Pz	€ 23,50

**Mescolatore ML**

Ideale per materiali liquidi e prodotti autolivellanti. Consigliato per: prodotti autolivellanti, malta di allettamento, liquidi di copertura, sigillanti.


Tipo	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16N	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
ML 135/40	■	■	■	■	■	■		■	■	■	M14	40 kg	400.132	1	Pz	€ 42,00

Mescolatori

Mescolatore MD

Ideale per sigillanti bituminosi.


Consigliato per: rivestimenti bituminosi, filler per bitumi.



Tipo	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16N	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
MD 115/25	■	■	■	■	■	■		■	■	■	M14	25 kg	400.134	1	Pz	€ 23,00

Mescolatore a vortice

Estremamente rapido ed efficace, miscela perfettamente i materiali in pochi secondi. Le dimensioni ridotte permettono di miscelare anche latte da un litro. Consigliato per: pitture, vernici, smalti, resine bicomponenti, colle.



Tipo	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16N	Tipo attacco	Q.tà mescolabili	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
MV5		■						■			Cilindrico	5 kg	400.150	1	Pz	€ 14,50
MV20		■						■			Cilindrico	20 kg	400.151	1	Pz	€ 24,50

Raccordo

Per applicare il mandrino su mescolatori con attacco diretto M14.

1/2"-20 UNF M14



Tipo	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16N	Tipo attacco	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
1/2" 20 UNF-M14	■		■	■	■	■		■	■	■	1/2"-20 UNF*/M14	400.112	1	Pz	€ 10,00

Raccordo

Per applicare mescolatori M14 su attacchi per mandrino (1/2" 20 UNF).

1/2"-20 UNF M14



Tipo	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16N	Tipo attacco	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
1/2" 20 UNF-M14		■	■								1/2"-20 UNF*/M14	400.111	1	Pz	€ 10,00

ACCESSORI

Vari

1/2"-20 UNF

**Mandrino a corona dentata**

Per montare mescolatori con attacco esagonale. Campo di serraggio da 1,5 a 13 mm.

Tipo	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16N	Tipo attacco	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
1/2" 20 UNF	■**	■	■	■**	■**	■**		■**	■**	■**	1/2"-20 UNF	365.001	1	Pz	€ 18,50

** Con raccordo 1/2" - 20 UNF - M14 - cod. 400.112

**Secchio rinforzato**

Resistente e leggero.

Tipo	EV 12	EV 18E	EV 21	EV 22	EV 23	EV 26	S-MIX 50	MX 8	MX 10	MX 16N	Tipo attacco	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Secchio normale							■				-	369.503	1	Pz	€ 90,00



TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI



P 500

La carteggiatrice piccola di dimensione, grande in prestazioni

- › Idonea per levigare, pulire, lisciare intonaco e cartongesso, rimuovere strati di pittura, lucidare, e altri lavori di carteggiatura
- › Protezione elettronica del motore e regolazione elettronica della velocità
- › Indicata per lavori a parete o pavimento che richiedono distanze ravvicinate dall'operatore
- › Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- › Dischi abrasivi facilmente rimuovibili e disponibili in svariate grane per le diverse lavorazioni
- › Con adattatore (accessorio) è possibile montare il disco grana 24 per la rimozione di grandi spessori



Segmento della cappa asportabile per la massima precisione di lavoro in prossimità di angoli, bordi e pareti.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Platorello	Lunghezza	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
P 500	220-240 V	1200 W	650-1300 min	225 mm	500 mm	3,5 kg	300.500.1	1	Pz	€ 655,00

Dotazione:

Cassetta, raccordo aspirazione, dischi abrasivi (9 Pz tipo carta 80-120-180), 2,8 m di cavo, istruzioni.



P 1500

Leggera e bilanciata grazie alla testa snodata è ideale per lavori su pareti e soffitti

- › Sviluppata appositamente per effettuare lavori di carteggiatura su muratura, cartongesso, rimozione di pitture e preparazione delle superfici
- › Protezione elettronica del motore e regolazione elettronica della velocità
- › Lo snodo cardanico della testa e la lunghezza di 1,5 m la rendono particolarmente indicata per l'impiego a soffitto senza stancare l'operatore
- › Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- › Dischi abrasivi facilmente rimovibili e disponibili in svariate grane per le diverse lavorazioni



Lo snodo cardanico rende la P 1500 particolarmente idonea e maneggevole nell'impiego a soffitto.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Platorello	Lunghezza	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
P 1500	220-240 V	550 W	650-1600 min	225 mm	1500 mm	4,4 kg	300.400.1	1	Pz	€ 999,00

Dotazione:

Sacca di trasporto, raccordo aspirazione, dischi abrasivi (9 Pz tipo carta 80-120-180), 4 m di cavo, istruzioni.





SB9

Carteggiatrice brushless dal ridottissimo peso ideale per lunghi lavori di carteggiatura

- › Motore brushless per garantire una lunga durata del motore e cicli di lavoro prolungati
- › Il ridottissimo peso la rende ideale per lavorare molte ore senza stancare l'operatore
- › Sviluppata appositamente per effettuare lavori di carteggiatura su muratura, cartongesso, rimozione di pitture e preparazione delle superfici
- › Protezione elettronica del motore e regolazione elettronica della velocità
- › Lo snodo cardanico della testa e la lunghezza di 1,43 m la rendono particolarmente indicata per l'impiego a soffitto senza stancare l'operatore
- › Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- › Dischi abrasivi facilmente rimovibili e disponibili in svariate grane per le diverse esigenze di lavoro



La velocità si regola in base alle singole condizioni al fine di ottenere i migliori risultati di carteggiatura



La cappa apribile permette una corretta lavorazione vicino agli angoli

Modello	Tensione	Potenza	Velocità carico nominale min-1	Ø Platorello	Lunghezza	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
SB9	220-240 V	430 W	780 – 1250	225 mm	1430 mm	2,8 kg	1705015	1	Pz	€ 1.307,00

Dotazione:

Sacca di trasporto, raccordo aspirazione, dischi abrasivi (9 pz. tipo carta 80-120-180), 4 m di cavo, istruzioni.



RC 1500

La carteggiatrice dal rapporto qualità-prezzo imbattibile, con luce led integrata

- › Il motore in testa garantisce una robustezza meccanica superiore
- › Estensibile, grazie all'apposita asta di prolunga, fino a 1,90 m
- › Dotata di potente luce a led integrata nella macchina per lavori perfetti



Leggera ed ergonomica consente lavori anche in spazi ristretti.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Platorello	Lunghezza	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
RC 1500	220-240 V	710 W	600-1500 min	225 mm	1300 mm (1900 mm con asta di prolunga)	4,5 Kg	301.300	1	Pz	€ 450,00

Dotazione:

4 m di cavo, tubo aspirazione, impugnatura supplementare, asta di prolunga, 6 dischi abrasivi, chiavi di servizio, istruzioni.



ACCESSORI

Dischi



Disco abrasivo carta Ø 225 mm

Per l'asportazione di pitture murali e livellazioni di aplanarità su stucco, gesso, smalto, etc..

Tipo	P500	P1500	SB9	RC1500	Grana	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DC 36-225	■	■	■		36	300.319.F	50	Pz	€ 1,80
DC 40-225	■	■	■		40	300.320.F	50	Pz	€ 1,55
DC 60-225	■	■	■		60	300.321.F	50	Pz	€ 1,30
DC 80-225	■	■	■		80	300.322.F	50	Pz	€ 1,20
DC 120-225	■	■	■		120	300.324.F	100	Pz	€ 1,15
DC 150-225	■	■	■		150	300.325.F	100	Pz	€ 1,15
DC 180-225	■	■	■		180	300.326.F	100	Pz	€ 1,15
DC 240-225	■	■	■		240	300.328.F	100	Pz	€ 1,15
DC 280-225	■	■	■		280	300.329.F	100	Pz	€ 1,10
DC 320-225	■	■	■		320	300.330.F	100	Pz	€ 1,10



Disco abrasivo carta Ø 225 mm

Per l'asportazione di pitture murali e livellazioni di aplanarità.

Tipo	P500	P1500	SB9	RC1500	Grana	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DCR 60-225				■	60	301.302	50	Pz	€ 0,80
DCR 80-225				■	80	301.303	100	Pz	€ 0,80
DCR 120-225				■	120	301.304	100	Pz	€ 0,80
DCR 150-225				■	150	301.305	100	Pz	€ 0,80
DCR 180-225				■	180	301.306	100	Pz	€ 0,80
DCR 240-225				■	240	301.307	100	Pz	€ 0,80



Disco abrasivo tessuto Ø 225 mm

Per l'asportazione di pitture murali e livellazioni di aplanarità su stucco, gesso, smalto, etc..

La particolare struttura di questo abrasivo permette un'asportazione uniforme del materiale senza che questo vada a intasare la superficie del disco.

Tipo	P500	P1500	SB9	RC1500	Grana	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DT 80-225	■	■	■	■	80	300.310	25	Pz	€ 4,60
DT 100-225	■	■	■	■	100	300.313	25	Pz	€ 4,30
DT 120-225	■	■	■	■	120	300.311	25	Pz	€ 4,20
DT 150-225	■	■	■	■	150	300.316	25	Pz	€ 4,90
DT 180-225	■	■	■	■	180	300.312	25	Pz	€ 4,25



Platello abrasivo 24 Ø 180 mm

Per la levigatura del calcestruzzo, l'asportazione di spessi strati di pittura e intonaco o per carteggiare acciaio e tubi in ferro.

Tipo	P500	P1500	SB9	RC1500	Grana	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
PA 24-180	■				24	300.165	1	Pz	€ 150,00



Adattatore platello abrasivo 24 Ø 180 mm

Adattatore per il montaggio del platello PA 24-180.

Tipo	P500	P1500	SB9	RC1500	Grana	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
AP 24-180	■				-	300.170	1	Pz	€ 20,00

RF 400 L

La frattazzatrice da 400 mm, con kit acqua integrato per lavorare grandi superfici di intonaco in poco tempo



- › Attrezzo super professionale interamente realizzato in Italia
- › Idonea per la lavorazione di tutti i tipi di intonaco con e senza additivi, per malte sia fini che grezze
- › Possibilità di adeguamento della macchina a qualunque tipo di frattazzo e parete
- › Velocizza notevolmente la stesura dell'intonaco (70-90 m²/h)
- › Idonea anche alla lavorazione del graffiato e alla raschiatura, carteggiatura di tinte in genere
- › In dotazione kit acqua e accessori



Frattazzo dal peso contenuto in soli 3,5 Kg.

Modello	Tensione	Potenza	Uscita	N. giri a vuoto	Ø Spugne Frattazzi	Peso gruppo comandi	Peso gruppo operativo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
RF 400 L Frattazzo	48 V	-	-	60 min	400 mm	-	3,5 kg	232.800	1	Pz	€ 1.950,00
RF 400 L Centralina	220-240 V	1.000 W	48 V	-	-	15 kg	-				










Dotazione:

1 cassetta plastica, 1 frattazzo elettronico con tubo di manovra da 15 mt, centralina, 1 disco trascinatore, 3 spugne: marrone, azzurra, bianca, 1 disco rigido per grezzo, occhiali protettivi, istruzioni.



ACCESSORI

Spugne, dischi e supporti

Tipo	RF-400 L	Densità	Materiale	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
 Spugna azzurro chiaro: intonaco granuloso.	■	18	Poliestere	232.002	5	Pz	€ 14,00
 Spugna marrone: intonaco mediamente granuloso.	■	22	Poliestere	232.001	5	Pz	€ 14,00
 Spugna bianca: intonaco fine.	■	25	Poliestere	232.004	5	Pz	€ 14,00
 Spugna arancione: intonaco molto fine alta finitura.	■	-	Caucciù	232.008	1	Pz	€ 44,00
 Disco a quattro lame: lisciatura gesso e intonaci.	■	-	-	232.009	1	Pz	€ 100,00
 Disco a sei lame: lisciatura gesso e intonaci.	■	-	-	232.010	1	Pz	€ 108,00
 Disco nero: per stesura di intonaci grezzi.	■	-	-	232.012	1	Pz	€ 22,50
 Disco chiodato: per raschiatura intonaco.	■	-	-	232.011	1	Pz	€ 105,00
 Supporto lavorazione soffitto: ideale per lavorazioni a soffitto, riduce notevolmente lo sforzo dell'operatore.	■	-	-	232.013	1	Pz	€ 251,00

RL 80-2

La levigatrice leggera a due funzioni per lavorare sia con frese che con platorello diamantato

- › Con le frese usare le prime tre velocità, la quattro e la cinque sono riservate al platorello diamantato
- › Idonea per asportare intonaci, cemento, colla, bitume. Applicando il platorello diamantato (accessorio) è possibile lavorare su calcestruzzo, ceramiche e altri materiali duri
- › Compatta e maneggevole grazie alla doppia impugnatura
- › Soft start e regolazione elettronica della velocità
- › Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec



Cappa apribile nella sezione frontale per eseguire i lavori a filo muro.



Testa fresante a 12 frese. Con frese usare velocità 1-3.



Utilizzabile anche con platorello diamantato. Con platorello usare velocità 4-5.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Testa fresante	Ø Platorello	Lunghezza	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
RL 80-2	220-240 V	1200 W	3900-7300 min	80 mm	125 mm	500 mm	3,2 kg	301.400	1	Pz	€ 950,00
RL 80-2 + Platorello*	220-240 V	1200 W	3900-7300 min	80 mm	125 mm	500 mm	3,2 kg	301.400.K	1	Pz	€ 1.050,00

Dotazione:

cassetta, 2,85 m di cavo, set frese a punta, impugnatura supplementare, chiavi di servizio, istruzioni.

* Platorello diamantato PRM 125 e adattatore con flangia.



RL 120

La levigatrice a frese con cappa modulare per adattarsi alla superficie



- › Idonea per asportare intonaci e cemento. Applicando il piattorello diamantato è possibile asportare e irruvidire molteplici materiali duri
- › Alta capacità di lavoro grazie all'ampio diametro da 120 mm
- › Protezione elettronica del motore
- › Regolazione della profondità di asportazione del materiale da 1 a 6 mm
- › Flessibilità della cappa per adattarsi al meglio alle asperità della superficie di lavoro
- › L'ergonomia della tripla impugnatura facilita l'utilizzo e riduce la fatica dell'operatore
- › Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec



Utilizzabile anche con piattorello diamantato.



Ideale per grandi superfici grazie alla larghezza della testa fresante.



Cappa modulare e regolazione della profondità di asportazione.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Piattorello	Profondità asportazione	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
RL 120	220-240 V	1200 W	2.800 min	125 mm	1-6 mm	5,4 kg	300.200	1	Pz	€ 891,00
RL 120 + Piattorello	220-240 V	1200 W	2.800 min	125 mm	1-6 mm	5,4 kg	300.200.K	1	Pz	€ 961,00

Dotazione:

Cassetta, 2,5 m di cavo, set frese a punta, impugnatura supplementare, chiavi di servizio, istruzioni.

* Piattorello diamantato PRM 125 e adattatore.



RL 125-14

La levigatrice diamantata potente e leggera



- › Idonea per fresare, irruvidire e asportare intonaci, cemento, pietra, plastica, quarzo grazie alla vasta gamma di platorelli disponibili
- › La cappa di protezione apribile con un semplice gesto permette di lavorare in prossimità di bordi e angoli
- › Soft start e protezione elettronica del motore
- › L'impugnatura superiore regolabile in più inclinazioni permette un controllo sempre ottimale dell'attrezzo
- › L'elevata potenza del motore permette di asportare agevolmente anche i materiali più duri
- › Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec



Cappa apribile nella sezione frontale per eseguire i lavori a filo muro.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Platorello	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
RL 125-14	220-240 V	1400 W	9.000 min	125 mm	4,4 kg	306.400.F	1	Pz	€ 820,00

Dotazione:

Cassetta plastica, platorello diamantato PRM 125, 5 m di cavo, istruzioni.



G125

AGP®

**Potente e resistente,
dotata di cappa di aspirazione
scorrevole per la levigatura
dei bordi**



- › Idonea per levigare cemento, pietra, plastico, quarzo grazie alla vasta gamma di platorelli diamantati disponibili
- › Velocità variabile per adattarsi alle diverse tipologie di lavoro
- › La cappa di protezione scorrevole con un semplice gesto permette di lavorare in prossimità di bordi e angoli
- › Dotata di scheda elettronica che protegge il motore da eventuali sovraccarichi e led di segnalazione
- › L'impugnatura superiore regolabile in più inclinazioni permette un controllo sempre ottimale dell'attrezzo
- › L'elevata potenza del motore permette di asportare agevolmente anche i materiali più duri
- › Funzione anti-riavvio per proteggere l'operatore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica



Cappa scorrevole con apertura manuale per la levigatura dei bordi.

Modello	Tensione	Potenza	Velocità carico nominale min-1	Ø Platorello	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
G125	220-240 V	2200 W	4300 – 7200	125 mm	4,7 kg	1703042	1	Pz	€ 992,00

Dotazione:
Cassetta plastica, 3 m di cavo, istruzioni.



G5

AGP®

La levigatrice per cemento da 125 mm, compatta e a elevata resistenza con eccellente controllo della polvere

- › Idonea per levigare cemento, pietra, plastica, quarzo grazie alla vasta gamma di platorelli diamantati disponibili
- › Velocità variabile per adattarsi alle diverse tipologie di lavoro
- › La cappa di protezione scorrevole con un semplice gesto permette di lavorare in prossimità di bordi e angoli
- › Dotata di scheda elettronica che protegge il motore da eventuali sovraccarichi e led di segnalazione
- › L'impugnatura è dotata di supporti antivibrazione per il massimo comfort dell'operatore
- › L'elevata potenza del motore permette di asportare agevolmente anche i materiali più duri



Cappa scorrevole con apertura manuale per la levigatura dei bordi.



Carrello per lavorare a pavimento senza doversi piegare (accessorio).

Modello	Tensione	Potenza	Velocità carico nominale min-1	Ø Platorello	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
G5	220-240 V	2200 W	4500 – 9500	125 mm	5,75 kg	1703004	1	Pz	€ 992,00

Dotazione:

Cassetta plastica, 3 m di cavo, istruzioni.



G7

AGP®

La levigatrice a doppia impugnatura con platorello da 180 mm e supporti antivibranti per lavorare ampie superfici in poco tempo



- › Idonea per levigare cemento, pietra, plastica, quarzo grazie alla vasta gamma di platorelli diamantati disponibili
- › Velocità variabile per adattarsi alle diverse tipologie di lavoro
- › Idonea a grandi superfici grazie alla possibilità di lavorare con platorelli Ø 180 mm
- › La cappa di protezione scorrevole con un semplice gesto permette di lavorare in prossimità di bordi e angoli
- › Dotata di scheda elettronica che protegge il motore da eventuali sovraccarichi e led di segnalazione
- › L'elevata potenza del motore permette di asportare agevolmente anche i materiali più duri



Carrello per lavorare a pavimento senza doversi piegare.



Cappa scorrevole con apertura manuale per la levigatura dei bordi.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Platorello	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
G7	220-240 V	2200 W	3200 – 6500 min	180 mm	5,75 kg	1703110	1	Pz	€ 1.069,00

Dotazione:
Cassetta plastica, 3 m di cavo, istruzioni.



G180

AGP[®]

La levigatrice a elevata resistenza con platorello da 180 mm e cappa di aspirazione scorrevole per la levigatura dei bordi

- › Idonea per levigare cemento, pietra, plastica, quarzo grazie alla vasta gamma di platorelli diamantati disponibili
- › Velocità variabile per adattarsi alle diverse tipologie di lavoro
- › Idonea a grandi superfici grazie alla possibilità di lavorare con platorelli Ø 180 mm
- › La cappa di protezione scorrevole con un semplice gesto permette di lavorare in prossimità di bordi e angoli
- › Dotata di scheda elettronica che protegge il motore da eventuali sovraccarichi e led di segnalazione
- › L'impugnatura superiore regolabile in più inclinazioni permette un controllo sempre ottimale dell'attrezzo
- › L'elevata potenza del motore permette di asportare agevolmente anche i materiali più duri
- › Funzione anti-riavvio per proteggere l'operatore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica



Disponibile da Marzo 2021



Cappa scorrevole con apertura manuale per la levigatura dei bordi.

Modello	Tensione	Potenza	Velocità carico nominale min-1	Ø Platorello	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
G180	220-240 V	2200 W	3500-5800	180 mm	5,0 kg	1703042	1	Pz	€ 992,00

Dotazione:

Cassetta plastica, chiavi di servizio, 3 m di cavo, istruzioni.



BG125

AGP®

La levigatrice ad alta frequenza brushless per una lunga durata e cicli di lavoro prolungati



- › Idonea per levigare cemento, pietra, plastica, quarzo grazie alla vasta gamma di platorelli diamantati disponibili
- › Motore brushless sincrono a magneti permanenti per una potenza e un rendimento eccellenti
- › Velocità variabile per adattarsi alle diverse tipologie di lavoro (regolabile dal convertitore non incluso)
- › Cappa scorrevole per la levigatura dei bordi
- › Dotata di scheda elettronica che protegge il motore da eventuali sovraccarichi e led di segnalazione
- › Funzione anti-riavvio per proteggere l'operatore in caso di interruzione dell'alimentazione
- › Protezione IP55 per lavorare anche in presenza di liquidi
- › Da collegare al convertitore P4K (non incluso)



Convertitore di potenza P4K per convertire la corrente monofase 110-220V in 3 fasi ad alta frequenza.



Cappa scorrevole con apertura manuale per la levigatura dei bordi.

Modello	Tensione	Potenza	Velocità carico nominale min-1	Ø Platorello	Protezione	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
BG125	-	2200 W	3550 – 5350	125 mm	IP55	4,6 kg	1703035	1	Pz	€ 1.946,00
P4K	110-240 V	4500 W (max)	-	-	-	3,1 kg	1703059	1	Pz	€ 1.864,00

Dotazione:

Cassetta plastica, 3 m di cavo, istruzioni.



La levigatrice ad alta frequenza brushless a doppia impugnatura per una lunga durata e cicli di lavoro prolungati



- › Idonea per levigare cemento, pietra, plastica, quarzo grazie alla vasta gamma di platorelli diamantati disponibili
- › Motore brushless sincrono a magneti permanenti per una potenza e un rendimento eccellenti
- › Velocità variabile per adattarsi alle diverse tipologie di lavoro (regolabile dal convertitore non incluso)
- › Cappa scorrevole per la levigatura dei bordi
- › Dotata di scheda elettronica che protegge il motore da eventuali sovraccarichi e led di segnalazione
- › Funzione anti-riavvio per proteggere l'operatore in caso di interruzione dell'alimentazione
- › Protezione IP55 per lavorare anche in presenza di liquidi
- › Da collegare al convertitore P4K (non incluso)



Cappa scorrevole con apertura manuale per la levigatura dei bordi.



Convertitore di potenza P4K per convertire la corrente monofase 110-220V in 3 fasi ad alta frequenza.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø Mola	Albero	Classe di protezione	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
BG5	-	2200 W	4500 – 9500	125 mm	22,23 mm	IP55	5,75 kg	1703028	1	Pz	€ 1.946,00
P4K	110-240 V	4500 W (max)	-	-	-	-	3,1 kg	1703059	1	Pz	€ 1.864,00

Dotazione:

Cassetta plastica, 3 m di cavo, istruzioni.






ACCESSORI

Platorelli diamantati e frese

Tipo	RL80-2	RL120	RL125-14	G125	G5	SM7	G180	BG125	BG5	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
 Set frese a punta Ideale per materiali estremamente duri, resina epossidica, quarzi.	■									301.460	12	Conf.	€ 160,00
		■								300.160	15	Conf.	€ 185,00
 Adattatore con flangia per platorelli diamantati	■									300.172	1	Pz	€ 43,00
 Adattatore platorelli diamantati		■								300.168	1	Pz	€ 20,00
 Platorello diamantato PRF 125, Ø125 Ideale per graniti, quarziti, porfidi, basalti, ardesie, arenarie, refrattari duri.	■	■	■	■	■			■	■	300.000PL5	1	Pz	€ 116,00
 Platorello diamantato PRM 125, Ø125 Ideale per calcestruzzo, manufatti in cemento, cemento e sassi lavati, laterizio, mattoni, refrattari teneri.	■	■	■	■	■			■	■	300.000PL4	1	Pz	€ 96,00
 Platorello diamantato PRM 180, Ø180 Ideale per calcestruzzo, manufatti in cemento, cemento e sassi lavati, laterizio, mattoni, refrattari teneri.							■	■		300.000PL6	1	Pz	€ 151,00
 Platorello diamantato PRA 125, Ø125 Ideale per mattoni, refrattari teneri, plastico, tufi, pomici, arenarie.	■	■	■	■	■			■	■	300.000PL3	1	Pz	€ 108,00
 Platorello diamantato PRA 180, Ø180 Ideale per ferro, pietra, intonaci.							■		■	300.000PL7	1	Pz	€ 175,00
 Platorello diamantato PCD 125, Ø125 Per la rimozione di resina e vernici.	■	■	■	■	■			■	■	300.000PL10	1	Pz	€ 183,00

Platorelli diamantati e frese

Tipo	RL80-2	RL120	RL125-14	G125	G5	SM7	G180	BG125	BG5	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
 Platorello diamantato VFG125 – Ø125 Disco diamantato Ø 125 mm per levigare il cemento, le piastrelle e rimuovere resine					■					300.000PL11	1	Pz	€ 115,00
 Platorello diamantato VFG180 – Ø180 Disco diamantato Ø 180 mm per levigare il cemento, le piastrelle e rimuovere resine						■				300.000PL12	1	Pz	€ 182,00
 Trolley per levigatrici per lavorare a pavimento Carrello per lavorare a pavimento senza doversi piegare					■	■				1707279	1	Pz	€ 794,00



NOTE



FORATURA A DIAMANTE

TC402

AGP®

Il carotatore per forare a umido o a secco su materiali duri quali piastrelle e pietre



- › Per praticare fori ciechi e fori passanti in piastrelle, ceramiche, porcellana, pietra, calcestruzzo, muratura, vetro, gres
- › Attacco rapido delle corone
- › Serbatoio dell'acqua per forare a umido ove non presente un attacco idrico
- › Doppia velocità meccanica
- › Kit acqua e guida centraggio a ventosa inclusi



Kit di alimentazione idrica



Guida di centraggio a ventosa

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
TC402	220 – 240 V	650 W	1 - 2700/4500 2 - 4500/7500	40 mm	G 1/2" BSP, M14-2,0	2,5 kg	1701154	1	Pz	€ 1.069,00

Dotazione:

Cassetta, attacco rapido acqua, guida di centraggio e aspirazione polveri, serbatoio dell'acqua, impugnatura supplementare, chiavi M22 e M27, 3 mt di cavo, istruzioni.



EVP 20

**Leggero e compatto
è il carotatore ideale
per la foratura a secco**

- › Idoneo per la foratura a secco su ogni tipo di materiale non armato
- › Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore
- › Interruttore elettronico per la regolazione della velocità
- › Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- › Blocco in ON disattivabile premendo il pulsante di accensione
- › Supporta il kit di aspirazione delle polveri (accessorio)



La maniglia supplementare è orientabile senza l'ausilio di attrezzi: avvitando o svitando la stessa si allarga o stringe il collare.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
EVP 20	220 - 240 V	1.300 W	0-2000 min	150 mm	M18	3,4 kg	337.000.1	1	Pz	€ 670,00

Dotazione:

cassetta metallica, impugnatura supplementare, prolunga M16-M18 200 mm, raccordo M16-M18 100 mm, punta centraggio SDS Plus 10/210, 3 m di cavo, istruzioni.



EVP 21



Leggero e potente con i suoi 1800 W è dotato di micro-percussione per forare i materiali più duri

- › Idonea su ogni tipo di materiale non armato, utilizzabile solo a secco.
- › Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore
- › Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- › Dotata di micro percussione inseribile per mantenere la corona affilata, e migliorare la foratura (vedi istruzioni d'uso)
- › Blocco in ON disattivabile premendo il pulsante di accensione
- › Supporta il kit di aspirazione delle polveri (accessorio)



Uso della percussione: se la corona tende a diventare smussata, allora la funzione percussione risulterà utile per mantenere la corona affilata.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto /sotto carico	N. percussioni	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
EVP 21	220 – 240 V	1.800 W	3600/2160 min	56.000 min	160 mm	M18	4,6 kg	331.500.1	1	Pz	€ 950,00

Dotazione:

cassetta plastica, impugnatura supplementare, prolunga M16-M18 200 mm, raccordo M16-M18 100 mm, punta centraggio SDS Plus 10/210, 3 m di cavo, istruzioni.



EVP 23

Il carotatore manuale da 1700 W compatto e versatile grazie alla doppia velocità

- › Idonea per la foratura a secco su ogni tipo di materiale non armato
- › La doppia velocità garantisce un'ottima efficacia nella foratura con tutti i diametri
- › Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore
- › Interruttore elettronico per la regolazione della velocità
- › Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- › Supporta il kit di aspirazione delle polveri (accessorio)



Messa in opera

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
EVP 23	220 – 240 V	1.700 W	0-1500/ 0-3000	180 mm	M18	5,5 Kg	331.700.1	1	Pz	€ 950,00

Dotazione:

cassetta metallica, impugnatura supplementare, prolunga, M16-M18 200 mm, raccordo M16-M18 100 mm, punta centraggio SDS Plus 10/210, 3 m di cavo, istruzioni.



DM52D

AGP®

Il carotatore leggero a due velocità con sistema di aspirazione delle polveri e micro-percussione



- › Per lavori a secco in manuale fino a 182 mm
- › Micro-percussione inseribile per migliorare la perforazione
- › Attacco di aspirazione integrato
- › 2 velocità meccaniche con selezionatore
- › Livella a bolla d'aria integrata per mantenere la corretta inclinazione



Aspirazione delle polveri integrato

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Frequenza di percussione	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DM52D	220 – 240 V	1800 W	1: 1080 2: 2160	1 29000 bpm 2 56000 bpm	182 mm	1 1/4" UNC - 1/2" F	2,5 kg	1701048	1	Pz	€ 992,00

Dotazione:

Cassetta, 3 mt di cavo, impugnatura supplementare, attacco rapido polveri, adattatore aspiratore, istruzioni.



DM62

AGP[®]

Il carotatore con micro-percussione e 2000 W di potenza per impieghi gravosi

- › Per lavori a secco in manuale fino a 262 mm (su mattone)
- › Motore in lega di magnesio per un peso minimo e massima resistenza
- › Micro-percussione inseribile per migliorare la perforazione
- › Attacco di aspirazione integrato
- › 2 velocità meccaniche con selezionatore
- › Livelle verticali e orizzontali a bolla d'aria integrate per mantenere la corretta inclinazione



Aspirazione delle polveri integrato

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Frequenza di percussione	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DM62	220 – 240 V	2000 W	1: 750 2: 1140	1: 20 000 bpm 2: 30 400 bpm	162 mm / 262 mm	1 1/4" UNC - 1/2" F	6,2 kg	1701109	1	Pz	€ 1.717,00

Dotazione:

Cassetta, 3,5 mt di cavo, impugnatura supplementare, attacco rapido polveri, istruzioni.



DM2

AGP®

Il carotatore manuale a umido per eseguire molteplici fori diametro max 50 mm



- › Per eseguire molti fori diametro massimo 50 mm
- › Motore da 1800 W con protezione da sovraccarico elettronico e protezione termica
- › Sistema di attacco dell'acqua integrato
- › 2 velocità meccaniche con selezionatore
- › Frizione meccanica per proteggere l'utente
- › Livella a bolla d'aria integrata per mantenere la corretta inclinazione



Attacco rapido acqua integrato

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DM2	220 – 240 V	1800 W	1: 4225 2: 6500	50 mm	1/2" BSP femmina	4,5 kg	1701017	1	Pz	€ 1.030,00

Dotazione:

Cassetta, 3 mt di cavo, impugnatura supplementare, chiave di servizio, attacco rapido acqua, istruzioni.



DM5

AGP®

Il carotatore per eseguire fori a umido fino a 132 mm di diametro



- › Utilizzabile in manuale o con supporto (accessorio) per eseguire fori fino a 132 mm
- › Motore da 1800 W con protezione da sovraccarico elettronico e protezione termica
- › Sistema di attacco dell'acqua integrato
- › 2 velocità meccaniche con selezionatore
- › Frizione meccanica per proteggere l'utente
- › Livella a bolla d'aria integrata per mantenere la corretta inclinazione



È impiegabile sia in manuale che con supporto

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max foratura	Filettatura mandrino	Lunghezza cavo	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DM5	220 – 240 V	1800 W	1: 780 2: 1400	132 mm	1 1/4" UNC 1/2" F	3 mt	4,8 kg	1701031	1	Pz	€ 1.030,00

Dotazione:

Cassetta, 3 mt di cavo, impugnatura supplementare, chiavi di servizio, attacco rapido acqua, istruzioni.





EVP 25 COMBI

Potenza e attacco dell'acqua rendono l'EVP 25 COMBI idonea su ogni tipo di materiale

- › Manuale o con supporto (attacco rapido)
- › Utilizzabile sia a secco che a umido grazie all'attacco express per l'acqua
- › Soft start, protezione termica e di sovraccarico del motore (indicato da una spia)
- › Interruttore elettronico per la regolazione della velocità
- › 3 velocità meccaniche con selezionatore
- › Frizione meccanica per la tutela dell'operatore
- › Blocco in ON disattivabile premendo il pulsante di accensione
- › Dispositivo salvavita integrato nel cavo
- › Predisposta per aspirazione polveri applicando l'apposito raccordo



Impiegabile sia a secco che a umido con supporto. Grazie all'attacco rapido l'attrezzo si aggancia al supporto rapidamente.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri sotto carico	Manuale (no cls.)	Manuale umido (cls.)	Con supporto (cls.)	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
EVP 25 COMBI	220-240 V	1.900 W	0-550/01250/ 0-2700 min	Ø max 180 mm	Ø max 70 mm	Ø max 150 mm	1 1/4" UNC - 1/2" F	6,5 Kg	331.600.1	1	Pz	€ 1.510,00
EVP 25 COMBI + supporto*								19,5 Kg	331.600.S.1	1	Pz	€ 2.886,00

Dotazione:

cassetta, 4 m di cavo, impugnatura supplementare, chiavi di servizio, punta di centraggio, prolunga (M16x200-1/2"), attacco rapido acqua, attacco rapido polveri, istruzioni.

*Supporto modello SEVP25



DM6P

AGP[®]

Il carotatore da 2000 W a umido per impieghi gravosi e alta versatilità grazie alle 3 velocità

- › L'alta potenza e le 3 velocità meccaniche rendono l'attrezzo altamente versatile
- › Utilizzabile in manuale e con supporto
- › Impugnatura a pistola
- › Il corpo in lega di magnesio rende l'attrezzo estremamente resistente e leggero
- › Attacco rapido dell'acqua
- › Livelle orizzontali e verticali integrate per forare con la giusta angolazione
- › Led di segnalazione del sovraccarico e surriscaldamento



Utilizzabile anche con supporto

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max a umido	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DM6P	220 – 240 V	2000 W	560 / 910 / 2560	82 mm in manuale - 162 con supporto	1 1/4" UNC - 1/2" F	6,3 kg	1701055	1	Pz	€ 1.641,00

Dotazione:

Cassetta, attacco rapido acqua, impugnatura supplementare, 3,5 mt di cavo, chiave di servizio, istruzioni.



DMC6D/P **AGP**

Il carotatore da 2000 W secco/umido per impieghi gravosi



- › L'alta potenza e le 3 velocità meccaniche rendono l'attrezzo altamente versatile
- › Utilizzabile in manuale e con supporto
- › Impugnatura a pistola
- › Il corpo in lega di magnesio rende l'attrezzo estremamente resistente e leggero
- › Attacco rapido dell'acqua e per l'aspirazione delle polveri
- › Livelle orizzontali e verticali integrate per forare con la giusta angolazione
- › Led di segnalazione del sovraccarico e surriscaldamento



DMC6P La carotatrice AGP anche in versione con impugnatura a pistola



Attacco rapido per l'aspirazione delle polveri

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DMC6D	220 – 240 V	2500 W	456 / 1000 / 2090	82 mm - 202 mm	1 1/4" UNC 1/2" F	7,3 kg	1701093	1	Pz	€ 1.641,00
DMC6P	220 – 240 V	2500 W	456 / 1000 / 2090	82 mm - 202 mm	1 1/4" UNC 1/2" F	7,3 kg	1701086	1	Pz	€ 1.641,00

Dotazione:

Cassetta, attacco rapido acqua e polveri, impugnatura supplementare, 3,5 mt di cavo, chiave di servizio, istruzioni.



DM8P

AGE®

Il carotatore da 2500 W a umido per impieghi gravosi e carotaggi fino a 202 mm



- › L'alta potenza e le 3 velocità meccaniche rendono l'attrezzo altamente versatile
- › Selettore di velocità a bagno d'olio con frizione
- › Motore dotato di un sistema che mantiene costante la velocità per una foratura uniforme e per preservare le corone
- › Utilizzabile in manuale e con supporto
- › Impugnatura a pistola
- › Il corpo in lega di magnesio rende l'attrezzo estremamente resistente e leggero
- › Attacco rapido dell'acqua
- › Livella integrata per forare con la giusta angolazione
- › Led di segnalazione del sovraccarico e surriscaldamento



Livella verticale integrata

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DM8P	220 – 240 V	2500 W	456 / 1000 / 2090	82 mm in manuale - 202 con supporto	1 1/4" UNC - 1/2" F	7,3 kg	1701277	1	Pz	€ 1.832,00

Dotazione:

Cassetta, attacco rapido acqua, impugnatura supplementare, 3,5 mt di cavo, chiave di servizio, istruzioni.



AGP®

DM9-DM10-DM12

La carotatrice con corpo in alluminio da 3500 W per carotaggi a umido fino a 350 mm



- › L'alta potenza e le 3 velocità meccaniche rendono l'attrezzo altamente versatile
- › Selettore di velocità a bagno d'olio con frizione
- › Motore dotato di un sistema che mantiene costante la velocità per una foratura uniforme e per preservare le corone
- › Avviamento rallentato per proteggere le corone
- › Anello antiblocco delle corone
- › Il corpo in alluminio rende l'attrezzo estremamente resistente e leggero
- › Attacco rapido dell'acqua
- › Livelle integrate per forare con la giusta angolazione
- › Led di segnalazione del sovraccarico e surriscaldamento



Idonea per praticare fori di grande diametro

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max foratura	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DM9	220 – 240 V	3500 W	345 / 630 / 1000	250 mm	1 1/4" UNC 1/2" F	12,9 kg	1701116	1	Pz	€ 2.366,00
DM10	220 – 240 V	3500 W	270 / 480 / 780	300 mm	1 1/4" UNC 1/2" F	12,9 kg	1701123	1	Pz	€ 2.366,00
DM12	220 – 240 V	3500 W	220 / 370 / 620	350 mm	1 1/4" UNC 1/2" F	12,9 kg	1701130	1	Pz	€ 2.442,00

Dotazione:

Attacco rapido acqua, distanziale di montaggio, 3,5 mt di cavo, chiave di servizio, istruzioni.



DM14

AGE[®]

La carotatrice con corpo in alluminio da 3500 W per carotaggi a umido fino a 400 mm



- › L'alta potenza e le 4 velocità meccaniche rendono l'attrezzo altamente versatile per praticare fori da 40 a 400 mm di diametro
- › Selettore di velocità a bagno d'olio con frizione
- › Motore dotato di un sistema che mantiene costante la velocità per una foratura uniforme e per preservare le corone
- › Avviamento rallentato per proteggere le corone
- › Anello antiblocco delle corone
- › Il corpo in alluminio rende l'attrezzo estremamente resistente e leggero
- › Attacco rapido dell'acqua
- › Livelle integrate per forare con la giusta angolazione
- › Led di segnalazione del sovraccarico e surriscaldamento



Idonea per praticare fori di grande diametro

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Ø max foratura	Attacco	Lunghezza cavo	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DM14	220 – 240 V	3500 W	225 / 300 / 565 / 780	Ø 400 mm	1 1/4" UNC 1/2" F	3,5 mt	13,5 kg	1701147	1	Pz	€ 2.671,00

Dotazione:

Attacco rapido acqua, distanziale di montaggio, 3,5 mt di cavo, chiave di servizio, istruzioni.



Supporti a colonna

In alluminio, con inserti in acciaio per la massima rigidità e peso ridotto

- › Struttura solida e leggera in alluminio anodizzato
- › Inclinalabile fino a 45° senza l'ausilio di chiavi
- › Alta stabilità grazie all'ampio basamento
- › Misurazione della profondità attraverso la banda di misurazione
- › Doppia livella per posizionamento orizzontale o verticale (solo SEVP25)
- › Possibilità di fissaggio meccanico del basamento



Tipo	Diam max foratura senza distanziali	Diam max foratura con distanziali	Corsa effettiva	Peso senza manovella	Dim. LxPxH	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
SEVP25	-	-	760 mm	13 kg	350x260x1050 mm	331.333	1	Pz	€ 1.436,00
AS200	202 mm	-	500 mm	10,5 kg	361x250x890 mm	1701161	1	Pz	€ 1.183,00
S350/1M	352 mm	-	660 mm	16,6 kg	435x245x984 mm	1701192	1	Pz	€ 1.717,00
S350/1,5M					435x245x1500 mm	1701208			€ 2.614,00
S350/2M					435x245x2000 mm	1701185			€ 3.071,00
S500/1M	350 mm	500 mm	690 mm	19,08 kg	480x240x1025 mm	1701222	1	Pz	€ 2.404,00
S500/1.6M					480x240x1600 mm	1701239			€ 2.957,00
S500/2M					480x240x2000 mm	1701215			€ 3.338,00
S800	350 mm	800 mm	760 mm	26,50 kg	555x275x1035 mm	1701260	1	Pz	€ 2.900,00

ACCESSORI

Corone diamantate

Corona diamantata a umido per piastrelle e pietre dure. Attacco M14 e lunghezza utile 65 mm.



CDP M14

Tipo	TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12	DM14	Ø mm	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
CDP M14 Ø 6 mm	■														6	335.415.01	1	Pz	€ 31,50
CDP M14 Ø 8 mm	■														8	335.415.02	1	Pz	€ 31,50
CDP M14 Ø 10 mm	■														10	335.415.03	1	Pz	€ 32,50
CDP M14 Ø 12 mm	■														12	335.415.04	1	Pz	€ 34,50

Corona diamantata a secco spiralata. Attacco M16 e lunghezza utile 150 mm.



CSP M16

Tipo	TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12	DM14	Ø mm	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
CSP M16 32x150		■	■	■											32	335.498	1	Pz	€ 70,00
CSP M16 42x150		■	■	■											42	335.498.02	1	Pz	€ 77,00
CSP M16 52x150		■	■	■											52	335.498.03	1	Pz	€ 88,00
CSP M16 62x150		■	■	■											62	335.498.05	1	Pz	€ 101,00
CSP M16 82x150		■	■	■											82	335.498.08	1	Pz	€ 105,00
CSP M16 102x150		■	■	■											102	335.498.10	1	Pz	€ 167,00
CSP M16 112x150		■	■	■											112	335.498.12	1	Pz	€ 178,00
CSP M16 127x150		■	■	■											127	335.498.14	1	Pz	€ 196,00
CSP M16 132x150		■	■	■											132	335.498.15	1	Pz	€ 210,00
CSP M16 142x150		■	■	■											142	335.498.16	1	Pz	€ 241,00
CSP M16 152x150		■	■	■											152	335.498.17	1	Pz	€ 253,00
CSP M16 162x150			■	■											162	335.498.18	1	Pz	€ 285,00

Corona diamantata a secco, con tecnologia PDA. Attacco 1" 1/4 e lunghezza utile 300 mm.



CSP 1" 1/4

Tipo	TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12	DM14	Ø mm	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
CSP 1" 1/4 57x350					■	■		■	■	■	■	■	■	■	57	335.478	1	Pz	€ 139,00
CSP 1" 1/4 62x350					■	■		■	■	■	■	■	■	■	62	335.493	1	Pz	€ 154,00
CSP 1" 1/4 72x350					■	■		■	■	■	■	■	■	■	72	335.481	1	Pz	€ 184,00
CSP 1" 1/4 82x350					■	■		■	■	■	■	■	■	■	82	335.482	1	Pz	€ 195,00
CSP 1" 1/4 92x350					■	■		■	■	■	■	■	■	■	92	335.483	1	Pz	€ 213,00
CSP 1" 1/4 102x350					■	■		■	■	■	■	■	■	■	102	335.484	1	Pz	€ 246,00
CSP 1" 1/4 112x350					■	■		■	■	■	■	■	■	■	112	335.485	1	Pz	€ 257,00
CSP 1" 1/4 122x350					■	■		■	■	■	■	■	■	■	122	335.489	1	Pz	€ 293,00
CSP 1" 1/4 132x350					■	■		■	■	■	■	■	■	■	132	335.494	1	Pz	€ 303,00

ACCESSORI

Corone diamantate

MPW 1/2"



Corona diamantata a umido, con tecnologia PDA. Attacco 1/2"
e lunghezza utile 300 mm.

Tipo	TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12	DM14	Ø mm	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
MPW 1/2" 22x350							■	■	■	■	■	■	■	■	22	335.222.01	1	Pz	€ 93,50
MPW 1/2" 25x350							■	■	■	■	■	■	■	■	25	335.222.02	1	Pz	€ 103,00
MPW 1/2" 28x350							■	■	■	■	■	■	■	■	28	335.222.03	1	Pz	€ 108,00
MPW 1/2" 32x350							■	■	■	■	■	■	■	■	32	335.222.04	1	Pz	€ 110,00
MPW 1/2" 35x350							■	■	■	■	■	■	■	■	35	335.222.05	1	Pz	€ 116,00
MPW 1/2" 40x350							■	■	■	■	■	■	■	■	40	335.222.06	1	Pz	€ 121,00
MPW 1/2" 45x350							■	■	■	■	■	■	■	■	45	335.222.07	1	Pz	€ 126,00
MPW 1/2" 50x350							■	■	■	■	■	■	■	■	50	335.222.08	1	Pz	€ 134,00

BC1 1"1/4



Corona diamantata a umido. Attacco 1" 1/4
e lunghezza utile 400 mm.

Tipo	TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C*	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12**	DM14	Ø mm	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
BC1 42x450								■	■	■	■	■	■	■	42	335.200	1	Pz	€ 99,00
BC1 52/450								■	■	■	■	■	■	■	52	335.201	1	Pz	€ 127,00
BC1 62x450								■	■	■	■	■	■	■	62	335.202	1	Pz	€ 143,00
BC1 72/x450								■	■	■	■	■	■	■	72	335.203	1	Pz	€ 150,00
BC1 82x450								■	■	■	■	■	■	■	82	335.204	1	Pz	€ 191,00
BC1 92x450								■	■	■	■	■	■	■	92	335.205	1	Pz	€ 211,00
BC1 102x450								■	■	■	■	■	■	■	102	335.206	1	Pz	€ 242,00
BC1 112x450								■	■	■	■	■	■	■	112	335.208	1	Pz	€ 253,00
BC1 122x450								■	■	■	■	■	■	■	122	335.209	1	Pz	€ 288,00
BC1 132x450								■	■	■	■	■	■	■	132	335.211	1	Pz	€ 300,00
BC1 142x450									■	■	■	■	■	■	142	335.212	1	Pz	€ 311,00
BC1 152x450									■	■	■	■	■	■	152	335.213	1	Pz	€ 332,00
BC1 162x450									■	■	■	■	■	■	162	335.214	1	Pz	€ 348,00
BC1 182x450												■	■	■	182	335.216	1	Pz	€ 436,00
BC1 200x450												■	■	■	200	335.217	1	Pz	€ 449,00
BC1 250x450													■	■	250	335.219	1	Pz	€ 679,00
BC1 300x450													■	■	300	335.220	1	Pz	€ 770,00

*Manuale Ø max 70, con supporto Ø max 150

**DM9 Ø max 250, DM10 Ø max 300, DM12 Ø max 350, DM14 Ø max 400

ACCESSORI

Corone diamantate

BC2 1" 1/4



Corona diamantata a umido, con tecnologia PDA.

Attacco 1" 1/4 e lunghezza utile 400 mm.

	TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C*	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12	DM14	Ø mm	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
BC2 52X450								■	■	■	■	■	■	■	52	335.221.01	1	Pz	€ 140,00
BC2 82X450								■	■	■	■	■	■	■	82	335.221.02	1	Pz	€ 210,00
BC2 102X450								■	■	■	■	■	■	■	102	335.221.03	1	Pz	€ 266,00
BC2 122X450								■	■	■	■	■	■	■	122	335.221.04	1	Pz	€ 320,00
BC2 152X450									■	■	■	■	■	■	152	335.221.05	1	Pz	€ 367,00

*Manuale Ø max 70, con supporto Ø max 150

Prolunghe

Anello sblocca corona

Applicato all'attacco della carotatrice, evita che le corone si blocchino e ne facilita la sostituzione.



Tipo	TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12	DM14	Attacco	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Anello					■	■		■	■	■	■	■	■	■	1" 1/4 UNC	335.100	1	Pz	€ 5,00

Prolunga in acciaio M16-M18

Prolunga in acciaio. Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco M18, per corone attacco M16. Dotata di incavo per applicare la punta di centraggio tipo SDS-PLUS.

M16

M18



Tipo	TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12	DM14	Attacco	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Prolunga acciaio M16-18x200		■	■	■											M16*-M18	335.507.CIL	1	Pz	€ 22,00
Prolunga acciaio M16-18x380		■	■	■											M16*-M18	335.508.CIL	1	Pz	€ 29,00
Prolunga acciaio M16-18x500		■	■	■											M16*-M18	335.509.CIL	1	Pz	€ 42,00

* maschio

Prolunga in acciaio M16-1/2"

Prolunga in acciaio. Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco 1/2" GAS e su corone attacco M16. Dotata di incavo per applicare la punta di centraggio tipo SDS-PLUS.

M16

1/2" GAS



Tipo	TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12	DM14	Attacco	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Prolunga acciaio M16-1/2"x200					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	M16*-1/2"GAS*	335.395.CIL	1	Pz	€ 22,00
Prolunga acciaio M16-1/2"x380					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	M16*-1/2"GAS*	335.396.CIL	1	Pz	€ 30,00
Prolunga acciaio M16-1/2"x500					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	M16*-1/2"GAS*	335.397.CIL	1	Pz	€ 41,50

* maschio

ACCESSORI

Prolunghe

1" 1/4 UNC













Prolunga in alluminio cava 1" 1/4

Prolunga cava in alluminio. Da applicare alla carotatrice per aumentare la portata in profondità delle corone. Idonea su carotatrici con attacco 1" 1/4 UNC e su corone attacco 1" 1/4 UNC.






Tipo	TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12	DM14	Attacco	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Prolunga 1" 1/4 300 mm					■			■	■	■	■	■	■	■	1" 1/4 UNC	335.786	1	Pz	€ 181,00
Prolunga 1" 1/4 500 mm					■			■	■	■	■	■	■	■	1" 1/4 UNC	335.787	1	Pz	€ 228,00

Raccordi

Tipo	Descrizione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
1/2"UNF M18 	Raccordo per montare il mandrino da 13 mm su attacco M18.	335.505	1	Pz	€ 24,00
M16 M18 	Raccordo per giuntare le prolunghe M16-M18.	335.510	1	Pz	€ 22,00
1/2"GAS M16 	Raccordo per giuntare le prolunghe 1/2"-M16.	335.398	1	Pz	€ 22,50
1/2"GAS 1" 1/4 	Raccordo da utilizzare per montare corone 1" 1/4 su carotatrici con attacco 1/2".	335.792	1	Pz	€ 75,00
1/2"GAS 1" 1/4 	Raccordo da utilizzare per montare corone/prolunghe da 1/2" su carotatrici attacco 1" 1/4.	335.791	1	Pz	€ 52,00
M16 M18 	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone M16 su attacchi M18.	335.511.CIL	1	Pz	€ 25,00
M16 1/2"GAS 	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone M16 su attacchi 1/2"GAS.	335.515.CIL	1	Pz	€ 26,00
M16 1" 1/4 	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone M16 su attacchi 1" 1/4.	1707156	1	Pz	€ 69,00
M18 1" 1/4 	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi M18.	335.390	1	Pz	€ 39,00
M16 1" 1/4 	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi M16.	335.389	1	Pz	€ 39,00
HILTI 1" 1/4 	Raccordo da utilizzare per montare direttamente corone 1" 1/4 su attacchi 6 CAVE HILTI.	335.794	1	Pz	€ 170,00

ACCESSORI








Vari

Tipo		TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12	DM14	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
	Kit distanziale 40 mm Per fornire spazio libero per la scatola di commutazione quando si monta il motore su alcuni modelli di piattaforme di altri produttori.													■	■	1707309	1	Pz	€ 113,00
	Punta di centraggio SDS-PLUS 10/210 per prolunghe M16-M18 M16-1/2"		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			310.121	1	Pz	€ 5,15
	Punta di centraggio cava. Si applica alla testa di aspirazione mediante attacco a baionetta.	350 mm								■						338.017	1	Pz	€ 102,00
		480 mm	■*	■*	■*												338.016	1	Pz
	Testa aspirazione polveri M18. Attacco 1"1/4 lato corona e M18 lato carotatore. Permette di aspirare le polveri prodotte dalla corona ed eseguire fori senza sporcare.		■	■	■											335.600	1	Pz	€ 203,00
	Pompa dell'acqua. Per forare a umido, ha l'attacco diretto per collegarsi alla carotatrice. Capienza 10 l.							■	■	■	■	■	■	■	■	335.711	1	Pz	€ 390,00

* Impiego con testa di aspirazione 335.600


ACCESSORI

Accessori supporti

Tipo	AS200	S350	S500	S800	SEVP 25	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
 <p>Barra di fissaggio Barra diwidag e dado di fissaggio. Per fissare il supporto della carotatrice a parete, pavimento.</p>	■	■	■	■	■	335.722	1	Pz	€ 23,50
 <p>Tasselli TA12</p>	■	■	■	■	■	610.004	50	Pz	€ 0,85
 <p>Sistema sottovuoto SEVP25. Per il fissaggio dei supporti delle carotatrici. Permette di fissare il supporto senza eseguire fori sulla superficie di fissaggio. Si fissa al basamento mediante barra diwidag (compresa).</p>					■	335.726	1	Pz	€ 330,00
 <p>Sistema sottovuoto VB400. Per fissare i supporti AS200, S350 e 500 mediante sistema sottovuoto.</p>	■	■	■			1707057	1	Pz	€ 754,00
 <p>Tubo per il fissaggio sottovuoto dei supporti AGP. Da collegare alla piastra VB400.</p>	■	■	■		■	1749002	1	Pz	€ 105,00
 <p>Pompa per vuoto VP140 AGP</p>	■	■	■		■	1707019	1	Pz	€ 1.069,00
 <p>Serbatoio a vuoto - VP140 Per avere una riserva di depressione in caso di perdita di tensione della pompa per evitare che il supporto perda l'ancoraggio.</p>	■	■	■		■	1707064	1	Pz	€ 287,00

ACCESSORI

Accessori supporti

Tipo		AS200	S350	S500	S800	SEVP 25	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
	Coppa raccolta acqua SEVP25C. Permette di raccogliere l'acqua usata per la foratura.					■	335.730.3	1	Pz	€ 286,00
	Guarnizione coppa SEVP25C. Ricambio per coppa.					■	335.730.4	1	Pz	€ 47,00
	Coppa raccolta acqua AS200. Permette di raccogliere l'acqua usata per la foratura per diametri fino a 160 mm.	■					1707040	1	Pz	€ 197,00
	Guarnizione Coppa AS200 Ricambio per coppa.	■	■	■		■	1707125	5	Pz	€ 116,00
	Dispositivi di puntamento laser per un posizionamento preciso dei supporti per carotatrici: - dispositivo di puntamento laser per corone 1"1/4 - dispositivo di puntamento laser per corone 1/2" BSP.	Versione 1/2"					1707163	1	Pz	€ 65,00
		Versione 1"1/4		■	■	■	■	1707170	1	Pz
	Kit ruote per un facile trasporto (S350 Opzionali, S500 – S800 Standard).		■	■	■		1707002	1	Pz	€ 60,00
	Piastra di ancoraggio Permette di ancorare il supporto mediante tassello al pavimento o alla parete.		■	■	■		1748982	1	Pz	€ 96,50
	Piastra di montaggio del motore Per montare le carotatrici sui supporti linea S.		■				1744380	1	Pz	€ 110,00
				■	■		1744397	1	Pz	€ 138,00



TAGLIO A DIAMANTE

CS11

AGE[®]

La sega diamantata per tagli angolari precisi e senza sovratagli



- › Alta potenza da 3200W per tagliare anche il cemento più duro
- › Eccellente per tagli angolari precisi senza sovratagli
- › Profondità di taglio fino a 300 mm
- › Utilizzabile a umido con attacco integrato
- › Paraspruzzi flessibile
- › Pignone, catena diamantata e Barra ICS inclusi
- › Led di segnalazione del sovraccarico e surriscaldamento



Sistema di alimentazione idrica integrato

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Velocità lineare	Profondità di taglio max	Larghezza barra guida	Maglie catena diam.	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€/U.M.
CS11	220-240 V	3.200 W	10000 min	20,65 m/s	300 mm	382 mm	25	9,04 Kg	1702106	1	Pz	€ 3.625,00

Dotazione:

Barra di guida, catena diamantata, chiave a T, 3 mt di cavo, istruzioni.



SCS7

AGP®

Leggera e portatile è perfetta per tagliare lastre di pietra, piastrelle, mattoni e piccoli manufatti in cemento

- › Idonea per tagliare piastrelle, pietra, mattoni, etc.
- › Taglio sia a umido che a secco
- › Guida parallela estendibile per eseguire tagli dritti
- › Attacco dell'acqua integrato
- › Scala di profondità



Utilizzabile applicando binari di guida in alluminio (accessorio)



Attacco dell'acqua integrato

Modello	Tensione	Potenza	Velocità carico nominale min-1	Ø max disco	Profondità di taglio max	Lunghezza cavo	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€/U.M.
SCS7	220 – 240 V	1.800 W	5.800	180 mm	55 mm	3 mt	6,7 Kg	1702069	1	Pz	€ 840,00
SCS7 + disco*	220 – 240 V	1.800 W	5.800	180 mm	55 mm	3 mt	6,7 Kg	1702069.K2	1	Pz	€ 871,00

*Disco diamantato pietra e piastrelle da 180 mm.

Dotazione:

Cassetta plastica, 3 mt di cavo, istruzioni.



ACCESSORI

Tipo		CS11	SCS7	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
	Pignone per CS 11 Pignone per sega diamantata CS 11.	■		1707507	1	Pz	€ 115,00
	Catena diamantata ICS Catena diamantata ICS da 25 maglie. Idonea per tagli con seghe diamantate con barre di guida da 330 mm.	■		1707521	1	Pz	€ 893,00
	Barra ICS Barre di guida ICS da 330 mm.	■		1707514	1	Pz	€ 573,00
	Disco diamantato per pietre dure granito e piastrelle Ø 180 Idoneo alla realizzazione dei tagli vari, specifico per gress, granito e piastrelle dure.	■		308.402	1	Pz	€ 47,00
	Disco diamantato universale Ø 180 Idoneo alla realizzazione di scanalature su qualsiasi materiale (anche CLS armato) con ferri di piccolo diametro.	■		308.252	1	Pz	€ 72,00
	Binari guida in alluminio Il binario guida consente tagli perfettamente dritti e la striscia di gomma tagliata a misura indica all'operatore esattamente dove sarà la linea di taglio.						
		80 cm	■	1707552	1	Pz	€ 92,00
		140 cm	■	1707569	1	Pz	€ 134,00
	Connettore per rotaia di guida	■		1707583	1	Pz	€ 18,00
	Leva di bloccaggio	■		1707620	1	Pz	€ 91,00

C14

AGE®

Il troncatore manuale diamantato per tagli a umido o a secco fino a 125 mm di profondità

- › Ideale per lavorare sia all'interno che all'esterno
- › Alta potenza da 2800 W per tagliare anche il cemento armato
- › Profondità di taglio fino a 125 mm
- › Utilizzabile sia a umido con attacco integrato che a secco con l'apposita slitta (Accessorio)
- › La cappa protettiva in lega di magnesio garantisce leggerezza e resistenza
- › Ruote di guida smontabili senza utensili per tagli perpendicolari
- › Paraspruzzi rimovibile senza utensili
- › Led di segnalazione del sovraccarico e surriscaldamento



La slitta antipolvere garantisce un'eccellente controllo della polvere per il taglio a secco.

Modello	Tensione	Potenza	Velocità carico nominale min-1	Ø max disco	Albero	Profondità di taglio max	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€/U.M.
C14	220-240 V	2.800 W	4.500	355 mm	25,4 mm	125 mm	8 Kg	1702014	1	Pz	€ 1.641,00
C14 + disco*	220-240 V	2.800 W	4.500	355 mm	25,4 mm	125 mm	8 Kg	1702014.K1	1	Pz	€ 1.746,00

*Disco diamantato universale da 350 mm.

Dotazione:

Attacco rapido acqua, ruote di guida, chiave universale M 17, 3,0 mt di cavo, istruzioni.



C16

AGP®

Il troncatore manuale diamantato per tagli a umido o a secco fino a 150 mm di profondità



- › Ideale per lavorare sia all'interno che all'esterno
- › Alta potenza da 3200W per tagliare anche il cemento armato
- › Profondità di taglio fino a 150 mm
- › Utilizzabile sia a umido con attacco integrato che a secco con l'apposita slitta (accessorio)
- › La cappa protettiva in lega di magnesio garantisce leggerezza e resistenza
- › La chiusura a leva della cappa permette una rapida conversione al taglio a filo (usare apposito disco e kit taglio a filo)
- › Ruote di guida smontabili senza utensili per tagli perpendicolari
- › Paraspruzzi rimovibile senza utensili
- › Led di segnalazione del sovraccarico e surriscaldamento



Protezione lama rimovibile senza utensili per il taglio a filo con disco e kit di taglio a filo (vedi accessori)

Modello	Tensione	Potenza	Velocità carico nominale min-1	Ø max disco	Albero	Profondità di taglio max	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€ /U.M.
C16	220-240 V	3.200 W	3.900	405 mm	25,4 mm	150 mm	9,7 Kg	1702007	1	Pz	€ 2.022,00
C16 + disco*	220-240 V	3.200 W	3.900	405 mm	25,4 mm	150 mm	9,7 Kg	1702007.K4	1	Pz	€ 2.154,00

*Disco diamantato universale da 400 mm.

Dotazione:

Attacco rapido acqua, ruote di guida, chiave universale M 17, 3,0 mt di cavo, istruzioni.



C18

AGE®

Il troncatore manuale diamantato ad alta frequenza per tagli a umido fino a 175 mm di profondità



- › Ideale per lavorare sia all'interno che all'esterno
- › Alta potenza fino a 6500 W per tagliare anche il cemento armato
- › Profondità di taglio fino a 175 mm
- › Motore sincrono con magneti permanenti ad alta frequenza per un'alta resistenza e cicli di lavoro prolungati
- › Utilizzabile a umido con attacco integrato dell'acqua e con l'apposito convertitore P8K (accessorio)
- › La chiusura a leva della cappa permette una rapida conversione al taglio a filo (usare apposito disco e kit di taglio a filo)
- › Ruote di guida smontabili senza utensili per tagli perpendicolari
- › Led di segnalazione del sovraccarico e surriscaldamento



P8K Il convertitore con PRCD integrato dotato di una protezione elettronica completa per sovratensione e sottotensione, sovracorrente e sovraccarico termico.



Protezione lama rimovibile senza utensili per il taglio a filo con disco e kit di taglio a filo (vedi accessori).

Modello	Potenza e Tensione	N. giri a vuoto	Ø max disco	Albero	Profondità di taglio max	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€/U.M.
C18	6500 W (380V trifase) 5500 W (230V trifase-25A) 3500 W (230V trifase-16A)	2.800 min	457 mm	25,4 mm	175 mm	11,6 Kg	1702021	1	Pz	€ 4.684,00
C18 + disco*	5500 W (230V monofase-32A**) 3500 W (230V monofase -16A)	2.800 min	457 mm	25,4 mm	175 mm	11,6 Kg	1702021.K1	1	Pz	€ 4.906,00
P8K convertitore	8000 W (380-480 V-16A) 7000 W (220-240 V-25A) 7000 W (200-240 V-32)	-	-	-	-	7,1 kg	1702052	1	Pz	€ 5.283,00

Dotazione:

Attacco rapido acqua, ruote di guida, chiave universale M 17, 3,0 mt di cavo, istruzioni.



*Disco diamantato universale da 450 mm. **La corrente massima di ingresso con il cavo adattatore monofase in dotazione è di 16 A. Se è disponibile un interruttore da 32 A 220 V, è necessario utilizzare un cavo da 32 A per alimentare il convertitore

Il listino prezzi di questo catalogo non è più in vigore

R13

AGP®

Il troncatore manuale ad anello diamantato per tagli a umido fino a 220 mm di profondità



- › Ideale per lavorare sia all'interno che all'esterno
- › Alta potenza da 3200W per tagliare anche il cemento armato
- › Profondità di taglio fino a 220 mm
- › Utilizzabile a umido con attacco integrato
- › Il tensionatore manuale brevettato, veloce e facile da regolare, mantiene uniforme la tensione dell'anello
- › Disco ad anello in dotazione facilmente sostituibile senza smontare la copertura
- › Spazzole accessibili dall'esterno per una rapida sostituzione
- › Led di segnalazione del sovraccarico e surriscaldamento



Rapida sostituzione del disco senza smontare la copertura

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	Velocità lineare	Ø max disco	Profondità di taglio max	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€/U.M.
R13	220-240 V	3.200 W	2.850 min	49,2 m/s	300 mm	220 mm	12,6 Kg	1702038	1	Pz	€ 5.459,00

Dotazione:

Cassetta, disco ad anello da 330 mm, attacco rapido acqua, chiave a compasso, chiave a tubo con maniglia a T, 3,0 mt di cavo, istruzioni.



R16

AGE[®]

Il troncatore manuale ad alta frequenza e anello diamantato per tagli a umido fino a 300 mm di profondità

- › Ideale per lavorare sia all'interno che all'esterno
- › Alta potenza da 6500W per tagliare anche il cemento armato
- › Da abbinare al convertitore P8K (non incluso)
- › Profondità di taglio fino a 300 mm
- › Utilizzabile a umido con attacco integrato
- › Il tensionatore manuale brevettato, veloce e facile da regolare, mantiene uniforme la tensione dell'anello
- › Disco ad anello in dotazione facilmente sostituibile
- › Spazzole accessibili dall'esterno per una rapida sostituzione
- › Led di segnalazione del sovraccarico e surriscaldamento



P8K Il convertitore con PRCD integrato dotato di una protezione elettronica completa per sovratensione e sottotensione, sovracorrente e sovraccarico termico



Rapida sostituzione del disco senza smontare la copertura

Modello	Tensione e Potenza	N. giri a vuoto	Velocità lineare	Ø max disco	Profondità di taglio max	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€/U.M.
R16	6500 W (380V trifase) 5500 W (230V trifase-25A) 3500 W (230V trifase-16A) 5500 W (230V monofase-32A**) 3600 W (230V monofase-16A)	2.500	53 m/s	400 mm	300 mm	12,8 kg (senza lama)	1702045	1	Pz	€ 6.163,00
P8K convertitore	8000 W (380-480 V-16A) 7000 W (220-240 V-25A) 7000 W (200-240 V-32)	-	-	-	-	7,1 kg	1702052	1	Pz	€ 5.283,00

Dotazione:

Disco ad anello da 405 mm, attacco rapido acqua, chiave a compasso, chiave a tubo con maniglia a T, 3,0 mt di cavo, istruzioni.




**La corrente massima di ingresso con il cavo adattatore monofase in dotazione è di 16 A. Se è disponibile un interruttore da 32 A 220 V, è necessario utilizzare un cavo da 32 A per alimentare il convertitore.



Il listino prezzi di questo catalogo non è più in vigore

ACCESSORI

Dischi

Tipo						Ø disco	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
	C14	C16	C18	R13	R16					
	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.400	1	Pz	€ 158,00
		■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.401	1	Pz	€ 199,00
	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.403.1	1	Pz	€ 223,00
		■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.403.2	1	Pz	€ 273,00
			■			Ø 450 (foro 25,4 mm)	308.403	1	Pz	€ 362,00
	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.403.3	1	Pz	€ 245,00
		■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.403.4	1	Pz	€ 277,00
	■					Ø 350 (foro 25,4 mm)	308.403.5	1	Pz	€ 212,00
		■				Ø 400 (foro 25,4 mm)	308.403.6	1	Pz	€ 297,00
		■				Ø 405 (foro 25,4 mm)	1711009	1	Pz	€ 364,00
			■			Ø 457 (foro 25,4 mm)	1711016	1	Pz	€ 431,00
 Kit taglio a filo schema HY AGP Albero a 6 bulloni da 1" (cerchio di fori 60 mm)		■	■			-	1707255	1	Pz	€ 197,00
				■		Ø 330	1707477	1	Pz	€ 421,00
					■	Ø 405	1707484	1	Pz	€ 523,00

Slitte per taglio

Slitta per taglio a secco. La slitta antipolvere, garantisce un eccellente controllo della polvere per il taglio a secco.



Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
SLITTA C14	1747084	1	Pz	€ 262,00
SLITTA C16	1707491	1	Pz	€ 298,00

CG125

AGP[®]

**Lo scanalatore in linea
da 1800 W leggero
e potente**



Disponibile da Marzo 2021

- › L'alta potenza permettono di seguire tracce su ogni tipo di materiale duro
- › Ideale per tagli in prossimità degli angoli
- › Controllo elettronico della velocità e soft start
- › Protezione da sovraccarico e protezione termica del motore
- › Regolazione della profondità di taglio
- › Regolazione elettronica della velocità
- › Cambio dei dischi rapido e senza utensili
- › 2 dischi diamantati da 125 mm inclusi
- › Lavoro in assenza di polvere con sistema di aspirazione Rurmec

Sul calcestruzzo non tagliare più di 20 mm per passata. Eseguire più passaggi per raggiungere la profondità massima.



Indicatore led per monitorare l'utilizzo del motore

Modello	Tensione	Potenza	Velocità carico nominale min-1	Ø max disco	Profondità di taglio max	Larghezza di taglio max	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€/U.M.
CG125	220 - 240 V	1.800 W	9.000	125 mm	40 mm	35 mm	4,7 Kg	1704018	1	Pz	€ 1.324,00

Dotazione:

Cassetta, 2 dischi diamantati da 125 mm, set distanziali, maniglia supplementare, 5 mt di cavo, istruzioni.



RSL 150

Potente e maneggevole, particolarmente indicato per lavorare negli angoli



- › Idoneo su mattone forato, laterizi, murature in genere, altri materiali compatti ed anche cemento armato con ferri di piccolo diametro (non forzare l'attrezzo)
- › Compatto e bilanciato garantisce una maneggevolezza senza pari
- › Elevata potenza del motore pari a 2300 W
- › Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- › Ideale per tagli in prossimità degli angoli
- › Regolazione della profondità di traccia con indicatore graduato
- › Regolazione elettronica della velocità
- › Soft start e protezione elettronica del motore da sovraccarico
- › 2 dischi diamantati da 150 mm inclusi

Sul calcestruzzo non tagliare più di 20 mm per passata. Eseguire più passaggi per raggiungere la profondità massima.



Regolazione della profondità di traccia rapida e precisa.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	N. giri sotto carico	Ø max disco	Profondità traccia	Larghezza traccia	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€/U.M.
RSL 150	220-240 V	2.300 W	7.500 min	4.300 min	150 mm	12-45 mm	9-46 mm	5,8 Kg	304.500.01K	1	Pz	€ 1.020,00

Dotazione:

Cassetta, 4 m di cavo, chiave di servizio, Distanziali, coppia dischi diamantati Ø 150, impugnatura supplementare, istruzioni.



TSD 180

Alte prestazioni di taglio per tracce fino a 50 mm di profondità



- › Idoneo su mattone forato, laterizi, murature in genere, altri materiali compatti ed anche cemento armato con ferri di piccolo diametro (non forzare l'attrezzo)
- › Leggero e maneggevole grazie alla comoda impugnatura
- › Nuovo interruttore di sicurezza facilmente azionabile con lo stesso dito
- › Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec
- › Protezione da sovraccarico e partenza morbida
- › Soft start e protezione elettronica del motore da sovraccarico
- › 2 dischi diamantati da 180 mm inclusi

Sul calcestruzzo non tagliare più di 20 mm per passata. Eseguire più passaggi per raggiungere la profondità massima.



La zigrinatura garantisce una perfetta tenuta della profondità di traccia impostata.

Modello	Tensione	Potenza	N. giri a vuoto	N. giri sotto carico	Ø max disco	Profondità traccia	Larghezza traccia	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€/U.M.
TSD 180	220-240 V	1.800 W	4.360 min	3.200 min	180 mm	15-50 mm	9-50 mm	7,5 Kg	304.000.01K	1	Pz	€ 795,00

Dotazione:

Cassetta, 4 m di cavo, chiavi di servizio, scalpello speciale, distanziali per variare larghezza traccia, coppia dischi diamantati Ø 180, impugnatura supplementare, istruzioni.



CG150



Lo scanalatore in linea da 2500 W in grado di eseguire una traccia pulita montando 5 dischi diamantati




- › L'alta potenza permettono di seguire tracce pulite su materiali diversi (no cls) montando fino a 5 dischi diamantati
- › Ideale per tagli in prossimità degli angoli
- › Controllo elettronico della velocità e soft start
- › Protezione da sovraccarico e protezione termica del motore
- › Regolazione della profondità di taglio
- › Laser guida per tagli precisi
- › Regolazione elettronica della velocità
- › Cambio dei dischi rapido e senza utensili
- › 2 dischi diamantati da 150 mm inclusi
- › Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec

Sul calcestruzzo non tagliare più di 20 mm per passata. Eseguire più passaggi per raggiungere la profondità massima.



Include distanziali per il montaggio da 2 a 5 dischi. Con 5 dischi si esegue una traccia pulita in materiali di media durezza



Indicatore led per monitorare l'utilizzo del motore

Modello	Tensione	Potenza	Velocità carico nominale min-1	Ø max disco	Profondità di taglio max	Larghezza di taglio max	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€/U.M.
CG150	220-240 V	2.500W	6.500	150 mm	50 mm	47 mm	7,2 Kg	1704001	1	Pz	€ 1.870,00

Dotazione:


Cassetta, 2 dischi diamantati da 150 mm, set distanziali da 15mm, 10mm, 6mm (x2), 4mm, set distanziali disco da 3,1 mm (x5), 5 mt di cavo, istruzioni.



ACCESSORI

Disco diamantato universale

Disco diamantato universale idoneo alla realizzazione di scanalature su qualsiasi materiale (anche CLS armato) con ottimi risultati e con la massima sicurezza garantita dalla saldatura laser. Utilizzo a secco.



Tipo	CG125	RSL150	RSL180	CG150	Prof. traccia	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Ø125 (foro 22,2 mm)	■				0-40 mm	308.125	1	Pz	€ 41,50
Ø150 (foro 22,2 mm)		■		■	0-45 mm	308.250	1	Pz	€ 60,00
Ø160 (foro 22,2 mm)					0-50 mm	308.258*	1	Pz	€ 96,00
Ø180 (foro 22,2 mm)			■		0-50 mm	308.252	1	Pz	€ 72,00

*Prodotto in esaurimento

Altri accessori

Pietra ravviva dischi. L'impiego di questa pietra allunga la vita utile del disco.



Tipo	CG125	RSL150	RSL180	CG150	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
PIETRA	■	■	■	■	308.243	1	Pz	€ 12,50

Scalpello. Per asportare il materiale residuo all'interno della traccia effettuata dai dischi.



Tipo	CG125	RSL150	RSL180	CG150	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
SCALPELLO	■	■	■	■	308.241	1	Pz	€ 8,90

Binario guida 1400 mm AGP. Ideale per realizzare scanalature perfettamente rettilinee.



Tipo	CG125	RSL150	RSL180	CG150	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
BINARIO GUIDA				■	1707590	1	Pz	€ 149,00

Set di supporto con binari guida AGP. Da abbinare al binario guida.



Tipo	CG125	RSL150	RSL180	CG150	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
SET DI SUPPORTO				■	1707576	1	Pz	€ 325,00

ACCESSORI

Dischi



Disco diamantato universale. Idoneo alla realizzazione di tagli su qualsiasi materiale (anche CLS armato) con ottimi risultati e con la massima sicurezza garantita dalla saldatura laser.

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.1	1	Pz	€ 39,50
Ø125 (foro 22,2 mm)	308.125	1	Pz	€ 41,50
Ø150 (foro 22,2 mm)	308.150	1	Pz	€ 60,00
Ø180 (foro 22,2 mm)	308.252	1	Pz	€ 72,00
Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.2	1	Pz	€ 82,00



Disco diamantato granito e cemento armato. Idoneo al taglio del granito e del cemento armato. **Lunga durata.**

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.3	1	pz	€ 47,50
Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.4	1	pz	€ 97,50



Disco diamantato granito e cemento armato. Idoneo al taglio del granito e del cemento armato. **Taglio veloce.**

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.5	1	pz	€ 50,50
Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.6	1	pz	€ 100,00



Disco diamantato piastrelle dure e pietre. Disco idoneo al taglio di piastrelle dure quali il gres, taglio di marmo e lastre di granito. **Taglio veloce.**

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.7	1	pz	€ 29,00
Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.8	1	pz	€ 33,00



Disco diamantato granito. Idoneo al taglio del granito e altre pietre dure. **Lunga durata.**

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.9	1	pz	€ 28,50
Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.10	1	pz	€ 85,50



Disco diamantato per pietre dure, granito e piastrelle. Idoneo al taglio di gress, granito e piastrelle dure. **Taglio preciso.**

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.12	1	pz	€ 17,50
Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.13	1	pz	€ 22,50
Ø180 (foro 22,2 mm)	308.402	1	pz	€ 47,00
Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.14	1	pz	€ 61,50



Disco diamantato piastrelle dure. Idoneo al taglio veloce di piastrelle dure, gres, ceramica. **Taglio veloce alta precisione (diamante incrociato).**

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Ø115 (foro 22,2 mm)	308.253.15	1	pz	€ 31,50
Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.16	1	pz	€ 35,50



Disco universale multimateriale. Idoneo al taglio di ferro, acciaio, PVC, legno e cemento armato.

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Ø125 (foro 22,2 mm)	308.253.17	1	pz	€ 46,50
Ø230 (foro 22,2 mm)	308.253.18	1	pz	€ 97,00



DEMOLIZIONE

DH 1200 MAX

Il demolitore con
percussore da 8,5 J,
in soli 5,5 kg di peso



- › Elevate prestazioni di demolitura grazie al potente sistema di percussione pneumatico
- › Compattezza e leggerezza, grazie al corpo centrale in alluminio, lo rendono idoneo al lavoro su parete
- › Impugnatura ergonomica grazie alla maniglia laterale orientabile
- › Cambio rapido dell'utensile con l'attacco SDS-MAX

Accessori

Tipo	Attacco	Lunghezza	Larghezza	Codice	U.M.	Prezzo/ U.M.
Scalpello a punta 	SDS-MAX	400 mm	-	310.651	Pz	€ 18,50
Scalpello piatto 	SDS-MAX	400 mm	25 mm	310.653	Pz	€ 18,50
Scalpello largo 	SDS-MAX	400 mm	50 mm	310.655	Pz	€ 34,50

Modello	Tensione	Potenza	N. battute	Energia battuta	Attacco	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DH 1200 MAX	230 V	1.050 W	3.000 min	8,5 J	SDS-MAX	5,5 Kg	353.000.MAX	1	Pz	€ 450,00

Dotazione:

Cassetta; 4 m di cavo; impugnatura suppl.; 1 scalpello a punta da 280 mm; chiavi di servizio; istruzioni.





ASPIRAZIONE

AERO 21-21 PC

**Compatto e potente,
dotato di sistema di pulizia
del filtro**

- › Accensione automatica all'avviamento dell'attrezzo e spegnimento posticipato
- › Elevato potere aspirante di 235 MBar
- › Funzione soffiatore
- › Filtro lavabile
- › Può aspirare sia polvere che liquidi senza smontare il filtro
- › Sistema Push & Clean per la pulizia del filtro
- › Leggero e resistente agli urti
- › Ampia dotazione
- › Bassa rumorosità



Disponibile anche in versione con fusto in acciaio inox.

Modello	Tensione	Potenza	Capacità fusto	Flusso d'aria	Presca dell'attrezzo	Attacco accessori	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
AERO 21-21 PC	220-240 V	1.200 W	21 litri	60 l/sec	2.600 W	Ø 40 mm	9 Kg	309.005.F	1	Pz	€ 325,00
AERO 21-21 PC inox	220-240 V	1.200 W	21 litri	60 l/sec	2.600 W	Ø 40 mm	9 Kg	309.005.F.INOX	1	Pz	€ 376,00

Dotazione:

Tubo 3,5 m, prolunga Inox, bocchetta combi, pennello, bocchetta universale, lancia, filtro Pet, sacchetto fleece, cavo alimentazione, istruzioni.



AERO 26-21 PC

**Compatto e potente,
dotato di sistema di pulizia
del filtro**

- › Accensione automatica all'avviamento dell'attrezzo e spegnimento posticipato
- › Elevato potere aspirante di 235 MBar
- › Funzione soffiatore
- › Filtro lavabile
- › Può aspirare sia polvere che liquidi senza smontare il filtro
- › Sistema Push & Clean per la pulizia del filtro
- › Leggero e resistente agli urti
- › Ampia dotazione
- › Bassa rumorosità



Presi per l'elettrodomestico con partenza sia automatica che manuale.

Modello	Tensione	Potenza	Capacità fusto	Flusso d'aria	Presi dell'attrezzo	Attacco accessori	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
AERO 26-21 PC	220-240 V	1.200 W	25 litri	60 l/sec	2.600 W	Ø 40 mm	9 Kg	309.001.F	1	Pz	€ 376,00

Dotazione:

Tubo 3,5 m, prolunga Inox, bocchetta combi, pennello, bocchetta universale, lancia, filtro Pet, sacchetto fleece, cavo alimentazione, istruzioni.



35/1100 P

Alta resistenza agli urti grazie ai solidi materiali costruttivi e ottima autonomia di lavoro con i suoi 35 litri



- › Aspira sia polveri che liquidi
- › Accensione automatica all'avviamento dell'attrezzo e spegnimento posticipato
- › Galleggiante per la protezione del motore in fase di aspirazione dei liquidi
- › Il corpo in materiale plastico unisce alta resistenza agli urti e leggerezza
- › Le grandi ruote posteriori ne facilitano gli spostamenti e lo rendono molto stabile in cantiere



Presa per l'elettroattrezzo con partenza sia automatica che manuale.

Modello	Tensione	Potenza	Capacità	Portata max	Presca dell'attrezzo	Attacco accessori	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
35/1100 P	220-240 V	1.100 W	35 litri	71 l/sec	2.000 W	Ø 40 mm	12 Kg	309.500.P	1	Pz	€ 427,00

Dotazione:

4 m di tubo a spirale con raccordo finale Ø40, lancia, 1 filtro a sacco, 1 sacchetto di carta per uso con Levigatrici P, 10 m di cavo, istruzioni.



50/1300 P

L'aspiratore dall'elevata autonomia di lavoro grazie al serbatoio da 50 litri

- › Grande autonomia di lavoro grazie al serbatoio da 50 litri
- › Aspira sia polveri che liquidi
- › Potente motore da 1300 Watt
- › Accensione automatica all'avviamento dell'attrezzo e spegnimento posticipato
- › Galleggiante per la protezione del motore in fase di aspirazione dei liquidi
- › Il corpo in materiale plastico unisce alta resistenza agli urti e leggerezza
- › Le grandi ruote posteriori e il carrello in acciaio ne facilitano gli spostamenti e lo rendono molto stabile in cantiere



È possibile azionare l'aspiratore sia in modalità automatica che manuale.

Modello	Tensione	Potenza	Capacità	Portata max	Presca dell'attrezzo	Attacco accessori	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
50/1300 P	220-240 V	1.300 W	50 litri	74 l/sec	2.000 W	Ø 40 mm	18 Kg	309.600.P	1	Pz	€ 498,00

Dotazione:

4 m di tubo a spirale con raccordo finale Ø40, lancia, 1 filtro a sacco, 1 sacchetto di carta per uso con Levigatrici P, 10 m di cavo, libretto di istruzioni.



DS25L

AGP®

L'aspiratore in classe L con scuotimento automatico dei filtri



- › Classe L
- › Velocità variabile
- › Pulizia automatica del filtro
- › Accensione automatica all'avviamento dell'attrezzo e spegnimento posticipato
- › Elevato potere aspirante di 230 MBar
- › Filtro lavabile
- › Può aspirare sia polvere che liquidi senza smontare il filtro
- › Leggero e resistente agli urti
- › Ampia dotazione
- › Bassa rumorosità



Velocità variabile, attacco diretto per l'utensile e pulizia automatica filtri

Modello	Potenza	Classe polveri	Aspirazione max	Capacità	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DS25L	1.600 W	L	230 Mbar	25 litri	12,7 Kg	1706012	1	Pz	€ 930,00

Dotazione:

Tubo 5 mt antistatico, lancia, filtro Pet, sacchetto fleece, adattatore, cavo alimentazione da 8 mt, istruzioni.



DS35M

AGP[®]

L'aspiratore in classe M con scuotimento automatico dei filtri

- › Classe M
- › Velocità variabile
- › Pulizia automatica del filtro
- › Accensione automatica all'avviamento dell'attrezzo e spegnimento posticipato
- › Elevato potere aspirante di 230 MBar
- › Filtro lavabile
- › Può aspirare sia polvere che liquidi senza smontare il filtro
- › Leggero e resistente agli urti
- › Ampia dotazione
- › Bassa rumorosità



Velocità variabile, attacco diretto per l'utensile e pulizia automatica filtri

Modello	Tensione	Potenza	Classe polveri	Aspirazione max	Capacità	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
DS35M	220 – 240 V	1.600 W	M	230 Mbar	35 litri	15,7 Kg	1706005	1	Pz	€ 1.198,00




Dotazione:

Tubo 5 mt antistatico, lancia, filtro Pe, sacchetto fleeces, adattatore, cavo alimentazione da 8 mt, istruzioni.






ACCESSORI

Filtri per aspiratori

Tipo	AERO 21-21 PC	AERO 26-21 PC	35/1100 P	50/1300 P	DS25L	DS35M	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
 Filtro doppio strato. In nylon e materiale traspirante da usare per l'aspirazione delle polveri.			■				309.500.42	1	Pz	€ 50,00
				■			309.600.44	1	Pz	€ 61,50
 Filtro plissettato a cartuccia fleece. Da usare per l'aspirazione sia delle polveri che dei liquidi (filtro lavabile).	■	■					309.300.3	1	Pz	€ 50,50
 Filtro a cassetta. Da usare per l'aspirazione sia delle polveri che dei liquidi (filtro lavabile).					■	■	309.001.02*	1	Pz	€ 230,00
					■	■	309.001.03*	1	Pz	€ 265,00

*Prodotto in esaurimento




Filtri per aspiratori fuori produzione

Tipo	30/1000	50/1300	AERO 25	ATTIX 30	ATTIX 50	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
 Filtro doppio strato. In nylon e materiale traspirante da usare per l'aspirazione delle polveri.	■					308.201.1*	1	Pz	€ 42,50
		■				309.001*	1	Pz	€ 63,00
 Filtro plissettato a cartuccia fleece. Da usare per l'aspirazione sia delle polveri che dei liquidi (filtro lavabile).			■	■		309.300.3	1	Pz	€ 50,50
 Filtro a cassetta. Da usare per l'aspirazione sia delle polveri che dei liquidi (filtro lavabile).					■	309.400.1*	1	Pz	€ 189,00


*Prodotto in esaurimento

ACCESSORI

Sacchetti raccolta polvere





Tipo	AERO 21-21 PC	AERO 26-21 PC	35/1100 P	50/1300 P	DS25L	DS35M	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
 <p>Sacchetto usa e getta. Per raccogliere sia polveri che liquidi.</p>	■	■	■				309.300.2	5	Conf.	€ 31,50
					■	■	309.001.04	5	Conf.	€ 73,00
			■	■			309.399	3	Conf.	€ 43,50
 <p>Sacchetto in carta.</p>			■				309.500.1	10	Conf.	€ 43,50
				■			309.600.01	10	Conf.	€ 103,00
 <p>Sacchetti polvere di ricambio in tessuto felpato</p>					■	■	1707286	5	Pz.	€ 51,00

Sacchetti raccolta polvere per aspiratori fuori produzione

Tipo	30/1000	50/1300	AERO 25	ATTIX 30	ATTIX 50	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
 <p>Sacchetto usa e getta. Per raccogliere sia polveri che liquidi.</p>	■	■				309.399	3	Conf.	€ 43,50
			■			309.300.2	4	Conf.	€ 31,50
				■		309.700.1	5	Conf.	€ 47,00
					■	309.400.4	5	Conf.	€ 53,50

ACCESSORI

Vari

Tipo	AERO 21-21 PC	AERO 26-21 PC	35/1100 P	50/1300 P	DS25L	DS35M	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino /U.M.
 <p>Tubi di aspirazione. Per collegare l'attrezzo con l'aspiratore.</p>	Tubo da 3,5 m	■	■				309.027	1	Pz	€ 60,00
	Tubo da 5 m				■	■	309.001.05	1	Pz	€ 134,00
	Tubo da 4 m			■	■		309.500.63	1	Pz	€ 64,00
 <p>Lancia Corta. In materiale plastico Ø 40 mm. Si adatta a tutti gli aspiratori della gamma Rurmec (anche fuori produzione) sulla parte terminale del tubo di aspirazione.</p>		■	■	■	■		308.269	1	Pz	€ 6,55
 <p>Kit di accessori. Indicato sia per l'uso di attrezzi che per lavori di pulizia industriale. Il kit è composto da: Prolunga a S Ø40, spazzola setole, ventosa liquidi, pennello, lancia piatta, flessibile Ø 40 nero. Si adatta a tutti gli aspiratori della gamma Rurmec (anche fuori produzione).</p>		■	■	■	■		309.261	1	Pz	€ 146,00
 <p>Kit di accessori completo.</p>					■	■	1707262	1	Pz	€ 119,00



VIBRAZIONE DEL CALCESTRUZZO

CONVERTITORI Silver

I convertitori made in Italy
altamente resistenti grazie
alla costruzione in acciaio



- > Studiati per i vibratori linea S
- > Rivestiti in lamiera zincata, sono altamente resistenti agli urti e alle intemperie
- > Il rotore a magneti permanenti e la qualità dei componenti garantiscono un'elevata stabilità di tensione
- > Costruiti secondo le normative CE
- > Disponibili anche versione in gabbia (1MG)



La resistente gabbia in acciaio protegge il convertitore dagli urti e ne facilita il sollevamento con la gru.

Modello	Ingresso alim.	Uscita alim.	N. prese	Potenza resa	Portata	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Silver 1 M	220-240 V	42 V - 200 Hz	1	0,75 KVA	1 Ø36/1 Ø50	15 kg	210.005	1	Pz	€ 534,00
Silver 1 MG						19 kg	210.005.G	1	Pz	€ 593,00

Dotazione:
2 m di cavo, istruzioni.

CE

CONVERTITORI Maxi

I convertitori made in Italy
con scocca in nylon caricato
vetro ad alta resistenza



- › Studiati per i vibratorii linea S ed R
- › Leggeri e resistenti grazie alla scocca in nylon caricata vetro
- › Il rotore a magneti permanenti e la qualità dei componenti garantiscono un'elevata stabilità di tensione
- › Costruiti secondo le normative CE



I modelli Maxi 2 M e 2 T hanno la doppia presa per lavorare con due vibratorii contemporaneamente.

Modello	Ingresso alim.	Uscita alim.	Potenza resa	N. prese	Portata	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
MAXI 1 M	220-240 V	42 V 200 Hz	1 KVA	1	1 Ø40/1 Ø50/1 Ø65	18 Kg	210.070	1	Pz	€ 595,00
MAXI 2 M	220-240 V	42 V 200 Hz	2 KVA	2	2 Ø40/2 Ø50/1 Ø65	21 Kg	210.080	1	Pz	€ 783,00
MAXI 2 T	380-400 V	42 V 200 Hz	2 KVA	2	2 Ø40/2 Ø50/1 Ø65	21 Kg	210.081	1	Pz	€ 794,00

Dotazione:
2 m di cavo, istruzioni.

CE

CONVERTITORI Steel

Il convertitore in acciaio più resistente della gamma anche con gabbia di protezione



- > Studiato per i vibratori linea S ed R
- > La doppia e tripla presa permette di incrementare il rendimento orario collegando fino a 2/3 vibratori
- > La gabbia (versioni MG e TG) aumenta la resistenza e favorisce i trasporti mediante gru
- > Il rotore a magneti permanenti e la qualità dei componenti garantiscono un'elevata stabilità di tensione
- > Costruito secondo le normative CE



La resistente gabbia in acciaio protegge il convertitore e ne facilita il sollevamento con gru.

Modello	Ingresso alim.	Uscita alim.	Potenza resa	N. prese	Portata	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Steel 1 M	220-240 V	42 V 200 Hz	1 KVA	1	1 Ø40/1 Ø50/1 Ø65	18 Kg	210.082	1	Pz	€ 613,00
Steel 1 MG	220-240 V	42 V 200 Hz	1 KVA	1	1 Ø40/1 Ø50/1 Ø65	22 Kg	210.083	1	Pz	€ 696,00
Steel 2 MG	220-240 V	42 V 200 Hz	2 KVA	2	2 Ø40/2 Ø50/1 Ø65	28 Kg	210.084	1	Pz	€ 960,00
Steel 2 TG	380-400 V	42 V 200 Hz	2 KVA	2	2 Ø40/2 Ø50/1 Ø65	28 Kg	210.085	1	Pz	€ 972,00
Steel 3 TG	380-400 V	42 V 200 Hz	3 KVA	3	3 Ø40/3 Ø50/2 Ø65	33 Kg	210.086	1	Pz	€ 1.350,00


Dotazione:
2 m di cavo, istruzioni.

CE

VIBRATORI S

I vibratori made in Italy costruiti secondo i migliori standard qualitativi

- › Idonei per vibrare il calcestruzzo in fase di getto
- › Studiati per essere collegati ai convertitori serie Silver
- › Disponibili in due diametri per entrare anche nelle maglie d'armatura più strette (S 36)
- › Resistente pulsantiera in nylon anti-urto
- › Disegnati per non richiedere manutenzione e per vibrare con basse emissioni sonore
- › Il tubo (4 m) e il cavo di alimentazione (9 m) permettono un ampio raggio d'azione pari a 13 m
- › Costruiti secondo le normative CE



Corpo vibrante costruito con materiali di altissima qualità.

Modello	Ingresso alim.	Potenza	Dimensioni	Vibrazioni al min.	Rendimento	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
S36	42 V 200 Hz	350 W	Ø36x285	12.000	9 - 14 m ³ /h	10 Kg	220.001	1	Pz	€ 385,00
S50	42 V 200 Hz	370 W	Ø50x285	12.000	16 - 18 m ³ /h	13 Kg	220.002	1	Pz	€ 385,00

Dotazione:

9 m di cavo, 4 m di tubo, istruzioni.

CE

VIBRATORI R



I vibratori made in Italy top di gamma Rurmec per rendimento e qualità dei materiali impiegati

- > Ideali per vibrare il calcestruzzo in fase di getto
- > Studiati per essere collegati ai convertitori serie Maxi e Steel
- > Disponibili in tre diametri a seconda della necessità di impiego
- > Resistente pulsantiera in nylon anti-urto
- > R 50/S è dotato di una protezione termica del motore che ne interrompe il funzionamento al raggiungimento di una determinata temperatura
- > Disegnati per non richiedere manutenzione e per vibrare con basse emissioni sonore
- > Il tubo (5 m) e il cavo di alimentazione (10 m) permettono un ampio raggio d'azione pari a 15 m
- > Costruiti secondo le normative CE



Nuova pulsantiera in materiale altamente resistente e protezione dell'interruttore da acqua e cemento.

Modello	Ingresso alim.	Potenza	Dimensioni	Vibrazioni al min.	Rendimento	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
R40	42 V 200 Hz	360 W	Ø40x340	12.000	10 - 15 m³/h	11 Kg	220.007	1	Pz	€ 420,00
R50	42 V 200 Hz	450 W	Ø50x370	12.000	20 - 25 m³/h	14 Kg	220.010	1	Pz	€ 420,00
R50/S	42 V 200 Hz	450 W	Ø50x370	12.000	20 - 25 m³/h	14 Kg	220.009	1	Pz	€ 460,00
R65	42 V 200 Hz	700 W	Ø65x450	12.000	30 - 35 m³/h	20 Kg	220.011	1	Pz	€ 580,00

Dotazione:

10 m di cavo, 5 m di tubo, istruzioni.



RVF 1400

Il vibratore portatile, leggero e maneggevole. Ideale per piccoli manufatti



- › Indicato per vibrare parapetti, cordoli, muretti e altri piccoli manufatti in genere
- › Grande potenza e resa grazie al motore da 1400 Watt
- › Versatilità di impiego grazie alle fruste intercambiabili dall'utente acquistabili separatamente (vedi tabella sotto)
- › Costruito secondo le normative CE
- › Protezione da sovraccarico e partenza morbida



L'attacco filettato permette di sostituire la frusta in base al tipo di lavoro da svolgere.

Modello	Ingresso alim.	Potenza	N. Giri a vuoto	Vibrazioni al min.	Lunghezza	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
RVF 1400 Motore	220-240 V	1.400 W	16000/min	-	-	3,8 Kg	201.000	1	Pz	€ 393,00
VF 30/1000 Frusta	-	-	-	12.000	1.000 mm	2,1 Kg	224.500	1	Pz	€ 260,00
VF 30/1800 Frusta	-	-	-	12.000	1.780 mm	2,3 Kg	227.500	1	Pz	€ 280,00
VF 30/3000 Frusta	-	-	-	12.000	3.000 mm	2,6 Kg	230.500	1	Pz	€ 310,00

Dotazione:

3,5 m di cavo, chiavi di servizio, cinghia a tracolla, impugnatura supplementare, istruzioni.



RVP

Il vibratore pneumatico made in Italy per impiego con compressore ad aria

- > Idoneo per vibrare il calcestruzzo in fase di getto
- > Studiato per essere collegato tramite il raccordo express a un compressore ad aria
- > Disponibile in 5 diametri da 30 a 80 mm
- > Costruito secondo le normative CE



Il raccordo express permette l'attacco rapido al compressore.

Modello	Ø x lunghezza	Forza centrifuga	N. Giri/min	Consumo l/min	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
RVP 30	30x220	70	20.000	390	2,5 Kg	220.101.1	1	Pz	€ 510,00
RVP 40	40x300	200	20.000	600	4,3 Kg	220.102.1	1	Pz	€ 525,00
RVP 50	50x300	350	19.000	600	6,6 kg	220.103.1	1	Pz	€ 550,00
RVP 60	60x300	500	18.000	750	7,0 kg	220.104.1	1	Pz	€ 580,00
RVP 80	80x345	1.200	16.000	1.300	12,8 kg	220.105.1	1	Pz	€ 770,00

Dotazione:
istruzioni.

CE



FISSAGGIO

PONTEGGIO E A SPARO

Rurmec 

RP

Tassello a espansione per ponteggio con golfare Ø 50 smontabile



Tipo RP 12


- › Ideale per il fissaggio di ponteggi
- › Idoneo su calcestruzzo e materiali compatti
- › Golfare recuperabile
- › Tirante in acciaio forgiato per RP
- › Espansore in acciaio stampato (RP)
- › Tirante in acciaio cl. 4.8 per RPN
- › Espansore in nylon (RPN)

Risultati delle prove presso Istituto Giordano su Calcestruzzo C25 non fessurato

Tassello	Carico ultimo medio di estrazione (kN)
RP 12/250	51,994

Attenzione: per carico di lavoro usare coefficiente 3 (carico ultimo ÷ 3)

Montaggio



- Girare l'occhiolo fino al completo serraggio.
- Il tassello deve penetrare per tutta la lunghezza dell'espansore (RPN).

Modello	Filetto	Lunghezza Tot.	Lung. espansore	Ø foro	Prof. min.	Ø int. golfare	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
RP 12/250	M12	250	75	18	130	50	650.454.1*	25	Pz	€ 4,30
Barra M12x90	-	-	-	-	-	-	860.857.1*	50	Pz	€ 0,80
Corpo TM12	-	-	-	-	-	-	650.398*	50	Pz	€ 0,70
Tappo copriforo	-	-	-	-	-	-	650.460*	100	Pz	€ 0,15

*Prodotto in esaurimento

ACCESSORI

Fissaponteggio a squadra con tappo di protezione

* Da impiegare per fissare il ponteggio al golfare dei tasselli RP ed RPN. Costruiti in acciaio zincato garantiscono una solida presa al ponteggio.



Tipo	RP-RPN	Lunghezza	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Fissaponteggio a squadra 480	■	480x170 mm	650.450*	1	Pz	€ 6,50

*Prodotto in esaurimento

Tappo protettivo in materiale plastico

Da impiegare per tappare i tubi sia a gancio che a squadra e ridurre le possibilità di infortunio. Sono reimpiegabili.



Tipo	RP-RPN	Lunghezza	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Tappo protezione per fissaponteggi		-	650.450.1*	1	Pz	€ 0,70

*Prodotto in esaurimento

RCP 10

La chiodatrice a polvere ideata per fissaggi veloci



- › La nuova chiodatrice a polvere per fissaggi rapidi e sicuri su cemento, e acciaio da costruzione
- › Indispensabile per tutti gli installatori
- › Dotata di regolatore di potenza
- › Caricatore da 10 propulsori



Dotata di regolatore di potenza

Modello	Capacità caricatore	Chiodi utilizzabili	Potenza colpo	Tipo sparo	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
RCP 10	10 propulsori	Da 15 a 57 mm	100 J	Polvere	2,35 Kg	055.000	1	Pz	€ 740,00

Dotazione:

Olio spray, occhiali protettivi, tappi protettivi udito, scovolino, panno pulizia.



ACCESSORI

Chiodi a testa piatta Ø8 mm



Tipo	RCP10	Lung. gambo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
SK 16/8 R	■	16 mm	530.112	100	Pz	€ 0,20
SK 22/8	■	22 mm	530.101	100	Pz	€ 0,20
SK 27/8	■	27 mm	530.102	100	Pz	€ 0,20
SK 32/8	■	32 mm	530.103	100	Pz	€ 0,20
SK 37/8	■	37 mm	530.104	100	Pz	€ 0,20
SK 42/8	■	42 mm	530.105	100	Pz	€ 0,22
SK 47/8	■	47 mm	530.106	100	Pz	€ 0,22
SK 52/8	■	52 mm	530.107	100	Pz	€ 0,26
SK 57/8	■	57 mm	530.108	100	Pz	€ 0,26
SK 62/8*		62 mm	530.109	100	Pz	€ 0,32
SK 72/8*		72 mm	530.110	100	Pz	€ 0,32

Chiodi da prefissare manualmente sul legno

Chiodi a testa piatta Ø8 mm con rondella da 20 mm



Tipo	RCP10	Lung. gambo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
HR37	■	37 mm	530.164	100	Pz	€ 0,24

Chiodi filettati



Tipo	RCP10	Filetto	Lung. gambo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
SG 6/1122/8	■	M6x11	22 mm	530.050	100	Pz	€ 0,55
SG 6/1132/8	■	M6x11	32 mm	530.051	100	Pz	€ 0,55
SG 6/1142/8	■	M6x11	42 mm	530.052	100	Pz	€ 0,55
SG 8/1152/8	■	M8x15	52 mm	530.054	100	Pz	€ 0,55

Propulsori



Tipo	RCP10	Potenza	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
TK 68/1 rosso	■	forte	590.115	100	Pz	€ 0,30
TK 68/1 giallo	■	medio	590.116	100	Pz	€ 0,30
TK 68/1 verde	■	leggero	590.117	100	Pz	€ 0,30



LIVELLE

LIVELLE A BOLLE D'ARIA

Tutta la qualità e la tecnologia tedesca a portata di mano



Nel cantiere è fondamentale disporre di uno strumento di cui fidarsi ciecamente e che non vi pianti in asso quando ne avete più bisogno. Anche in caso di caduta accidentale, la vostra livella continuerà a misurare con la stessa precisione originale.



Le livelle Rurmec sono infatti costruite con una fiala posizionata in modo stabile, che continua a misurare anche dopo forti sollecitazioni e che non deve essere regolata.

La gamma di livelle Rurmec accontenta tutti gli operatori di questo settore che potrà scegliere a seconda delle sue esigenze e dell'applicazione la livella più adatta: leggera o robusta, corta o lunga. Le misurazioni sono sempre precise, anche nelle condizioni più gravose tipiche di un cantiere edile.

Lo speciale procedimento di fissaggio della fiala assicura una precisione duratura. Mediante uno speciale procedimento di posizionamento della fiala, i componenti della livella sono collegati in modo permanente per garantire sempre la precisione di misurazione come dal primo giorno, non richiedendo nessuna regolazione successiva.

Le livelle Rurmec sono molto resistenti alle oscillazioni di temperatura. La dimensione della bolla e la distanza degli anelli sono concepite in modo tale da mantenere invariata l'ottima leggibilità sia con temperature molto alte, sia con temperature molto basse. Si garantisce così una lettura esatta da -20°C a $+50^{\circ}\text{C}$.

La dimensione della bolla rimane sempre all'interno degli anelli di lettura: da (a) a -20°C fino a (b) a $+50^{\circ}\text{C}$.



10 ANNI
DI GARANZIA



Dichiarazione di garanzia

In aggiunta ai diritti spettanti per legge all'acquirente, che non sono limitati dalla presente garanzia, Rurmec assume la garanzia relativa ad assenza di difetti e alle proprietà garantite dello strumento in caso di difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 10 anni a partire dalla data d'acquisto.

L'eliminazione di eventuali difetti/errori avviene, a nostra discrezione, mediante riparazione o sostituzione.

Rurmec non accorda alcuna garanzia per ulteriori difetti o errori. Difetti attribuibili a un utilizzo improprio e a modifiche eseguite sullo strumento di propria iniziativa dall'acquirente o da terzi non sono coperti dalla garanzia.

Non viene accordata alcuna garanzia per danni derivanti da usura naturale e difetti di piccola entità che non pregiudicano il funzionamento dello strumento.



Il blocco della fiala è realizzato in vetro acrilico di alta qualità, infrangibile e facile da pulire.

Le superfici lisce dei lati esterni evitano le rifrazioni di luce garantendo un'ottima lettura della fiala.

Le pareti interne sono levigate con precisione e gli anelli di lettura sono inseriti a filo senza corrosione, in questo modo la bolla d'aria può spostarsi liberamente senza ostacoli garantendo sempre la massima precisione.

LR 700

Profilo classico, leggero e piacevole da utilizzare



- › Profilo liscio rettangolare in alluminio
- › Livella piacevolmente leggera
- › Facile da pulire
- › Precisione di misurazione in posizione normale 0,5 mm/m
- › Una superficie di misurazione rivestita
- › Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare in alluminio
Tappi laterali	standard

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
40 cm	700.001	1	Pz	€ 21,50
50 cm	700.002	1	Pz	€ 23,00
60 cm	700.003	1	Pz	€ 24,50
80 cm	700.004	1	Pz	€ 28,00
100 cm	700.005	1	Pz	€ 31,00
120 cm	700.006	1	Pz	€ 34,00
150 cm	700.007	1	Pz	€ 52,50
180 cm	700.008	1	Pz	€ 61,00
200 cm	700.009	1	Pz	€ 66,50

LRM 700

La livella magnetica, ideale per i cartongessisti

- › Particolarmente indicato per misurazioni in carpenteria metallica
- › L'artigiano ha le mani sempre libere per allineare e regolare gli oggetti in metallo
- › Sistema a magneti in terre rare
- › Aderenza molto forte della livella ad elementi costruttivi in metallo



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare in alluminio
Tappi laterali	standard
Particolarità	magnete in terre rare

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
50 cm	700.032	1	Pz	€ 45,00
60 cm	700.033	1	Pz	€ 46,00
80 cm	700.034	1	Pz	€ 55,50
100 cm	700.035	1	Pz	€ 62,00

LRT 700

**Compatta, leggera,
sempre a portata
di mano**



- › Leggero profilo rettangolare in alluminio
- › Forma compatta ideale per le applicazioni in spazi ristretti
- › Comoda da trasportare in una valigetta portautensili
- › La superficie di misurazione rivestita protegge le superfici delicate
- › I tappi laterali in plastica proteggono il profilo in caso di urto
- › Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare in alluminio
Tappi laterali	standard

Tipo	Codice	Q.tà imballo imballo	U.M.	Listino/U.M.
25 cm	700.029	1	Pz	€ 16,00

LRTM 700

La livella magnetica compatta, ideale per i cartongessisti

- › Leggero profilo rettangolare in alluminio
- › Striscia magnetica per garantire l'aderenza su elementi metallici
- › Forma compatta ideale per le applicazioni in spazi ristretti
- › Comoda da trasportare in una valigetta portautensili
- › I tappi laterali in plastica proteggono il profilo in caso di urto
- › Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Sistema a magneti	magnete in ferrite
Profilo	profilo rettangolare in alluminio
Tappi laterali	standard

Tipo	Codice	Q.tà imballo imballo	U.M.	Listino/U.M.
25 cm	700.027	1	Pz	€ 22,50

LR 800

Profilo sottile, stabile e maneggevole con nervature di rinforzo



- › Profilo rettangolare in alluminio con nervature di rinforzo: grande stabilità e presa sicura durante il lavoro
- › Livella con una superficie di misurazione fresata perfettamente in piano
- › Facile da pulire grazie alla verniciatura a polvere elettrostatica
- › Tappi laterali in plastica proteggono il profilo in caso di urto
- › Misurazioni precise anche in presenza di forti sollecitazioni
- › Il procedimento di fissaggio della fiala assicura una precisione duratura: precisione di misura in posizione normale $\pm 0,5$ mm/m, in posizione capovolta $\pm 0,75$ mm/m
- › Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
Precisione di misurazione in posizione capovolta	0,75 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare in alluminio con nervature di rinforzo
Tappi laterali	standard

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
40 cm	700.010	1	Pz	€ 29,50
50 cm	700.011	1	Pz	€ 32,00
60 cm	700.012	1	Pz	€ 33,50
80 cm	700.013	1	Pz	€ 38,50
100 cm	700.014	1	Pz	€ 41,50
120 cm	700.015	1	Pz	€ 46,00

LR 800-2

Le 3 fiale di misurazione permettono una lettura veloce in ogni posizione

- › Profilo rettangolare in alluminio con nervature di rinforzo: grande stabilità e presa sicura durante il lavoro
- › Facile da pulire grazie alla verniciatura a polvere elettrostatica
- › Tappi laterali in plastica proteggono il profilo in caso di urto
- › Misurazioni precise anche in presenza di forti sollecitazioni
- › Il procedimento di fissaggio della fiala assicura una precisione duratura: precisione di misura in posizione normale $\pm 0,5$ mm/m, in posizione capovolta $\pm 0,75$ mm/m
- › Dotazione: 1 fiala orizzontale, 2 verticali assicurano la lettura veloce in ogni posizione



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
Precisione di misurazione in posizione capovolta	0,75 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare in alluminio
Tappi laterali	standard



Tipo	Codice	Q.tà imballo imballo	U.M.	Listino/U.M.
150 cm	700.016	1	Pz	€ 82,00
180 cm	700.017	1	Pz	€ 93,50
200 cm	700.018	1	Pz	€ 108,00

LR 810 TORPEDO

Robusto profilo pressofuso con marcata forma obliqua



- › Robusto profilo in pressofusione di alluminio
- › La forma trapezoidale assicura una buona presa
- › Facilità di pulizia: la sporcizia può essere rimossa grazie alla verniciatura a polvere elettrostatica
- › Precisione di misurazione in posizione normale 0,5 mm/m
- › Una superficie di misurazione fresata
- › Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare pressofuso



Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
25 cm	700.030	1	Pz	€ 35,00
25 cm con custodia a foro passante	700.031	1	Pz	€ 38,50

LR 810

Robusto profilo pressofuso con marcata forma obliqua

- › Profilo in alluminio pressofuso robusto e maneggevole di forma sottile e obliqua di facile impugnatura
- › Facilità di pulizia: la sporcizia può essere rimossa grazie alla verniciatura a polvere elettrostatica
- › Livella con una superficie di misurazione fresata perfettamente in piano - non lascia tracce di colore sulle superfici, ad esempio, su opere murarie a vista
- › Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
Precisione di misurazione in posizione capovolta	0,75 mm/m
N. superfici di misurazione	1
Profilo	profilo rettangolare pressofuso



Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
40 cm	700.019	1	Pz	€ 43,50
50 cm	700.020	1	Pz	€ 48,50
60 cm	700.021	1	Pz	€ 51,50
80 cm	700.022	1	Pz	€ 68,00
100 cm	700.023	1	Pz	€ 105,00

LR 820

Robusto profilo pressofuso con scala graduata



- › Robusto profilo in pressofusione di alluminio
- › Impugnatura per un'ottima maneggevolezza
- › Scala graduata in centimetri per leggere e controllare direttamente le misure
- › Una superficie di misurazione fresata
- › Dotazione: 1 fiala orizzontale, 1 verticale



Dati tecnici

Precisione di misurazione in posizione normale	0,50 mm/m
N. superfici di misurazione	2
Profilo	profilo rettangolare pressofuso

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
40 cm	700.024	1	Pz	€ 48,00
60 cm	700.025	1	Pz	€ 56,50
80 cm	700.026	1	Pz	€ 69,00

DOPPIO METRO 617

Il doppio metro con piastrine resistenti e verniciatura di alta qualità

- › Cifre di grandi dimensioni per una facile lettura, anche in condizioni di scarsa illuminazione
- › Cifre decimali in rosso per velocizzare la lettura
- › Suddivisione nera delle unità di misura stampate in modo chiaro e ben leggibile
- › Suddivisione in cm/mm su entrambi i bordi del doppiometro pieghevole
- › Soddisfa la direttiva MID valida in Europa
- › Con marchio CE e marchio di controllo metrologico nonché certificato di approvazione del Tipo CE
- › Classe di precisione III



Dati tecnici	
Tipo di scala graduata	su due lati
Classe di precisione	III
Larghezza	17 mm
Spessore della stecca	3,30 mm



Tipo	Codice	Q.tà imballo imballo	U.M.	Listino/U.M.
2 m	700.028	10	Pz	€ 7,35



SANIFICAZIONE AIRLESS

AS190

Il sanificatore airless studiato per igienizzare professionalmente grandi aree in modo accurato e completo



- › La tecnologia airless e la specifica progettazione della pistola le permette di nebulizzare il prodotto, in particelle da 10-30 micron, su un'ampia superficie rendendo la disinfezione omogenea, rapida e semplice
- › Compatto e leggero con soli 11 kg di peso e con un tubo di manovra da 15 m, aumenta la mobilità degli operatori, rendendo più veloci le operazioni di sanificazione
- › Adatto per la disinfezione di ambienti indoor quali: uffici, ristoranti, negozi, trasporti pubblici, servizi igienici, aule scolastiche, condomini, luoghi di culto
- › Adatto per la disinfezione di ambienti outdoor quali: strade, piazze, parchi, villaggi turistici
- › Convertibile in airless ad alta pressione mediante regolazione e sostituzione degli ugelli (non in dotazione)



La pistola è stata appositamente progettata per nebulizzare il prodotto in particelle da 10 a 30 micron

Modello	Ingresso alim.	Potenza	Pressione max	Portata max	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€/U.M.
AS190	220 V	700 W	90 bar	1,9 l/min	11,44 Kg	303.000	1	Pz	€ 2.112,00

Dotazione:

Pistola con protezione e punta, tubo di manovra da 15 mt, prolunga pistola da 380 mm, tubo flessibile di pescaggio, istruzioni.



AS15

Compressore airless portatile per sanificare gli ambienti

- › Adatto per uffici, computer, telefonia, sanitari, auto, camion, camper
- › Compressore leggero, compatto, maneggevole, facile da trasportare ed utilizzare
- › Con aerografo nebulizzatore a bassa pressione incluso
- › Risultato garantito, rende gli ambienti sicuri



Aerografo nebulizzatore a bassa pressione incluso.

Modello	Ingresso alim.	Potenza	Pressione max	ILwA	Portata max	Peso	Codice	Q.tà imballo	U.M.	€ /U.M.
AS15	220 V	1,5 Cv / 1,1 kVA	8 bar	90	180 l/min.	4 Kg	303.001	1	Pz	€ 350,00

Dotazione:

Aerografo bassa pressione, tubo spiralato 10 metri, istruzioni.

DETERGENTI SANIFICANTI



Spray detergente igienizzante per mani

La speciale formulazione deterge e igienizza velocemente le mani e dà un'immediata sensazione di benessere e morbidezza sulla pelle. Contiene cloruro di benzalconio efficace disinfettante e antisettico.

Codice	Contenuto	U.M.	Listino/U.M.
AR1008C	100 ml	1 Pz	€ 7,80



Spray igienizzante

Adatto per igienizzare e detergere ambienti, abitacoli, scrivanie, superfici in genere, impianti di aria condizionata, tessuti, abbigliamento e scarpe sportive. Azione antiallergica, mantiene igienizzate le superfici trattate, prodotto a base alcolica.

Codice	Contenuto	U.M.	Listino/U.M.
AR1021	100 ml	1 Pz	€ 8,35



Spray

Autosvuotante, rinfrescante, igienizzante verticale. Ideale per igienizzare auto, camion, camper, furgoni, ambienti e uffici.

Codice	Contenuto	U.M.	Listino/U.M.
AR2020-200	200 ml	1 Pz	€ 15,00



Disinfettante detergente autoasciugante

Destinato all'impiego per il controllo di batteri (sia Gram + che Gram -) funghi e virus. È particolarmente indicato per la pulizia e disinfezione di tutte le superfici lavabili come telefoni, tastiere di computer, scrivanie, vetri, specchi, tavoli, maniglie ecc. RifaxSan trova impiego in ospedali, case di cura e per la quotidiana disinfezione di attrezzature per aziende alimentari e ristorative.

Codice	Contenuto	U.M.	Listino/U.M.
RIFRAX750ML	750 ml	1 Pz	€ 17,50
RIFRAX10LT	10 litri	1 Pz	€ 212,00



Igienizzante detergente a base di estratti naturali

Contiene ipoclorito di sodio. Indicato per qualsiasi superficie e pavimentazione, per la quotidiana igienizzazione di piani di lavoro, sanitari, uffici e attrezzature alimentari. Può essere utilizzato nei cicli di pulizia H.A.C.C.P.

Codice	Contenuto	U.M.	Listino/U.M.
AR875	750 ml	1 Pz	€ 16,50



Gel igienizzante sanificante per mani

La speciale formulazione deterge e igienizza velocemente le mani e dà un'immediata sensazione di benessere e morbidezza sulla pelle. Contiene cloruro di benzalconio efficace disinfettante e antisettico.

Codice	Contenuto	U.M.	Listino/U.M.
AR1009C	5 litri	1 Pz	€ 94,50

DETERGENTI SANIFICANTI



Disinfettante detergente sgrassante cloroattivo a effetto deodorante

Particolarmente efficace per disinfettare e pulire pavimenti e rivestimenti, sanitari, rubinetterie, bidoni dei rifiuti oltre a superfici in acciaio, servizi igienici, spogliatoi. Il forte potere disinfettante permette di eliminare batteri (gram+ e gram-), virus e funghi. Trova il suo impiego in ospedali, case di cura, case di riposo, scuole, asili e convivenze in genere.

Codice	Contenuto	U.M.	Listino/U.M.
DEORNET1KG	1 Kg	1 Pz	€ 17,50



Disinfettante per ambienti sanitari e ospedalieri

Adatto per ambienti a rischio di contaminazione microbica e nelle reti di distribuzione dell'acqua. Efficace per la disinfezione di utensili, superfici verticali e orizzontali in ambienti a rischio mediante dispositivo medico nebulizzatore e ovunque ci sia passaggio o deposito d'acqua calda o fredda. Si utilizza nei protocolli anti-Legionella e anti-Salmonella. Azione Battericida, Microbattericida, Fungicida, Virucida.

Codice	Contenuto	U.M.	Listino/U.M.
PEROX10KG	10 Kg	1 Pz	€ 378,00
PEROX20KG	20 Kg	1 Pz	€ 723,00

ESPOSITORI PER PUNTO VENDITA



Espositore per miscelatori.
Dimensioni 102x45x80 cm
Cod. 830.106



Espositore a parete luminoso.
Dimensioni 100x50x200 cm
Cod. 830.107



LINEA



LYRA

Germany

LYRA - Il mondo del fare

Rurmec è il distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti Lyra.

Un prestigioso marchio che si affianca al nostro, con il quale condividiamo la filosofia sulla qualità del prodotto e del servizio ai nostri clienti.

Da oltre 100 anni, l'azienda produttrice Lyra è nota come partner specializzato nella produzione di prodotti di marcatura per l'industria e l'artigianato. In grado di offrire svariate soluzioni per soddisfare ogni esigenza per la marcatura, Lyra è lo specialista e leader di mercato per la marcatura industriale con oltre 200 anni di esperienza.

1 Matite industriali

PAGINA 131

333 Matita rossa
331 Matita verde
334 Matita blu
330 Matita rossa eco
338 Matita quadrata
6363-1174-436 Matita universale
91T Matita per mobiliere
1695 Garden pen
2940 Matita universale - Cellucolor
2920-2640-2930 Matita Duo
1633 China Marker

2 Gessi industriali

PAGINA 140

797 Gesso forestale
795 Gesso economy
798 Gesso esagonale
796 Gesso esagonale
797 Gesso forestale luminescente
798 Gesso morbido fluorescente
794 Gesso fluorescente
482 Gesso alte temperature
496 Gesso a cera tondo universale
4920 Gesso Plast-o-Glas
4930 Gesso tondo
4950-4940 Gesso universale per gommisti
5620 Pastello di grafite
4900 Gesso in steatite
491/536 Blocchetto di gesso
538-539 Gesso tondo lavagna
Portagesso in metallo
Portagesso in ABS
Portautensile con cavo in acciaio
Temperino per matite e gessi industriali

3 Marcatori industriali

PAGINA 156

441-442 Marcatore gesso liquido
404 Marcatore a vernice
4070-5619 Marcatore per cuoio
4570 Marcatore permanente
4020-4010-4030 Marcatore permanente
8067-8068-8069 Tratto Marker per Ohp
445 Marcatore per fughe
443 Lubrificante multiuso

4 LYRA DRY/INK Marcatori di profondità

PAGINA 164

Lyra Dry Profi
Lyra Dry Profi Led
Mine Linea Dry
Lyra Dry
4480 Lyra Ink

5 Marcatori speciali

PAGINA 174

4150 Marcatore in pasta
4180 Marcatore spray
4160 Marcatore a filo
Marcatori a filo

6 Prodotti blisterati

PAGINA 178

7 Sistema modulare per espositori da banco

PAGINA 183

8 Tabella per le applicazioni Legenda simboli

PAGINA 186

PAGINA 189

333®

MATITA ROSSA



180 mm

240 mm

300 mm



“L'originale” matita per falegname, qualità professionale, forma ovale, mina extra resistente, antirottura, facile da temperare, ideale per scrivere sul legno.



7301120

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
333 da 18 cm	espositore 100 Pz	4331103	100	Pz	€ 1,05
333 da 24 cm	scatola 12 Pz	4332101	12	Pz	€ 1,45
333 da 24 cm	espositore 100 Pz	4332103	100	Pz	€ 1,25
333 da 24 cm temperata	scatola 12 Pz	4332111	12	Pz	€ 1,55
333 da 24 cm temperata	espositore 100 Pz	4332113	100	Pz	€ 1,50
333 da 30 cm	scatola 12 Pz	4333101	12	Pz	€ 1,70
333 da 30 cm	espositore 100 Pz	4333103	100	Pz	€ 1,55
Temperamatite Ø 10-17 mm	scatola 25 Pz	7301120	25	Pz	€ 3,50

331[®] MATITA VERDE



240 mm

300 mm



Matita per muratori, qualità professionale, forma ovale, mina extra resistente, antirottura, gradazione extra dura, facile da temperare, adatta per scrivere su cemento, pietra o superfici ruvide e dure.




7301120

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
331 da 24 cm	scatola 12 Pz	4312101	12	Pz	€ 1,55
331 da 24 cm	espositore 100 Pz	4312103	100	Pz	€ 1,40
331 da 30 cm	scatola 12 Pz	4313101	12	Pz	€ 1,85
331 da 30 cm	espositore 100 Pz	4313103	100	Pz	€ 1,70
Temperamatite Ø 10-17 mm	scatola 25 Pz	7301120	25	Pz	€ 3,50

334[®]

MATITA BLU



240 mm



Matita copiativa per carpentiere, qualità professionale, temperabile da entrambi i lati. Da un lato la mina è per legno asciutto, dall'altro per legno bagnato. La versione S ha solo la mina per legno bagnato.



4342xxx



4352xxx



7301120

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
334 di 24 cm bagnato/asciutto	scatola 12 Pz	4342101	12	Pz	€ 2,30
334 di 24 cm bagnato/asciutto	espositore 100 Pz	4342103	100	Pz	€ 2,15
334 di 24 cm bagnato	scatola 12 Pz	4352101	12	Pz	€ 2,90
334 di 24 cm bagnato	espositore 100 Pz	4352103	100	Pz	€ 2,80
Temperamatite Ø 10-17 mm	scatola 25 Pz	7301120	25	Pz	€ 3,50

330 MATITA ROSSA ECO

Matita per falegname linea ECONOMY, forma ovale appiattita.



4212003



4212103



7301120



240 mm



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
330 da 24 cm neutra	espositore 100 Pz	4212003	100	Pz	€ 0,95
330 da 24 cm	espositore 100 Pz	4212103	100	Pz	€ 1,00

338 MATITA QUADRATA

Matita per carpentiere

Matita per carpentiere, forma quadrata. In versione blu con mina morbida o rossa con mina media HB e 10H.



4271103



4281103



4291103



7301120




180 mm






Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
338 da 18 cm Mina morbida 2B	espositore 100 Pz	4271103	100	Pz	€ 0,70
338 da 18 cm Mina media HB	espositore 100 Pz	4281103	100	Pz	€ 0,70
338 da 18 cm Mina media 10H	espositore 100 Pz	4291103	100	Pz	€ 0,85
Temperamatite Ø 10-17 mm	scatola 25 Pz	7301120	25	Pz	€ 3,50

6363
1174
436


MATITA
UNIVERSALE



-  178 mm/Ø 7,3
-  240 mm/ Ø 12
-  240 mm



Matita universale, ideale per scrivere su tutte le superfici lisce, come vetro, ceramica, plastica, piastrelle ecc., facile da rimuovere.



1920199



194***



4362103



7301120

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Plast-o-mark da 17,8 cm	scatola 12 Pz	1920199	12	Pz	€ 1,45
Cellugraph da 24 cm	scatola 12 Pz*	1940101	12	Pz	€ 2,75
Cellugraph da 24 cm	espositore 100 Pz*	1940103	100	Pz	€ 2,60
Allgraphite da 24 cm	espositore 100 Pz	4362103	100	Pz	€ 1,70
Temperamatite Ø 10-17 mm	scatola 25 Pz	7301120	25	Pz	€ 3,50

Il listino prezzi di questo catalogo non è più in vigore

91T MATITA PER MOBILIARE



178 mm/Ø 7,8

2H

Matita per mobiliere, gradazione 2H, facile da temperare, ideale per marcature di precisione, mina extra resistente, antirottura, ideale per scrivere sul legno.



1915112

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Mobiliere  Mina 2H	scatola 72 Pz	1915112	72	Pz	€ 0,90

1695 GARDEN PEN

Matita per giardiniere, resistente agli agenti atmosferici, ideale per scrivere su superfici lisce e porose anche bagnate.



1950104



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Gardenpen <input type="checkbox"/> Mina 4B	scatola 12 Pz	1950104	12	Pz.	€ 1,10

178 mm/Ø 7,8

4B

2940 CELLUCOLOR

Matita universale CELLUCOLOR ideale per marcare tutte le superfici, facile da rimuovere. Particolarmente adatta ai piastrellisti.



2940xxx




Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Cellucolor <input type="checkbox"/> bianco	scatola 12 Pz	2940001	12	Pz	€ 1,40
Cellucolor <input type="checkbox"/> giallo	scatola 12 Pz	2940007	12	Pz	€ 1,40
Cellucolor <input type="checkbox"/> rosso	scatola 12 Pz	2940017	12	Pz	€ 1,40
Cellucolor <input type="checkbox"/> blu	scatola 12 Pz	2940051	12	Pz	€ 1,40
Cellucolor <input type="checkbox"/> verde	scatola 12 Pz	2940067	12	Pz	€ 1,40
Cellucolor <input type="checkbox"/> nero	scatola 12 Pz	2940099	12	Pz	€ 1,40

178 mm/Ø 6,8







2920
2640
2930

MATITA
DUO




Matita bicolore blu/rosso da idraulico, adatta per segnare caldo/freddo su tubi in plastica e ferro.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Duo slim  rosso/blu	scatola 12 Pz	2920101	12	Pz	€ 0,70
Duo medium* ¹  rosso/blu	scatola 12 Pz	2640101	12	Pz	€ 1,30
Duo giant* ²  rosso/blu	scatola 12 Pz	2930101	12	Pz	€ 1,75
Duo slim* ²  rosso/blu	espositore 100 Pz	2930103	100	Pz	€ 1,75








1633

CHINA MARKER



Pastello a cera industriale, avvolto nella carta non necessita di essere temperato. Adatto per scrivere su vetro, plastica, film, metallo, gomma o qualsiasi superficie liscia.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
China Marker  bianco	scatola 12 Pz	1633 01	12	Pz	€ 1,20
China Marker  rosso cremisi	scatola 12 Pz	1633 02	12	Pz	€ 1,20
China Marker  blu	scatola 12 Pz	1633 03	12	Pz	€ 1,20
China Marker  giallo	scatola 12 Pz	1633 05	12	Pz	€ 1,20
China Marker  nero	scatola 12 Pz	1633 07	12	Pz	€ 1,20
China Marker  verde	scatola 12 Pz	1633 18	12	Pz	€ 1,20
China Marker  marrone +800°C*	scatola 12 Pz	1633 95	12	Pz	€ 1,20

797[®] GESSO FORESTALE









120 mm / Ø 12



Gesso forestale per uso professionale a base di olio, ideale per marcare tutti i tipi di legno, asciutto o bagnato, alta pigmentazione, realizzato con le migliori materie prime, rivestito in carta, extra resistente, antirottura.




Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
797  bianco	scatola 12 Pz	4870001	12	Pz	€ 0,90
797  giallo	scatola 12 Pz	4870007	12	Pz	€ 0,90
797  rosso	scatola 12 Pz	4870017	12	Pz	€ 0,90
797  blu	scatola 12 Pz	4870051	12	Pz	€ 0,90
797  verde	scatola 12 Pz	4870067	12	Pz	€ 0,90
797  nero	scatola 12 Pz	4870099	12	Pz	€ 0,90
Portagesso Ø 11-12 mm	scatola 10 Pz	4766120	10	Pz	€ 9,90



4766120

795

GESSO ECONOMY









110 mm / Ø 11



Gesso forestale versione economica del 797, a base di olio, ideale per marcare tutti i tipi di legno, asciutto o bagnato.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
795  bianco	scatola 12 Pz	4850001	12	Pz	€ 0,45
795  giallo	scatola 12 Pz	4850007	12	Pz	€ 0,45
795  rosso	scatola 12 Pz	4850017	12	Pz	€ 0,45
795  blu	scatola 12 Pz	4850051	12	Pz	€ 0,45
795  verde	scatola 12 Pz	4850067	12	Pz	€ 0,45
795  nero	scatola 12 Pz	4850099	12	Pz	€ 0,45
Portagesso Ø 11-12 mm	scatola 10 Pz	4766120	10	Pz	€ 9,90



798

GESSO A CERA UNIVERSALE



95 mm / Ø 12



Gesso industriale esagonale ad uso professionale a base cera, ideale per scrivere su metallo, piastrelle, pietra e calcestruzzo, rivestito in carta, extra resistente, antirottura.




Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
798 bianco	scatola 12 Pz	4880001	12	Pz	€ 0,95
798 giallo	scatola 12 Pz	4880007	12	Pz	€ 0,95
798 rosso	scatola 12 Pz	4880017	12	Pz	€ 0,95
798 blu	scatola 12 Pz	4880051	12	Pz	€ 0,95
798 verde	scatola 12 Pz	4880067	12	Pz	€ 0,95
798 nero	scatola 12 Pz	4880099	12	Pz	€ 0,95
Portagesso Ø 11-12 mm	scatola 10 Pz	4766120	10	Pz	€ 9,90



4766120

796

GESSO A CERA ECONOMY









110 mm / Ø 11





Gesso a cera versione economica del 798, ideale per scrivere su metallo, piastrelle, pietra e calcestruzzo.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
796  bianco	scatola 12 Pz	4860001	12	Pz	€ 0,60
796  giallo	scatola 12 Pz	4860007	12	Pz	€ 0,60
796  rosso	scatola 12 Pz	4860017	12	Pz	€ 0,60
796  blu	scatola 12 Pz	4860051	12	Pz	€ 0,60
796  verde	scatola 12 Pz	4860067	12	Pz	€ 0,60
796  nero	scatola 12 Pz	4860099	12	Pz	€ 0,60
Portagesso Ø 11-12 mm	scatola 10 Pz	4766120	10	Pz	€ 9,90



797® GESSO FORESTALE FLUORESCENTE






120 mm / Ø 12



Gesso fluorescente per uso professionale a base di olio, ideale per lettura ottica, elevata concentrazione di pigmenti fluorescenti, ideale per ogni tipo di scansione.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
797 fluo  giallo	scatola 12 Pz	4870304	12	Pz	€ 1,45
797 fluo  arancione	scatola 12 Pz	4870313	12	Pz	€ 1,45
797 fluo  verde	scatola 12 Pz	4870371	12	Pz	€ 1,45
Portagesso Ø 11-12 mm	scatola 10 Pz	4766120	10	Pz	€ 9,90



4766120

798 | GESSO MORBIDO FLUORESCENTE

Gesso morbido fluorescente per uso professionale, ideale per lettura ottica e per marcare legno duro e a basse temperature.



4880313



4766120

95 mm/Ø 12

794 | GESSO FLUORESCENTE

Gesso fluorescente per lettura ottica specifico per legname senza stoccaggio intermedio e trattato con acido tannico prima dell'essiccazione. Ideale anche per superfici lisce come la plastica.





4830317



4766120

120 mm/Ø 12

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
798 fluo  arancione	scatola 12 Pz	4880313	12	Pz	€ 1,50
794 fluo  rosso	scatola 12 Pz	4830317	12	Pz	€ 1,60
Portagesso Ø 11-12 mm	scatola 10 Pz	4766120	10	Pz	€ 9,90

482 GESSO PER ALTE TEMPERATURE



115 mm / Ø 13




Gesso industriale adatto alle alte temperature. Da usare sul metallo freddo prima di esporlo al calore. Applicato a temperatura ambiente, leggibile fino a 1200° C. Non produce fumi tossici, e rilascia pochi schizzi.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
482 <input type="checkbox"/> bianco	scatola 12 Pz	4820001	12	Pz	1,65
482 <input type="checkbox"/> bianco	scatola 12 Pz	4829001	72	Pz	1,55

496

GESSO A CERA TONDO UNIVERSALE









100 mm / Ø 8,5



Gesso a cera industriale ad uso professionale, multiuso.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
496  bianco	scatola 12 Pz	4960001	12	Pz	€ 0,65
496  giallo	scatola 12 Pz	4960007	12	Pz	€ 0,65
496  rosso	scatola 12 Pz	4960017	12	Pz	€ 0,65
496  blu	scatola 12 Pz	4960051	12	Pz	€ 0,65
496  verde	scatola 12 Pz	4960067	12	Pz	€ 0,65
496  nero	scatola 12 Pz	4960099	12	Pz	€ 0,65
Portagesso Ø 0,85 mm	scatola 10 Pz	4701080	10	Pz	€ 7,85



4701080

4920 GESSO PLAST-O-GLAS









90 mm / Ø 9,5



Gesso PLAST-O-GLAS per uso professionale, ideale per scrivere su superfici lisce, facile da rimuovere.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
4920  bianco	scatola 12 Pz	4920001	12	Pz	€ 1,00
4920  giallo	scatola 12 Pz	4920007	12	Pz	€ 1,00
4920  rosso	scatola 12 Pz	4920017	12	Pz	€ 1,00
4920  blu	scatola 12 Pz	4920051	12	Pz	€ 1,00
4920  verde	scatola 12 Pz	4920059	12	Pz	€ 1,00
4920  nero	scatola 12 Pz	4920099	12	Pz	€ 1,00
Portagesso Ø 9,5-10 mm	scatola 10 Pz	4702100	10	Pz	€ 8,30



4702100

4930 | GESSO A CERA TONDO








90 mm / Ø 9,5



Gesso industriale ad uso professionale, difficile da rimuovere.




Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
4930  bianco	scatola 12 Pz	4930001	12	Pz	€ 1,25
4930  giallo	scatola 12 Pz	4930007	12	Pz	€ 1,25
4930  rosso	scatola 12 Pz	4930018	12	Pz	€ 1,25
4930  blu	scatola 12 Pz	4930051	12	Pz	€ 1,25
4930  nero	scatola 12 Pz	4930099	12	Pz	€ 1,25
Portagesso Ø 9,5-10 mm	scatola 10 Pz	4702100	10	Pz	€ 8,30



Il listino prezzi di questo catalogo non è più in vigore

4950 | GESSO PER 4940 | GOMMISTI



Gesso professionale per gomma e pneumatici, ideale per marcare pneumatici asciutti e bagnati, utilizzabile sulla maggior parte delle superfici, comprese superfici arrugginite e oleose. Difficile da rimuovere, fascettato, extra resistente, antirottura.



90 mm / Ø 15



4950xxx



90 mm / Ø 9,5



4940xxx

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
4950 <input type="checkbox"/> bianco	scatola 12 Pz	4950001	12	Pz	€ 1,20
4950 <input checked="" type="checkbox"/> giallo	scatola 12 Pz	4950007	12	Pz	€ 1,20
4940 <input type="checkbox"/> bianco	scatola 12 Pz	4940001	12	Pz	€ 0,85
4940 <input checked="" type="checkbox"/> giallo	scatola 12 Pz	4940007	12	Pz	€ 0,85

5620 | GESSO IN GRAFITE

Gesso in grafite ad uso professionale, ideale per marcature resistenti all'acqua e per marcare tutte le superfici, resistente alla luce, fascettato, extra resistente, antirottura con mina in 3 durezza.




120 mm / Ø 12



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
5620 Mina 2B media	scatola 12 Pz	5620102	12	Pz	€ 1,35
5620 Mina 6B morbida	scatola 12 Pz	5620106	12	Pz	€ 1,35
5620 Mina 9B morbida	scatola 12 Pz	5620109	12	Pz	€ 1,35

4900 | GESSO IN STEATITE

Gesso in steatite ideale per marcare lavori di saldatura, resistente a temperature fino a 2000 °C.



100 mm / Ø 10

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
4900 10x10x100 mm	scatola 10 Pz	4900010	10	Pz	€ 0,50
4900 10x10x100 mm	scatola 50 Pz	4900050	50	Pz	€ 0,45

491 BLOCCHETTO DI GESSO

Blocchetto di gesso da lavagna industriale bianco, multiuso.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
491 20x20x100 mm	scatola 100 Pz	4911100	100	Pz	€ 0,35
491 30x30x100 mm	scatola 100 Pz	4912100	100	Pz	€ 0,70

100 mm / Ø 20


100 mm / Ø 30

536 BLOCCHETTO DI GESSO

Gesso multiuso per lavagne, forma quadrata.



5367 00



5366 00



90 mm / Ø 11 mm

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
536 <input type="checkbox"/> bianco	box 12 Pz	536700	12	Conf.	€ 2,00
536 <input checked="" type="checkbox"/> colori assortiti	box 12 Pz	536600	5	Conf.	€ 6,40

538 GESSO TONDO

539 LAVAGNA



80 mm / Ø 9 mm



Gesso tondo per lavagne, non spolvera, realizzato con vero gesso della regione Champagne.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
538 <input type="checkbox"/> bianco	scatola 100 Pz	538800	1	Conf.	€ 5,00
539 <input checked="" type="checkbox"/> colori assortiti	scatola 100 Pz	539000	1	Conf.	€ 6,90
539 <input checked="" type="checkbox"/> giallo	scatola 100 Pz	539601	1	Conf.	€ 6,90
539 <input checked="" type="checkbox"/> arancione	scatola 100 Pz	539602	1	Conf.	€ 6,90
539 <input checked="" type="checkbox"/> rosso	scatola 100 Pz	539603	1	Conf.	€ 6,90
539 <input checked="" type="checkbox"/> verde	scatola 100 Pz	539604	1	Conf.	€ 6,90
539 <input checked="" type="checkbox"/> blu	scatola 100 Pz	539605	1	Conf.	€ 6,90
539 <input type="checkbox"/> bianco	scatola 10 Pz	538700	10	Conf.	€ 0,85
539 <input checked="" type="checkbox"/> colori assortiti	scatola 10 Pz	538900	10	Conf.	€ 1,25
Portagesso Ø 9-10 mm	scatola 20 Pz	4707100	20	Pz	€ 5,60




Portagesso in metallo

Portagesso in metallo con eccellente durata, rotondo con pratica clip, adatto per gessi rotondi ed esagonali diametro 11-12 mm.



Portagesso in ABS

Portagesso tondo a caduta, con molletta in plastica rotonda, corpo in plastica nera resistente (ABS).



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Portagesso metallo Ø 11-12 mm	scatola 10 Pz	4700120	10	Pz	€ 12,00
Portagesso ABS Ø 8,5 mm	scatola 10 Pz	4701080	10	Pz	€ 7,85
Portagesso ABS Ø 9,5-10 mm	scatola 10 Pz	4702100	10	Pz	€ 8,30
Portagesso ABS Ø 9,5-10 mm	scatola 20 Pz	4707100	20	Pz	€ 5,60
Portagesso ABS Ø 11-12 mm	scatola 10 Pz	4766120	10	Pz	€ 9,90


Portautensile con cavo in acciaio



Portautensile con cavo in acciaio lungo 120 cm e sistema di riavvolgimento automatico.

Temperino per matite e gessi industriali

Temperino per matite e gessi industriali diametro 10-17 mm, ideale per fare la punta a forme esagonali, tonde, piatte, ovali e triangolari.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Portautensile 120 cm	blistere 1 Pz	7608001	1	Pz	€ 14,00
Temperino Ø 10-17 mm	scatola 25 Pz	7301120	25	Pz	€ 3,50

441
442

MARCATORE
GESSO LIQUIDO



Marcatore gesso liquido. Removibile da tutte le superfici come vetro, metallo, ceramica, pelle, pneumatico e plastica. Il marcatore può essere rimosso con uno straccio asciutto. Per le superfici ruvide si consiglia di utilizzare uno straccio umido.



4410001



4420001



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
441 <input type="checkbox"/> bianco	scatola 10 Pz	4410001	10	Pz	€ 3,55
441 1x <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	scatola 4 Pz	4411040	1	Conf.	€ 14,00
441 <input type="checkbox"/> bianco	espositore 20 Pz	4417001	1	Conf.	€ 69,50
442 <input type="checkbox"/> bianco	scatola 6 Pz	4420001	6	Pz	€ 6,40

404

MARCATORE A VERNICE



2-4 mm



Marcatore industriale punta a pennello, inchiostro permanente, ideale per scrivere sulle superfici lisce e porose, inchiostro ad asciugatura rapida, non contiene Xylolo e Toluolo.



4040***

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
404 <input type="checkbox"/> bianco	scatola 10 Pz	4040001	10	Pz	€ 3,70
404 <input type="checkbox"/> giallo	scatola 10 Pz	4040007	10	Pz	€ 3,70
404 <input type="checkbox"/> arancione	scatola 10 Pz	4040013	10	Pz	€ 3,70
404 <input type="checkbox"/> rosso	scatola 10 Pz	4040017	10	Pz	€ 3,70
404 <input type="checkbox"/> blu	scatola 10 Pz	4040051	10	Pz	€ 3,70
404 <input type="checkbox"/> verde	scatola 10 Pz	4040067	10	Pz	€ 3,70
404 <input type="checkbox"/> nero	scatola 10 Pz	4040099	10	Pz	€ 3,70
404 4x <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	espositore 20 Pz	4047001	1	Conf.	€ 72,00
404 20x <input type="checkbox"/>	espositore 20 Pz	4047002	1	Conf.	€ 72,00



4070 | MARCATORE 5619 | PER CUIOIO



90 mm / Ø 9,5



Marcatore per cuoio, ideale per scrivere su cuoio e superfici lisce non assorbenti, inchiostro a base acqua rimovibile senza residuo. Non indicato per marcare superfici porose e assorbenti.



4070013




5619001


Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
4070  arancione	scatola 10 Pz	4070013	10	Pz	€ 3,80
5619  bianco	espositore 200 Pz	5619001	200	Pz	€ 0,95




4570

MARCATORE PERMANENTE



Marcatore permanente dalla durata eccellente. Il corpo di metallo è perfetto per ambienti difficili. Corpo in metallo senza perdite a tenuta stagna, punta in feltro a scalpello resistente con costruzione a pennino ancorato. L'inchiostro permanente, a base alcool e ad asciugatura rapida è resistente allo sbiadimento su vetro, plastica, metalli, legno, cellophane, carta e altro.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
4570  rosso	scatola 10 Pz	4570017	10	Pz	€ 2,00
4570  blu	scatola 10 Pz	4570051	10	Pz	€ 2,00
4570  nero	scatola 10 Pz	4570099	10	Pz	€ 2,00


Il listino prezzi di questo catalogo non è più in vigore

4020 4010 4030

MARCATORE PERMANENTE



Marcatore permanente, resistente all'acqua, ideale per scrivere su superfici porose e lucide, inchiostro ad asciugatura rapida, difficile da rimuovere, senza Xylolo e Toluolo.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
4020 sottile rosso	scatola 10 Pz	4020017	10	Pz	€ 1,60
4020 sottile blu	scatola 10 Pz	4020051	10	Pz	€ 1,60
4020 sottile verde	scatola 10 Pz	4020067	10	Pz	€ 1,60
4020 sottile nero	scatola 10 Pz	4020099	10	Pz	€ 1,60
4020 20x	espositore 20 Pz	4027001	1	Conf.	€ 31,00
4020 15x 5x	espositore 20 Pz	4027002	1	Conf.	€ 31,00
4010 medio rosso	scatola 10 Pz	4010017	10	Pz	€ 1,60
4010 medio blu	scatola 10 Pz	4010051	10	Pz	€ 1,60
4010 medio verde	scatola 10 Pz	4010067	10	Pz	€ 1,60
4010 medio nero	scatola 10 Pz	4010099	10	Pz	€ 1,60
4010 20x	espositore 20 Pz	4017001	1	Conf.	€ 31,00
4030 grosso rosso	scatola 10 Pz	4030017	10	Pz	€ 4,30
4030 grosso blu	scatola 10 Pz	4030051	10	Pz	€ 4,30
4030 grosso nero	scatola 10 Pz	4030099	10	Pz	€ 4,30



8067
8068
8069

TRATTO MARKER PER OHP



Marcatore universale a inchiostro permanente a base di alcool. Scrive su tutte le superfici, ed è particolarmente indicato per scrivere su CD e DVD. Dotato di impugnatura in gomma antiscivolo, clip e di cappuccio con design che permette un'apertura del prodotto facile e veloce. Disponibile in 4 colori.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
8067 medio rosso	scatola 8 Pz	8067 02	8	Pz	€ 1,55
8067 medio nero	scatola 8 Pz	8067 03	8	Pz	€ 1,55
8067 medio blu	scatola 8 Pz	8067 01	8	Pz	€ 1,55
8067 medio verde	scatola 8 Pz	8067 04	8	Pz	€ 1,55
8068 fine rosso	scatola 8 Pz	8068 02	8	Pz	€ 1,55
8068 fine nero	scatola 8 Pz	8068 03	8	Pz	€ 1,55
8068 fine blu	scatola 8 Pz	8068 01	8	Pz	€ 1,55
8068 fine verde	scatola 8 Pz	8068 04	8	Pz	€ 1,55
8069 sottile rosso	scatola 8 Pz	8069 02	8	Pz	€ 1,55
8069 sottile nero	scatola 8 Pz	8069 03	8	Pz	€ 1,55
8069 sottile blu	scatola 8 Pz	8069 01	8	Pz	€ 1,55
8069 sottile verde	scatola 8 Pz	8069 04	8	Pz	€ 1,55


445 | MARCATORE PER FUGHE



Marcatore ideale per sbiancare le fughe delle piastrelle, vernice a base acqua ad asciugatura rapida, resistente ad acqua e graffi, opaco e inodore. Per una lunga durata si consiglia di riporlo in verticale.



4450**



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
445 <input type="checkbox"/> bianco	scatola 10 Pz	4450001	10	Pz	€ 4,85
445 <input checked="" type="checkbox"/> grigio	scatola 10 Pz	4450097	10	Pz	€ 5,00
445 <input type="checkbox"/> 12x <input checked="" type="checkbox"/> 8x	espositore 20 Pz	4457001	1	Conf.	€ 97,00

443

LUBRIFICANTE MULTIUSO

Lubrificante multiuso per l'hobbistica, la casa, il giardino, l'automobile, gli attrezzi sportivi ecc. La punta sottile, ideale per zone difficili da raggiungere, consente un dosaggio preciso del liquido. Senza silicone, l'olio contenuto pulisce e lubrifica. Elimina la ruggine dalle viti, aiuta a rimuovere etichette particolarmente resistenti, residui di adesivi e di resina. Inoltre protegge piccoli circuiti elettrici.



4430000



4437001

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
443	scatola 10 Pz	4430000	10	Pz	€ 4,20
443	espositore 20 Pz	4437001	1	Conf.	€ 82,00

LYRA DRY PROFI



Marcatore di alta qualità con avanzamento automatico della mina in un robusto tubo di acciaio inossidabile. Il cappuccio resistente con clip migliorata garantisce facilità d'uso nelle operazioni con una sola mano. Temperamine integrato con un albero di guida che consente una facile e veloce affilatura senza rimuovere il cappuccio dai pantaloni. Dotato di una speciale mina di grafite multi-superficie (legno, metallo, vetro, ceramica...). Facile da rimuovere dalle superfici lisce con un panno umido.



LYRA DRY PROFI
10 marcatori in ogni scatola



4494202



LYRA DRY PROFI assortimento



4498103

LYRA DRY PROFI BLISTER
marcatore + tubo con
mine di ricambio 2B



4498102

LYRA DRY PROFI BLISTER
marcatore + tubo con
mine di ricambio miste



4498101

LYRA DRY
PROFI BLISTER
marcatore



4497101

Espositore
da banco da
20 DRY PROFI
+ 12 tubi
(8 x graphite 2B,
4 set base)




4497202

Espositore da banco da
10 Ink colore nero +
10 DRY PROFI + 12 tubi
mine grafite 2B

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
LYRA DRY PROFI BLISTER marcatore	4498101	10	Pz	€ 11,00
LYRA DRY PROFI BLISTER marcatore + ALL MIX tube	4498102	10	Pz	€ 17,50
LYRA DRY PROFI BLISTER marcatore + Graphite 2B tube	4498103	10	Pz	€ 17,50
LYRA DRY PROFI in scatola da 10 pz	4494202	10	Pz	€ 10,50
Espositore da 20 Dry Profi + 12 tubi (8 x graphite 2B, 4 set base)	4497101	1	Conf.	€ 284,00
Espositore da 10 Ink colore nero + 10 Dry Profi + 12 tubi mine grafite 2B	4497202	1	Conf.	€ 245,00

LYRA DRY PROFI LED



Luce LED integrata per applicazioni precise in aree poco illuminate. Pronto all'uso, grazie alle batterie già inserite. Marcatore di alta qualità con avanzamento automatico della mina in un robusto tubo di acciaio inossidabile. Cappuccio ad alta resistenza dotato di clip per garantire un facile utilizzo anche con una sola mano. Temperamine integrato che consente una facile e veloce affilatura senza rimuovere il cappuccio dai pantaloni. Dotato di una speciale mina di grafite multi-superficie (legno, metallo, vetro, ceramica). Facile da rimuovere dalle superfici lisce con un panno umido. Mine ricaricabili facilmente nella parte anteriore o posteriore del marcatore.



LYRA DRY PROFI LED
6 marcatori in ogni scatola



4494302

LYRA DRY PROFI LED assortimento



4498201

LYRA DRY PROFI LED in blister




4497301

LYRA DRY PROFI LED display da 12 marcatori + 12 tubi di mine di ricambio (8 Pz 2B, 4 set base)

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
LYRA DRY PROFI LED BLISTER singolo marcatore	4498201	10	Pz	€ 14,50
LYRA DRY PROFI LED 6 marcatori in ogni scatola	4494302	6	Pz	€ 14,00
LYRA DRY PROFI LED espositore da 12 marcatori + 12 tubi (8 graphite, 4 set base)	4497301	1	Conf.	€ 247,00

MINE LINEA DRY



DRY PROFI LED



Mine basic

Ideale per tutte le superfici, facilmente removibile da superfici lisce. Contenitore resistente, mina facile da estrarre. Diametro 2,8 mm e lunghezza 100 mm.

Mine special

Resistente all'acqua, ideale per tutte le superfici. Particolarmente indicata su mattonelle, pietre e superfici bagnate. Contenitore resistente, mina facile da estrarre. Diametro 2,8 mm e lunghezza 100 mm.



DRY PROFI



DRY

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Mina 2B GRAPHITE	espositore da 10 Pz	4499102	10	Pz	€ 6,75
Mina H GRAPHITE	espositore da 10 Pz	4499111	10	Pz	€ 6,75
colori assortiti BASIC	espositore da 10 Pz	4499401	10	Pz	€ 6,75
giallo	espositore da 10 Pz	4490007	10	Pz	€ 6,75
rosso	espositore da 10 Pz	4490018	10	Pz	€ 6,75
colori assortiti SPECIAL	espositore da 10 Pz	4499402	10	Pz	€ 6,75
bianco	espositore da 10 Pz	4490001	10	Pz	€ 6,75
blu	espositore da 10 Pz	4490051	10	Pz	€ 6,75
verde	espositore da 10 Pz	4490067	10	Pz	€ 6,75
DRY GRAPHITE 2B mine	Blister	4498003	10	Pz	€ 7,25
DRY BASIC mine	Blister	4498004	10	Pz	€ 7,25



BASIC - DRY

Mine 2B - DRY

MINE LINEA DRY assortimento

Resistenti all'acqua

- 4x  bianco
- 4x  verde
- 4x  blu

4499402



4499402

Espositore
da 10 Pz
Colori assortiti
SPECIAL



4499102



4499111



4499401



- 6x  graphite 2B
- 3x  rosso
- 3x  giallo

12x  graphite 2B

12x  graphite H

4499102



Espositore da 10 Pz
Mina 2B GRAPHITE

4499111



Espositore da 10 Pz
Mina H GRAPHITE

4499401




Espositore da 10 Pz
colori assortiti BASIC

LYRA DRY



Avanzamento della mina regolabile, adatto su tutte le superfici (legno, metallo, plastica, vetro, ceramica). Temperamine incluso. Facile da rimuovere dalle superfici lisce con un panno umido.



Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
LYRA DRY 10 marcatori in ogni scatola	4494102	10	Pz	€ 6,75
LYRA DRY BLISTER marcatori	4498002	10	Pz	€ 7,25
LYRA DRY BLISTER marcatori + ALL MIX tube	4498001	10	Pz	€ 15,00
LYRA DRY BLISTER marcatori + BASIC tube	4498005	10	Pz	€ 15,00
LYRA DRY espositore da 20 marcatori + 10 tubi di mine (5 graphite 2B, 5 set base)	4497401	1	Conf.	€ 199,00
LYRA espositore da 20 marcatori (10 LYRA INK, 10 LYRA DRY) + 10 tubi di mine (5 set base, 5 special)	4497201	1	Conf.	€ 198,00

LYRA DRY assortimento



LYRA DRY marcatore



LYRA DRY blister marcatore + mine basic



LYRA DRY blister marcatore + mix mine



LYRA DRY blister marcatore




LYRA DRY espositore da 20 marcatori + 10 tubi di mine (5 mine 2B, 5 set basic)



LYRA espositore da 20 marcatori (10 ink + 10 Dry) + 10 tubi di mine (5 set basic, 5 set special)

4480 | LYRA INK



Marcatore di profondità. Scrive su tutte le superfici (legno, metallo, plastica, vetro, ceramica...). Inchiostro permanente. Larghezza di scrittura 1 mm.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
4480 ■ rosso	LYRA INK 10 marcatori in ogni scatola	4480017	10	Pz	€ 6,30
4480 ■ blu	LYRA INK 10 marcatori in ogni scatola	4480051	10	Pz	€ 6,30
4480 ■ nero	LYRA INK 10 marcatori in ogni scatola	4480099	10	Pz	€ 6,30
4480 ■ rosso	LYRA INK BLISTER marcatore	4488001	10	Pz	€ 6,75
4480 ■ blu	LYRA INK BLISTER marcatore	4488002	10	Pz	€ 6,75
4480 ■ nero	LYRA INK BLISTER marcatore	4488003	10	Pz	€ 6,75
4480 ■ 12x ■ 5x ■ 3x	LYRA INK espositore da 20 marcatori	4487001	1	Conf.	€ 124,00
4480 ■ blu	LYRA espositore da 20 marcatori (10 LYRA INK, 10 LYRA DRY) + 10 tubi di mine (5 set basic e 5 special)	4497201	1	Conf.	€ 198,00

LYRA INK assortimento

4480051



LYRA INK 10 marcatori in ogni scatola, colore blu

4480017



LYRA INK 10 marcatori in ogni scatola, colore rosso

4480099



LYRA INK 10 marcatori in ogni scatola, colore nero

4488002



LYRA INK BLISTER marcatore blu

4488001



LYRA INK BLISTER marcatore rosso

4488003



LYRA INK BLISTER marcatore nero

4487001



LYRA INK espositore da 20 marcatori (12x nero, 5x rosso, 3x blu)

4497201



LYRA espositore da 20 marcatori (10 INK, 10 DRY) + 10 tubi di mine (5 set basic e 5 special)

4150 | LYRA MARK



Pasta per marcare, 50 ml, ideale per marcare la maggior parte delle superfici, compresi metallo arrugginito o oleoso, resistente all'acqua, visibile su superfici calde fino a 1000° C, sfera in metallo Ø 3 mm.



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
4150 <input type="checkbox"/> bianco	scatola 12 Pz	4150001	10	Pz	€ 5,60
4150 <input type="checkbox"/> giallo (+250°C)	scatola 12 Pz	4150007	10	Pz	€ 5,60
4150 <input type="checkbox"/> arancione	scatola 12 Pz	4150013	10	Pz	€ 5,60
4150 <input type="checkbox"/> rosso	scatola 12 Pz	4150017	10	Pz	€ 5,60
4150 <input type="checkbox"/> blu	scatola 12 Pz	4150051	10	Pz	€ 5,60
4150 <input type="checkbox"/> verde	scatola 12 Pz	4150067	10	Pz	€ 5,60
4150 <input type="checkbox"/> nero	scatola 10 Pz	4150099	10	Pz	€ 5,60

4180 MARCATORE SPRAY



Marcatore spray per uso professionale, ideale per marcare la maggior parte delle superfici, in particolare per lavori di edilizia e forestali, inchiostro ad asciugatura rapida, elevata copertura e resistenza alla luce. Formato 500 ml. Certificato TÜV, non contiene Xylolo e Toluolo.

4190003












Pistola

4190001



4190002



Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
4180  bianco	scatola 12 Pz	4180001	12	Pz	€ 8,15
4180  giallo	scatola 12 Pz	4180007	12	Pz	€ 8,15
4180  rosso	scatola 12 Pz	4180017	12	Pz	€ 8,15
4180  rosa	scatola 12 Pz	4180028	12	Pz	€ 8,15
4180  blu	scatola 12 Pz	4180051	12	Pz	€ 8,15
4180  verde	scatola 12 Pz	4180071	12	Pz	€ 8,15
4180  nero	scatola 12 Pz	4180099	12	Pz	€ 8,15
4180  giallo fluorescente	scatola 12 Pz	4180304	12	Pz	€ 8,15
4180  arancione fluorescente	scatola 12 Pz	4180313	12	Pz	€ 8,15
Supporto per marcatore spray		4190004	1	Pz	€ 228,00
Spruzzatore per marcatore spray		4190002	100	Pz	€ 0,25
Pistola per marcatore spray		4190003	1	Pz	€ 13,00

4160 | MARCATURA A FILO











Tracciatore

Tracciatore a filo con gesso per marcare su pareti e pavimenti.

Gesso in polvere

Tracciatore a filo con gesso in polvere in diversi colori.

Tipo	Confezione	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
AMERICAN 30m Ø 1mm	Blister pack	4160040	1	Pz	€ 15,00
COSMOS LINE 3 times faster 30m Ø 1mm	Blister pack	4160030	1	Pz	€ 37,00
GUNNER 3 times faster 30m Ø 1mm	Blister pack	4160020	1	Pz	€ 21,00
CROSS LINE PROFI 30m Ø 1.5 mm	Blister pack	4160010	1	Pz	€ 32,50
Gesso in polvere  rosso	200 g	4130017	1	Pz	€ 3,90
Gesso in polvere  rosso	400 g	4120017	1	Pz	€ 6,10
Gesso in polvere  rosso	1 kg	4110017	1	Pz	€ 13,00
Gesso in polvere  rosso	3.5 kg	4100017	1	Pz	€ 37,00
Gesso in polvere  blu	200 g	4130051	1	Pz	€ 3,90
Gesso in polvere  blu	400 g	4120051	1	Pz	€ 6,10
Gesso in polvere  blu	1 kg	4110051	1	Pz	€ 13,00
Gesso in polvere  blu	3.5 kg	4100051	1	Pz	€ 37,00

MARCATORE A FILO GUNNER

Corpo in ABS, avvolgimento rapido grazie allo speciale materiale del filo lungo 30 mt con Ø da 1 mm e fermo in metallo. Serbatoio polvere 100 g.



4160020

MARCATORE A FILO COSMOS

Corpo in alluminio, avvolgimento rapido grazie allo speciale materiale del filo lungo 30 mt con Ø da 1 mm e fermo in metallo. Serbatoio polvere 100 g.



4160030

MARCATORE A FILO IN ALLUMINIO

Corpo in alluminio, filo lungo 30 mt con Ø da 1 mm e fermo in metallo. Serbatoio polvere 100 g.



4160040

MARCATORE A FILO CROSS LINE

Corpo in ABS, impugnatura ergonomica, avvolgimento rapido grazie allo speciale materiale del filo lungo 30 mt con Ø da 1,5 mm e fermo in metallo. Serbatoio polvere 100 g.



4160010

LINEA DI POLVERI PER MARCATORI

Ideale per aree interne o esterne, grande visibilità, disponibile in vari formati in colore rosso o blu.



PRODOTTI BLISTERATI



180 mm

Matita 333
da falegname 18 cm



240 mm

Matita 333
da falegname 24 cm



300 mm

Matita 333
da falegname 30 cm



240 mm

Matita 331
da muratore 24 cm



300 mm

Matita 331
da muratore 30 cm

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Blister 3x matita 333 per falegname 18 cm	4338004	10	Pz	€ 3,85
Blister 3x matita 333 per falegname 24 cm	4338005	10	Pz	€ 4,85
Blister 3x matita 333 per falegname 30 cm	4338006	10	Pz	€ 5,30
Blister 3x matita 331 per muratore 24 cm	4318003	10	Pz	€ 5,10
Blister 3x matita 331 per muratore 30 cm	4318004	10	Pz	€ 6,05

PRODOTTI BLISTERATI



4288002

180 mm medium

Matita 338
per carpentiere



4298001

180 mm hard

Matita 338
per carpentiere



1948002

240 mm

Matita 194
universale



2938002

Matita 293
DUO GIANT
matita rossa/blu

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Blister 3x matita 338 per carpentiere medium 18 cm	4288002	10	Pz	€ 2,60
Blister 3x matita 338 per carpentiere hard 18 cm	4298001	10	Pz	€ 3,00
Blister 2x matita universale 24 cm	1948002	10	Pz	€ 6,15
Blister 3x matita DUO GIANT rosso/blu	2938002	10	Pz	€ 6,00

PRODOTTI BLISTERATI

Marcatore permanente



Gesso 797 da falegname



Gesso per gommisti Porta utensili con cavo Portagesso

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Blister 3x gesso forestale 797 ■ rosso	4878005	10	Pz	€ 3,45
Blister 3x gesso forestale 797 ■ giallo	4878006	10	Pz	€ 3,45
Blister 3x gesso forestale 797 ■ ■ ■	4878007	10	Pz	€ 3,45
Blister 3x marcatore permanente ■ 2x ■ 1x	4018005	10	Pz	€ 5,15
Blister 3x marcatore permanente ■ nero	4018006	10	Pz	€ 5,15
Blister 3x marcatore permanente ■ 2x ■ 1x	4028005	10	Pz	€ 5,15
Blister 3x marcatore permanente ■ nero	4028006	10	Pz	€ 5,15
Blister 3x gesso per gommisti 2x ■ 1x	4948001	10	Pz	€ 3,10
Blister 1x porta utensili con cavo 120	7608001	1	Pz	€ 14,00
Blister 1x portagesso	4768002	10	Pz	€ 10,50

PRODOTTI BLISTERATI



Marcatore
gesso liquido



Marcatore
industriale



Marcatore
per fughe



Lubrificante a olio

Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Blister 2x marcatore a gesso liquido	4418001	10	Pz	€ 7,55
Blister 1x marcatore industriale <input type="checkbox"/> bianco	4048001	10	Pz	€ 4,25
Blister 1x marcatore industriale <input checked="" type="checkbox"/> giallo	4048002	10	Pz	€ 4,25
Blister 1x marcatore industriale <input checked="" type="checkbox"/> rosso	4048003	10	Pz	€ 4,25
Blister 1x marcatore per fughe <input type="checkbox"/> bianco	4458001	10	Pz	€ 5,40
Blister 1x marcatore per fughe <input checked="" type="checkbox"/> grigio	4458002	10	Pz	€ 5,40
Blister 1x marcatore ad olio	4438001	10	Pz	€ 4,60

PRODOTTI BLISTERATI



LYRA DRY PROFI blister marcatore + tubo di mine 2B



LYRA DRY PROFI blister marcatore + mix di mine



LYRA DRY PROFI blister singolo marcatore



LYRA DRY PROFI LED blister singolo marcatore



MINE-DRY



MINE BASIC - DRY



LYRA DRY blister marcatore + mix di mine



LYRA DRY blister marcatore + tubo di mine basic



LYRA DRY blister marcatore



LYRA INK marcatore di profondità








Tipo	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
LYRA DRY PROFI BLISTER marcatore	4498101	10	Pz	€ 11,00
LYRA DRY PROFI BLISTER marcatore + tubo di mix di mine	4498102	10	Pz	€ 17,50
LYRA DRY PROFI BLISTER marcatore + Graphite 2B tubo	4498103	10	Pz	€ 17,50
LYRA DRY PROFI LED BLISTER singolo marcatore	4498201	10	Pz	€ 14,50
LYRA DRY + ALL Mix Leads	4498001	10	Pz	€ 15,00
LYRA DRY	4498002	10	Pz	€ 7,25
GRAPHITE DRY Leads	4498003	10	Pz	€ 7,25
BASIC DRY Leads	4498004	10	Pz	€ 7,25
LYRA DRY BLISTER marcatore + tubo base	4498005	10	Pz	€ 15,00
LYRA INK marcatore di profondità ■ rosso	4488001	10	Pz	€ 6,75
LYRA INK marcatore di profondità ■ blu	4488002	10	Pz	€ 6,75
LYRA INK marcatore di profondità ■ nero	4488003	10	Pz	€ 6,75

ESPOSITORI PER IL PUNTO VENDITA

NEW



TEGO METALL® compatibile

Distinta materiali 9620001.K	Codice	Q.tà imballo	U.M.	Listino/U.M.
Matita per muratori 333 da 24 cm in conf. da 100 pz	4332103	100	Pz	€ 1,25
Matita per muratori 331 da 30 cm in conf. da 100 pz	4313103	100	Pz	€ 1,70
Matita copiativa per carpentiere 334 da 24 cm in conf. da 100 pz	4342103	100	Pz	€ 2,15
Matita Cellugraph universale in conf. da 100 pz	1940103	100	Pz	€ 2,60
Gesso forestale 487  giallo	4870007	12	Pz	€ 0,90
Gesso forestale 487  blu	4870051	12	Pz	€ 0,90
Portagesso Ø 11 - 12 mm	4766120	10	Pz	€ 9,90
Tempera matite e gessi	7301120	25	Pz	€ 3,50
Mark + sign nero in espositore da 20 pz	4027001	1	Conf.	€ 31,00
LYRA-Ink marcatore di profondità  rosso	4480017	10	Pz	€ 6,30
LYRA-Ink marcatore di profondità  blu	4480051	10	Pz	€ 6,30
LYRA-Ink marcatore di profondità  nero	4480099	10	Pz	€ 6,30
LYRA DRY PROFI espositore da 20 marcatori + 12 tubi di mine di ricambio (8 in grafite, 4 a colori tipo base)	4497101	1	Conf.	€ 284,00
tot. 541				€ 1.482,10

Il listino prezzi di questo catalogo non è più in vigore

ESPOSITORI PER IL PUNTO VENDITA



ESPOSITORI PER IL PUNTO VENDITA






Tabella delle applicazioni

●●● professionale
 ● adatto
 ●● molto adatto
 * removibile

Marcatore pastelli, matite

Presentazione dei campi di applicazione

Codice		P.	Forma Colore	Lunghezza Diametro	Descrizione	Legno asciutto	Legno bagnato	Metallo	Metallo caldo	Pietra Cemento	Plastrelle	Plastica	Vetro	Pneumatico
333®		99		180, 240, 300 mm	Matita rossa per falegname	●●●								
331®		100		240, 300 mm	Matita verde per muratori		●			●●●				
334®		101		240 mm	Matita blu copiativa per carpentieri	●●●	●●●	●		●				
334® S		101		240 mm	Matita blu per legno bagnato	●●	●●●	●		●				
338		102		180 mm	Matita quadrata per carpentiere	●●	●	●		●				
436		103		240 mm	Matita universale	●●	●●	●●*		●●		●●●●*	●●*	●
194		103		Ø12 mm, 240 mm	Matita universale (Cellugraph)	●●	●●	●●*		●●		●●●●*	●●*	●
192		103		Ø7,3 mm, 178 mm	Matita universale (Plast-O-Mark)	●●	●●	●●*		●●		●●●●*	●●*	●
2940		105		Ø6,8 mm, 178 mm	Matita universale per tutte le superfici (Cellucolor)	●●	●●	●●*		●●		●●●●*	●●*	●
2930 2640 2920		106		Ø10 mm, 175 mm Ø6,8 mm, 178 mm Ø7,6 mm, 178 mm	Lyra Duo Giant Lyra Duo Slim Lyra Duo Medium	●●	●	●		●●		●●		

442		124		8-15 mm	Marchatore a gesso liquido							
404		125		2-4 mm	Marchatore a vernice inchiostro permanente							
4570		127		2-6 mm	Marchatore permanente							
4020		128		1-4 mm	Marchatore permanente resistente all'acqua							
4010		128		2-6 mm	Marchatore permanente resistente all'acqua							
4030		128		4-12 mm	Marchatore permanente resistente all'acqua							
44981		132		lavabile	LYRA DRY PROF							
44982		134		lavabile	LYRA DRY PROF LED							
4499/4490		136			Mine linea DRY							
4494		138		lavabile	LYRA DRY							
4480		140			LYRA INK marcatore di profondità							
4150		142		Ø 3 mm	LYRA MARK							
4180		143			Marchatore spray							



PEFC e FSC
identificano che il legno delle
matite proviene da foreste
gestite secondo criteri di
sostenibilità ambientale



Pietra/
Cemento



Legno
asciutto



Legno
bagnato



Vetro



Piastrelle/
Ceramica



Sott'acqua



Metallo



Metallo
caldo



Metallo
+2000 °C



Metallo
+1000 °C



Metallo
+800 °C



Metallo
+250 °C



Per lettura
ottica



Metallo
arrugginito



Metallo
oleoso



Pneumatico
asciutto



Pneumatico
bagnato



Cartone



Plastica



Pelle/Cuoio



Rimovibile



Permanente



Acqua
fredda/calda



Mandata/
Ritorno

NOTIZIE IMPORTANTI

Per motivi di elaborazione dati, oltre alla descrizione dell'oggetto, è presente anche un numero di codice, suddiviso in riferimento e variante.

- › La porzione di riferimento identifica l'articolo, la variante indica la gradazione, il colore e il tipo di imballaggio.
- › Per elaborare correttamente gli ordini, si prega di indicare, in caso di ordini diretti, i numeri di codice completi degli articoli richiesti.
- › La confezione rappresenta l'ordine minimo ed è indivisibile.

© Rurmec S.r.l.


Tutto il materiale contenuto nel catalogo, testi, fotografie, disegni e illustrazioni sono di proprietà Rurmec S.r.l. È vietato qualunque suo utilizzo, per qualunque fine, in contrasto con le normative di legge, senza la previa autorizzazione di Rurmec S.r.l.

I prodotti inseriti nel presente catalogo potrebbero subire variazioni senza preavviso.

Rurmec.it

Rurmec 
Elettrotensili e tecniche di fissaggio

Rurmec S.r.l
Via Einstein, 17 - 20057 Assago (MI)
Tel. +39 02 9295 3090
www.rurmec.it - info@rurmec.it



Cod. 005200101721 - mkl 3581 - 09/2021 **MAKELAB**